

Poznań, dnia 04.03.2015  
EZ/350/15/2015/306

**Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/15/2015 Zakup i dostawa opatrunków

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

**PYTANIE**

Pakiet nr 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 20 cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**PYTANIE**

Dotyczy Pakiet 6

Zwracamy się do Zamawiającego czy dopuści plastry pakowane w op. = 50 szt.- pojedynczo pakowane listki- z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**PYTANIE**

Pakiet 4 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cm x 20cm.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**PYTANIE**

Pakiet 16

Prosimy o dopuszczenie opatrunku alternatywnego do opisanego w SIWZ, sterylne, ze 100% wiskozy pokrytej warstwą aluminium od strony przylegającej do rurki tracheostomijnej. Opatrunek jest miękki, przyjemny w dotyku, przepuszczalny dla

powietrza i pary wodnej. Zapewnia bezbolesną zmianę opatrunku oraz jego aplikację. Rozmiar 8cm x 9 cm.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Podtrzymuje się zapis SIWZ- wymaga się opatrunku piankowego.

#### PYTANIE

Pakiet 14

dotyczy pakietu nr 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów o gramaturze i wykroju minimalnie odbiegających od wymaganych:

Poz. 1 i 5 – waga kompresów 0,57g, wykrój 19,3x12cm

Poz. 2 - waga kompresów 1,12g, wykrój 17,5x29cm

Poz. 3 i 6 - waga kompresów 1,95g, wykrój 22,5x39cm

Poz. 4 - waga kompresów 3,95g, wykrój 38,5x43cm

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższych produktów- w SIWZ określono minimalną wagę kompresów.

#### PYTANIE

dotyczy pakietu nr 14 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów pakowanych w kartony zbiorcze a'130szt? Pozostałe pozycje zgodnie z SIWZ.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem iż opakowanie handlowe będzie zawierało max. 130 op. Po max. 10 sztuk kompresów.

#### PYTANIE

Pakiet 4

Pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku w rozmiarze 10x20cm?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

#### PYTANIE

Pakiet 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego opatrunku z klejem z syntetycznego kauczuku, w rozmiarze 8x15cm w opakowaniach a'25sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

#### PYTANIE

Pakiet 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie siatek opatrunkowych wykonanych z bawełny (68%), poliamidu i elastanu, o długości 11,6m w stanie nierozciągniętym, które po rozciągnięciu mają długość 25m, o szerokości odpowiednio w pozycjach:

-1 – 2cm

-2 – 3cm

-3 – 6,5cm

-4-6 – 8,5cm

-7 – 3cm

-8 – 5cm?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe ponieważ zaferowana siatka jest za sztywna i mało rozciągliwa.

**PYTANIE**

Pakiet 11

Pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluch anatomicznych dla kobiet w rozmiarze 16x43cm?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

**PYTANIE**

Pakiet 11

Pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek o obwodzie bioder 80-120cm?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe ponieważ zaferowane pieluchomajtki są za duże.

**PYTANIE**

Pakiet 11

Pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek o obwodzie bioder 100-150cm?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe ponieważ zaferowane pieluchomajtki są za duże.

**PYTANIE**

Dot. Pakietu nr 13, poz. 3

Czy nie zaszła oczywista omyłka i Czy Zamawiający wymaga kompresów o wadze minimalnej 0,644g?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający poniżej koryguje zapis pozycji.

PAKIET 13 poz. 3

jest "kompresy gazowe jałowe z nitką RTG 8 warstwowe 17nitkowe nieprzewidywane 5cm x5cm

min waga 2,206g, wielkość wykroju gazy 14x20cm"

powinno być "kompresy gazowe jałowe z nitką RTG 8 warstwowe 17nitkowe nieprzewidywane 5cm x5cm

min waga 1 644g, wielkość wykroju gazy 14x20cm"

**PYTANIE**

Dot. Pakietu nr 14, poz. 2

Czy nie zaszła oczywista omyłka i Czy Zamawiający wymaga kompresów o wykroju gazy 19 x 30 cm?

**ODPOWIEDŹ**

Nie zaszła omyłka w opisie.

**PYTANIE**

Dot. Pakietu nr 14, poz. 5

Czy nie zaszła oczywista omyłka i Czy Zamawiający wymaga kompresów o wadze minimalnej 0,644g?

ODPOWIEDŹ

Nie zaszła omyłka w opisie.

PYTANIE

Dot. Pakietu nr 18, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Dot. Pakietu nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazę 17 nitkową? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Dot. projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE

Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dodaje proponowany zapis do projektu umowy.

PYTANIE

Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. d) o następującej (lub podobnej) treści: „przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Proponowana modyfikacja nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut.

Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### PYTANIE

Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. a) wzoru umowy zostały wykreślone słowa „opóźnienia lub”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### PYTANIE

Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „5% łącznej wartości brutto Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „5% łącznej wartości brutto niedostarczonych Przedmiotów umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Należy wskazać, że wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony zamawiającego.

Kary na takim samym poziomie zostały określone dla Zamawiającego w zakresie paragrafu 7.

#### PYTANIE

Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy lub wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy/wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy/wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od

umowy/wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy/wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### PYTANIE

Jaka będzie wysokość kary umownej w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 4 lit. b) wzoru umowy?

§ 7 ust. 4 lit. b) wzoru umowy określa przesłanki obowiązku zapłaty kary umownej, ale nie określa jej wysokości. Dlatego wymaga uzupełnienia.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający koryguje treść zapisu § 7 ust. 4 lit. b)

b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia jej przez Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego termin 30 dni Zamawiający zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości wskazanej w lit. a) niniejszego ustępu

#### PYTANIE

Pakiet nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 20 cm?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### PYTANIE

Pakiet nr 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe - wydziela pozycje 1-2 z pakietu nr 7 i tworzy z nich Pakiet nr 20. W związku z z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ. Modyfikacje przedstawiamy poniżej.

#### PYTANIE

Pakiet nr 7, pozycja 7

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe - wydziela pozycje 7 z pakietu nr 7 i tworzy z niej Pakiet nr 21. W związku z z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ. Modyfikacje przedstawiamy poniżej.

**PYTANIE**

Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania cewników z dwustopniowym systemem aplikacji?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Oczekuje się korzystniejszej aplikacji czyli aplikacji trójstopniowej.

**PYTANIE**

Pakiet nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pakiet kompresów zawierający a'5 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego., gdyż opakowanie 5 szt. jest nieekonomiczne.

**PYTANIE**

Pakiet nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe- wymaga się trzech pozycji od jednego producenta.

W związku z wydzieleniem pozycji zmianie ulegają zapisy SIWZ:

W części IV pkt. 1 zmianie ulegają zapisy ust. 2 i 3

2	Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swym rodzajem przedmiotowemu zamówieniu na kwotę minimum: Pakiet nr 1- 12.220,00PLN Pakiet nr 2- 12.220,00PLN Pakiet nr 3- 116.660,00PLN Pakiet nr 4- 21.100,00PLN Pakiet nr 5- 5.550,00PLN Pakiet nr 6- 6.100,00PLN Pakiet nr 7- 7.000PLN Pakiet nr 8- 6.600,00PLN Pakiet nr 9- 12.930,00PLN Pakiet nr 10- 22.500,00PLN Pakiet nr 11- 6.400,00PLN Pakiet nr 12- 41.800,00PLN Pakiet nr 13- 70.000,00PLN Pakiet nr 14- 61.600,00PLN Pakiet nr 15- 28.000,00PLN Pakiet nr 16- 4.000,00PLN Pakiet nr 17- 6.600,00PLN Pakiet nr 18- 6.600,00PLN Pakiet nr 19- 2.300,00PLN Pakiet nr 20- 5.000,00PLN
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Pakiet nr 21- 120,00PLN</p> <p>W przypadku składania ofert na więcej niż 1 pakiet Wykonawca na potwierdzenie warunku spełniania wiedzy i doświadczenia może złożyć 1 dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na sumę wszystkich zaoferowanych pakietów łącznie lub wskazać, jeśli dokumentów potwierdzających jest więcej którego pakietu dotyczą.</p>
3	<p>Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż:</p> <p>Pakiet nr 1- 20.300,00PLN  Pakiet nr 2- 20.300,00PLN  Pakiet nr 3- 194.000,00PLN  Pakiet nr 4- 35.100,00PLN  Pakiet nr 5- 9.200,00PLN  Pakiet nr 6- 10.100,00PLN  Pakiet nr 7- 11.700,00PLN  Pakiet nr 8- 11.100,00PLN  Pakiet nr 9- 21.500,00PLN  Pakiet nr 10- 37.500,00PLN  Pakiet nr 11- 10.700,00PLN  Pakiet nr 12- 69.800,00PLN  Pakiet nr 13- 116.600,00PLN  Pakiet nr 14- 102.700,00PLN  Pakiet nr 15- 46.700,00PLN  Pakiet nr 16- 6.600,00PLN  Pakiet nr 17- 11.100,00PLN  Pakiet nr 18- 11.100,00PLN  Pakiet nr 19- 3.800,00PLN  Pakiet nr 20- 8.400,00PLN  Pakiet nr 21- 208,00PLN</p> <p>W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet [dotyczy - w przypadku pakietów] Wykonawca może złożyć jedną polisę na wartość stanowiącą sumę wartości wymaganej we wszystkich złożonych pakietach.</p>

Część VIII pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości :
  - Pakiet nr 1- 200,00PLN
  - Pakiet nr 2- 200,00PLN
  - Pakiet nr 3- 1.900,00PLN
  - Pakiet nr 4- 350,00PLN
  - Pakiet nr 5- 92,00PLN
  - Pakiet nr 6- 101,00PLN
  - Pakiet nr 7- 110,00PLN
  - Pakiet nr 8- 110,00PLN
  - Pakiet nr 9- 215,00PLN
  - Pakiet nr 10- 370,00PLN
  - Pakiet nr 11- 107,00PLN
  - Pakiet nr 12- 690,00PLN
  - Pakiet nr 13- 1.160,00PLN



Pakiet nr 14- 1.000,00PLN  
Pakiet nr 15- 460,00PLN  
Pakiet nr 16- 66,00PLN  
Pakiet nr 17- 110,00PLN  
Pakiet nr 18- 110,00PLN  
Pakiet nr 19- 38,00PLN  
Pakiet nr 20- 84,00PLN  
Pakiet nr 21- 2,00PLN

W związku z modyfikacją Specyfikacji zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 30.03.2015 do godz. 09:00

Otwarcie ofert w dniu 30.03.2015 o godz. 10.00

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,  
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna