

## Przedmiar robót CON 113-10-2014

Obiekt	Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa	ul. Rydygiera 1 64-920 Piła
Inwestor	Gmina Piła Plac Staszica 10 64-920 Piła
Wykonawca	Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska ul. Podlaska 13 60-623 Poznań
Biuro kosztorysowe	CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 85-060 Bydgoszcz ul. Sobieskiego 5

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

---

Sporządził    mgr inż. Joanna Wyzina

---

Bydgoszcz listopad 2014 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Opis robót
1.	<b>WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE</b>
1.1.	Wykończenie posadzek
1.1.1.	Piwnica
1.1.2.	Parter
1.1.3.	Piętro
1.2.	Wykończenie sufitów
1.2.1.	Piwnica
1.2.2.	Parter
1.2.3.	Piętro
1.3.	Wykończenie powierzchni ścian
1.3.1.	Piwnica
1.3.2.	Parter
1.3.3.	Piętro

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE</b>		
			<b>1.1. Wykończenie posadzek</b>		
			<b>1.1.1. Piwnica</b>		
1	KNR 2-02 1112/05		Posadzka z wykładziny przewodzącej PCV np. Colorex EC firmy Forbo kolor EC 25 01 02 lub równoważne Piwnica: Pow. usługowe T.-1.002 12,23 T.-1.008 9,61 T.-1.007 22,56 razem	m2 m2 m2 m2	12,230 9,610 22,560 44,400
2	KNR 2-02 1112/05		Posadzka z wykładziny heterogenicznej PVC np. Optimise 50 kolor Pinnacles 608 firma Itec lub równoważne Piwnica: Pow. użytkowe pomocnicze -1.001 6,95 -1.002 8,39 -1.003 6,50 -1.004 30,25 -1.007 17,50 -1.008 10,76 -1.010 20,24 -1.013 29,06 -1.015 17,60 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,950 8,390 6,500 30,250 17,500 10,760 20,240 29,060 17,600 147,250
3	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż podłogi podniesionej antyelektrostatyczna z wykładziną PCV (płyty wiórowe silnie prasowane gr. 3,8cm, od spodu płyty blacha ocynkowana o gr. 0,5mm, od wierzchu wykładzina antyelektrostatyczna PCV) np. W38BS-P firmy PPHU Wappex lub równoważne Piwnica: Pow. usługowe T.-1.001 28,67 razem	m2 m2	28,670 28,670
4	KNR 2-02u2 2806/05		Posadzki jednobarwne z płytek GRES nieszkliwionych 29,7x29,7cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm np. QZ 12 quarzite Nowa Gala Piwnica: Pow. użytkowe pomocnicze -1.005 22,94 -1.014 5,10 Pow. ruchu -1.006 6,55 razem	m2 m2 m2 m2	22,940 5,100 6,550 34,590
5	KNR 2-02u2 2806/05		Posadzki jednobarwne z płytek GRES nieszkliwionych 29,7x29,7cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm np. QZ 12 quarzite Nowa Gala Piwnica: Pow. ruchu -1.016 71,27 Pow. usługowe T.-1.005 17,64 T.-1.006 17,64 razem	m2 m2 m2 m2	71,270 17,640 17,640 106,550
6	KNR 2-02u2 2806/06		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES nieszkliwionych 59,8x29,8cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm np. Doblo grys satyna Ceramika Paradyż Piwnica: Pow. użytkowe pomocnicze -1.009 4,31 -1.011 6,75 -1.012 8,16 razem	m2 m2 m2 m2	4,310 6,750 8,160 19,220
7	KNR 2-02u2 2806/06		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES szkliwionych 59,7x29,7cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm np. TS 01 Trend Stone Nowa Gala Piwnica: Pow. ruchu K.002 16,96 razem	m2 m2	16,960 16,960

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
8	KNR K-09 0301/01		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży betonowych epoksydową żywicą np. Sikafloor 156/161 lub równoważny Piwnica: Pow. usługowe T.-1.003 73,64 T.-1.004 81,11 T.-1.009 7,47		
				m2	73,640
				m2	81,110
				m2	7,470
			razem	m2	162,220
9	Kalkulacja indywidualna		Utwardzenie nawierzchniowe posadzki betonowej posypką np. Sikafloor Chapdur lub równoważna Piwnica: Pow. usługowe T.-1.003 73,64 T.-1.004 81,11 T.-1.009 7,47		
				m2	73,640
				m2	81,110
				m2	7,470
			razem	m2	162,220
10	Kalkulacja indywidualna		Impregnowanie nawierzchniowe posadzki betonowej np. Sikafloor ProSeal lub równoważny Piwnica: Pow. usługowe T.-1.003 73,64 T.-1.004 81,11 T.-1.009 7,47		
				m2	73,640
				m2	81,110
				m2	7,470
			razem	m2	162,220
			<b>1.1.2. Parter</b>		
11	KNR-W 2-02r97 1121/07		Podłoga z kostki brukowej na podsypce piaskowej, np. Libet kolekcja Decco seria Aspero wym. 55x33cm, kolor jasnoszary, gr. 6cm Pow. usługowe T.0.001 6,39		
				m2	6,390
			razem	m2	6,390
12	KNR 2-02 1112/05		Posadzka z wykładziny przewodzącej PCV np. Colorex EC firmy Forbo kolor EC 25 01 02 lub równoważne Parter: Pow. użytkowe podstawowe 0.030 43,95 0.031 17,02 0.037 6,98 0.038 40,95 0.048 62,58 0.049 15,94 0.050 15,94 0.051 62,59 0.052 13,79 Pow. ruchu 0.047 26,59 Pow. usługowe T.0.002 5,25 T.0.003 16,63 T.0.004 7,86 T.0.005 4,91		
				m2	43,950
				m2	17,020
				m2	6,980
				m2	40,950
				m2	62,580
				m2	15,940
				m2	15,940
				m2	62,590
				m2	13,790
				m2	26,590
				m2	5,250
				m2	16,630
				m2	7,860
				m2	4,910
			razem	m2	340,980
13	KNR 2-02 1112/05		Posadzka z wykładziny heterogenicznej PVC np. Optimise 50 kolor Pinnacles 608 firma Itec lub równoważne Parter: Pow. użytkowe podstawowe 0.003 20,15-0,68*5,78 0.004 22,99-0,68*5,78 0.021 22,85-0,68*5,78 0.022 20,05-0,68*5,78 0.041 29,80 Pow. użytkowe pomocnicze 0.006 9,55 0.028 4,94 0.033 4,70 0.035 4,32 0.043 2,16		
				m2	16,220
				m2	19,060
				m2	18,920
				m2	16,120
				m2	29,800
				m2	9,550
				m2	4,940
				m2	4,700
				m2	4,320
				m2	2,160

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.044 2,16	m2	2,160
			0.045 2,16	m2	2,160
			0.046 2,16	m2	2,160
			0.057 1,26	m2	1,260
			H.0.005 9,67	m2	9,670
			H.0.006 10,49	m2	10,490
			razem	m2	153,690
14	KNR 2-02 1112/05		Posadzka z wykładziny heterogenicznej PVC np. Optimise 50 kolor Toronto 681 firma Itec lub równoważne Parter: Pow. użytkowe podstawowe		
			0.003 0,68*5,78	m2	3,930
			0.004 0,68*5,78	m2	3,930
			0.005 17,65*0,5	m2	8,825
			0.007 19,95*0,5	m2	9,975
			0.008 17,74*0,5	m2	8,870
			0.016 19,74*0,5	m2	9,870
			0.017 19,69*0,5	m2	9,845
			0.018 19,56*0,5	m2	9,780
			0.021 0,68*5,78	m2	3,930
			0.022 0,68*5,78	m2	3,930
			0.010 16,30	m2	16,300
			Pow. ruchu		
			0.040 49,76	m2	49,760
			0.012 25,82	m2	25,820
			0.026 5,94	m2	5,940
			razem	m2	170,705
15	KNR 2-02 1112/05		Posadzka z wykładziny heterogenicznej PVC np. Optimise 50 kolor Pinnacles 608 firma Itec lub równoważne Parter: Pow. użytkowe podstawowe		
			0.005 17,65*0,5	m2	8,825
			0.007 19,95*0,5	m2	9,975
			0.008 17,74*0,5	m2	8,870
			0.014 15,58	m2	15,580
			0.016 19,74*0,5	m2	9,870
			0.017 19,69*0,5	m2	9,845
			0.018 19,56*0,5	m2	9,780
			0.027 13,57	m2	13,570
			0.032 6,90	m2	6,900
			0.034 6,93	m2	6,930
			Pow. użytkowe pomocnicze		
			0.025 7,99	m2	7,990
			H.0.002 12,87	m2	12,870
			Pow. ruchu		
			0.012 49,52-25,82	m2	23,700
			0.023 30,18	m2	30,180
			0.039 59,35	m2	59,350
			0.040 95,26-49,76	m2	45,500
			razem	m2	279,735
16	KNR 2-02 1113/04		Posadzki z wykładzin dywanowych np. Uno antrazite 357380 firmy Fletco Carpets		
			Parter:		
			Pow. użytkowe podstawowe		
			0.011 38,83	m2	38,830
			0.013 31,10	m2	31,100
			razem	m2	69,930
17	KNR 2-02u2 2806/06		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES nieszkliwionych 59,8x29,8cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm np. Doblo grys satyna Ceramika Paradyż Parter:		
			Pow. użytkowe pomocnicze		
			0.009 6,45	m2	6,450
			0.015 4,61	m2	4,610
			0.019 6,57	m2	6,570
			0.020 4,58	m2	4,580
			0.029 4,92	m2	4,920

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.036 4,33	m2	4,330
			0.042 6,80	m2	6,800
			0.053 5,85	m2	5,850
			0.054 3,97	m2	3,970
			0.055 3,97	m2	3,970
			0.056 5,85	m2	5,850
			H.0.003 3,73	m2	3,730
			H.0.004 7,25	m2	7,250
			razem	m2	68,880
18	KNR 2-02u2 2806/06		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES szklwionych 59,7x29,7cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm np. TS 01 Trend Stone Nowa Gala Parter: Pow. ruchu 0.001 62,68 H.0.001 46,04 K.002 36,55 K.0.01 18,41 Pow. użytkowe pomocnicze 0.024 14,23 Pow. użytkowe podstawowe 0.002 24,66	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	62,680 46,040 36,550 18,410 14,230 24,660
			razem	m2	202,570
			<b>1.1.3. Piętro</b>		
19	KNR 2-02 1112/05		Posadzka z wykładziny prądoprzewodzącej PCV np. Colorex EC firmy Forbo kolor EC 25 01 02 lub równoważne piętro Pow. użytkowe podstawowe 1.011 30,90 Pow. usługowe T.1.001 3,93	m2 m2	30,900 3,930
			razem	m2	34,830
20	KNR 2-02 1112/05		Posadzka z wykładziny heterogenicznej PVC np. Optimise 50 kolor Pinnacles 608 firma Itec lub równoważne piętro Pow. użytkowe podstawowe 1.015 20,57 Pow. użytkowe pomocnicze 1.024 4,50 1.025 4,50 1.021 9,27 1.008 20,69-0,68*5,68 1.006 17,80-0,68*5,68 1.005 22,48-0,68*7,01 1.002 15,15-0,68*4,22 1.004 17,26-0,68*4,39 1.012 4,11 1.013 4,49 1.016 8,62	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	20,570 4,500 4,500 9,270 16,828 13,938 17,713 12,280 14,275 4,110 4,490 8,620
			razem	m2	131,094
21	KNR 2-02 1112/05		Posadzka z wykładziny heterogenicznej PVC np. Optimise 50 kolor Toronto 681 firma Itec lub równoważne piętro Pow. użytkowe podstawowe H.1.012 21,66-1,56*6,61 H.1.009 21,66-1,56*6,61 H.1.004 14,34 H.1.005 14,83 H.1.013 21,66-1,56*6,61 H.1.016 21,66-1,56*6,61 H.1.017 20,82-1,56*6,61 H.1.024 21,66-1,56*6,61 H.1.025 20,82-1,56*6,61 H.1.020 20,82-1,56*6,61 H.1.021 21,66-1,56*6,61 H.1.028 21,66-1,56*6,61 H.1.031 17,48-1,96*4,70	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	11,348 11,348 14,340 14,830 11,348 11,348 10,508 11,348 10,508 10,508 11,348 11,348 8,268

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			H.1.003 3,52*1,60	m2	5,632
			1.014 15,86	m2	15,860
			1.008 0,68*5,68	m2	3,862
			1.006 0,68*5,68	m2	3,862
			1.005 0,68*7,01	m2	4,767
			1.002 0,68*4,22	m2	2,870
			1.004 0,68*4,39	m2	2,985
			1.023 2,92*2,0	m2	5,840
			1.010 (6,30+1,12*9,07)	m2	16,458
			61,44	m2	61,440
			razem	m2	271,974
22	KNR 2-02 1112/05		Posadzka z wykładziny heterogenicznej PVC np. Optimise 50 kolor Pinnacles 608 firma Itec lub równoważne piętro Pow. użytkowe podstawowe		
			H.1.012 1,56*6,61	m2	10,312
			H.1.009 1,56*6,61	m2	10,312
			H.1.006 13,11	m2	13,110
			H.1.013 1,56*6,61	m2	10,312
			H.1.016 1,56*6,61	m2	10,312
			H.1.017 1,56*6,61	m2	10,312
			H.1.024 1,56*6,61	m2	10,312
			H.1.025 1,56*6,61	m2	10,312
			H.1.020 1,56*6,61	m2	10,312
			H.1.021 1,56*6,61	m2	10,312
			H.1.028 1,56*6,61	m2	10,312
			H.1.031 1,96*4,70	m2	9,212
			H.1.003 17,18-3,52*1,60	m2	11,548
			1.014 22,89-15,86	m2	7,030
			1.023 10,76-2,92*2,0	m2	4,920
			1.010 60,48-(6,30+1,12*9,07)	m2	44,022
			1.009 21,14	m2	21,140
			1.018 23,37	m2	23,370
			H.1.001 96,61	m2	96,610
			1.001 69,69	m2	69,690
			-61,44	m2	-61,440
			1.022 10,70	m2	10,700
			razem	m2	353,032
23	KNR 2-02u2 2806/06		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES nieszkliwionych 59,8x29,8cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm np. Doblo grys satyna Ceramika Paradyż piętro Pow. użytkowe pomocnicze		
			1.003 3,24	m2	3,240
			1.007 5,68	m2	5,680
			1.017 5,91	m2	5,910
			1.019 3,90	m2	3,900
			1.020 7,24	m2	7,240
			1.026 5,15	m2	5,150
			1.027 4,18	m2	4,180
			H.1.002 4,39	m2	4,390
			H.1.007 6,32	m2	6,320
			H.1.008 4,63	m2	4,630
			H.1.010 3,45	m2	3,450
			H.1.011 3,45	m2	3,450
			H.1.014 3,45	m2	3,450
			H.1.015 3,45	m2	3,450
			H.1.018 4,47	m2	4,470
			H.1.019 4,47	m2	4,470
			H.1.022 3,45	m2	3,450
			H.1.023 3,45	m2	3,450
			H.1.026 3,45	m2	3,450
			H.1.027 3,45	m2	3,450
			H.1.029 2,79	m2	2,790
			H.1.030 4,77	m2	4,770
			razem	m2	94,740

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-02u2 2806/06		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES szklwionych 59,7x29,7cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm np. TS 01 Trend Stone Nowa Gala K.001 25,55-3,90*3,25 K.002 44,15-3,96*3,92 K.001 3,90*3,25*1,5 K.002 3,96*3,92*1,5	m2	12,875
				m2	28,627
				m2	19,013
				m2	23,285
			razem	m2	83,800
			<b>1.2. Wykończenie sufitów</b>		
			<b>1.2.1. Piwnica</b>		
25	KNR 0-14 2012/02		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i UD Piwnica: -1.005 22,94 -1.006 6,55 -1.002 8,39	m2	22,940
				m2	6,550
				m2	8,390
				razem	37,880
26	KNR K-09 0202/01		zagruntowanie dwukrotne - masa szpachlowa Piwnica: -1.005 22,94 -1.006 6,55 -1.002 8,39	m2	22,940
				m2	6,550
				m2	8,390
				razem	37,880
27	KNR K-09 0202/01		Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne Piwnica: -1.005 22,94 -1.006 6,55 -1.002 8,39	m2	22,940
				m2	6,550
				m2	8,390
				razem	37,880
28	KNR-W 2-02 1520/02		Tapetowanie tapetą z włókna szklanego Piwnica: -1.005 22,94 -1.006 6,55 -1.002 8,39	m2	22,940
				m2	6,550
				m2	8,390
				razem	37,880
29	KNR K-09 0303/01		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych Piwnica: -1.005 22,94 -1.006 6,55 -1.002 8,39	m2	22,940
				m2	6,550
				m2	8,390
				razem	37,880
30	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych Piwnica: -1.005 22,94 -1.006 6,55 -1.002 8,39	m2	22,940
				m2	6,550
				m2	8,390
				razem	37,880
31	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych Piwnica: -1.005 22,94 -1.006 6,55 -1.002 8,39	m2	22,940
				m2	6,550
				m2	8,390
				razem	37,880
32	KNR 0-14 2012/02		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i UD Piwnica: -1.007 17,50 -1.004 30,25 -1.016 71,27	m2	17,500
				m2	30,250
				m2	71,270
				razem	119,020
33	KNR K-09 0202/06		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Piwnica: -1.007 17,50 -1.004 30,25 -1.016 71,27 razem	m2 m2 m2 m2	17,500 30,250 71,270 119,020
34	KNR K-09 0202/07		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą Piwnica: -1.007 17,50 -1.004 30,25 -1.016 71,27 razem	m2 m2 m2 m2	17,500 30,250 71,270 119,020
35	KNR K-09 0302/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych  Piwnica: -1.007 17,50 -1.004 30,25 -1.016 71,27 razem	m2 m2 m2 m2	17,500 30,250 71,270 119,020
36	KNR K-09 0302/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych  Piwnica: -1.007 17,50 -1.004 30,25 -1.016 71,27 razem	m2 m2 m2 m2	17,500 30,250 71,270 119,020
37	KNR 0-14 2012/02		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD Piwnica: -1.013 16,20 -1.010 9,72 -1.008 6,48 razem	m2 m2 m2 m2	16,200 9,720 6,480 32,400
38	KNR K-09 0202/06		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm  Piwnica: -1.013 16,20 -1.010 9,72 -1.008 6,48 razem	m2 m2 m2 m2	16,200 9,720 6,480 32,400
39	KNR K-09 0202/07		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą Piwnica: -1.013 16,20 -1.010 9,72 -1.008 6,48 razem	m2 m2 m2 m2	16,200 9,720 6,480 32,400
40	KNR K-09 0302/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych  Piwnica: -1.013 16,20 -1.010 9,72 -1.008 6,48 razem	m2 m2 m2 m2	16,200 9,720 6,480 32,400
41	KNR K-09 0302/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych  Piwnica: -1.013 16,20 -1.010 9,72 -1.008 6,48 razem	m2 m2 m2 m2	16,200 9,720 6,480 32,400
42	KNR K-09 0301/05		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych  Piwnica: T.-1.001 28,67 T.-1.002 12,23 T.-1.005 17,64	m2 m2 m2	28,670 12,230 17,640

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			T.-1.006 17,64 T.-1.007 22,56 T.-1.008 9,61 -1.015 17,60 K.002 16,96 T.-1.009 7,47 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	17,640 22,560 9,610 17,600 16,960 7,470 150,380
43	KNR K-09 0301/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych  Piwnica: T.-1.001 28,67 T.-1.002 12,23 T.-1.005 17,64 T.-1.006 17,64 T.-1.007 22,56 T.-1.008 9,61 -1.015 17,60 K.002 16,96 T.-1.009 7,47 razem	  m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	  28,670 12,230 17,640 17,640 22,560 9,610 17,600 16,960 7,470 150,380
44	KNR K-09 0301/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych  Piwnica: T.-1.001 28,67 T.-1.002 12,23 T.-1.005 17,64 T.-1.006 17,64 T.-1.007 22,56 T.-1.008 9,61 -1.015 17,60 K.002 16,96 T.-1.009 7,47 razem	  m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	  28,670 12,230 17,640 17,640 22,560 9,610 17,600 16,960 7,470 150,380
45	KNR 0-14 2012/02		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i UD Piwnica: -1.003 6,50 -1.001 6,95 -1.013 29,06-16,20 -1.010 20,24-9,72 -1.008 10,76-6,48 razem	  m2 m2 m2 m2 m2 m2	  6,500 6,950 12,860 10,520 4,280 41,110
46	KNR K-09 0202/06		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm  Piwnica: -1.003 6,50 -1.001 6,95 -1.013 29,06-16,20 -1.010 20,24-9,72 -1.008 10,76-6,48 razem	  m2 m2 m2 m2 m2 m2	  6,500 6,950 12,860 10,520 4,280 41,110
47	KNR K-09 0202/07		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą Piwnica: -1.003 6,50 -1.001 6,95 -1.013 29,06-16,20 -1.010 20,24-9,72 -1.008 10,76-6,48 razem	  m2 m2 m2 m2 m2 m2	  6,500 6,950 12,860 10,520 4,280 41,110
48	KNR K-09 0302/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych  Piwnica: -1.003 6,50 -1.001 6,95 -1.013 29,06-16,20 -1.010 20,24-9,72	  m2 m2 m2 m2	  6,500 6,950 12,860 10,520

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1.008 10,76-6,48	m2	4,280
			razem	m2	41,110
49	KNR K-09 0302/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			Piwnica:		
			-1.003 6,50	m2	6,500
			-1.001 6,95	m2	6,950
			-1.013 29,06-16,20	m2	12,860
			-1.010 20,24-9,72	m2	10,520
			-1.008 10,76-6,48	m2	4,280
			razem	m2	41,110
50	KNR 0-14 2012/02		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD		
			Piwnica:		
			-1.011 6,75	m2	6,750
			-1.012 8,16	m2	8,160
			-1.009 4,31	m2	4,310
			-1.014 5,10	m2	5,100
			razem	m2	24,320
51	KNR K-09 0202/06		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		
			Piwnica:		
			-1.011 6,75	m2	6,750
			-1.012 8,16	m2	8,160
			-1.009 4,31	m2	4,310
			-1.014 5,10	m2	5,100
			razem	m2	24,320
52	KNR K-09 0202/07		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
			Piwnica:		
			-1.011 6,75	m2	6,750
			-1.012 8,16	m2	8,160
			-1.009 4,31	m2	4,310
			-1.014 5,10	m2	5,100
			razem	m2	24,320
53	KNR K-09 0302/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			Piwnica:		
			-1.011 6,75	m2	6,750
			-1.012 8,16	m2	8,160
			-1.009 4,31	m2	4,310
			-1.014 5,10	m2	5,100
			razem	m2	24,320
54	KNR K-09 0302/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			Piwnica:		
			-1.011 6,75	m2	6,750
			-1.012 8,16	m2	8,160
			-1.009 4,31	m2	4,310
			-1.014 5,10	m2	5,100
			razem	m2	24,320
			<b>1.2.2. Parter</b>		
55	KNR 0-14 2012/02		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD		
			Parter:		
			0.038 40,95-20,16	m2	20,790
			0.030 43,95-31,68	m2	12,270
			0.041 29,80	m2	29,800
			0.048 62,58-20,14-10,85	m2	31,590
			0.052 13,79-10,08	m2	3,710
			0.051 62,59-30,96	m2	31,630
			razem	m2	129,790
56	KNR K-09 0202/01		zagruntowanie dwukrotne - masa szpachlowa		
			Parter:		
			0.038 40,95-20,16	m2	20,790
			0.030 43,95-31,68	m2	12,270

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.041 29,80	m2	29,800
			0.048 62,58-20,14-10,85	m2	31,590
			0.052 13,79-10,08	m2	3,710
			0.051 62,59-30,96	m2	31,630
			razem	m2	129,790
57	KNR K-09 0202/01		Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne		
			Parter:		
			0.038 40,95-20,16	m2	20,790
			0.030 43,95-31,68	m2	12,270
			0.041 29,80	m2	29,800
			0.048 62,58-20,14-10,85	m2	31,590
			0.052 13,79-10,08	m2	3,710
			0.051 62,59-30,96	m2	31,630
			razem	m2	129,790
58	KNR-W 2-02 1520/02		Tapetowanie tapetą z włókna szklanego		
			Parter:		
			0.038 40,95-20,16	m2	20,790
			0.030 43,95-31,68	m2	12,270
			0.041 29,80	m2	29,800
			0.048 62,58-20,14-10,85	m2	31,590
			0.052 13,79-10,08	m2	3,710
			0.051 62,59-30,96	m2	31,630
			razem	m2	129,790
59	KNR K-09 0303/01		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			Parter:		
			0.038 40,95-20,16	m2	20,790
			0.030 43,95-31,68	m2	12,270
			0.041 29,80	m2	29,800
			0.048 62,58-20,14-10,85	m2	31,590
			0.052 13,79-10,08	m2	3,710
			0.051 62,59-30,96	m2	31,630
			razem	m2	129,790
60	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			Parter:		
			0.038 40,95-20,16	m2	20,790
			0.030 43,95-31,68	m2	12,270
			0.041 29,80	m2	29,800
			0.048 62,58-20,14-10,85	m2	31,590
			0.052 13,79-10,08	m2	3,710
			0.051 62,59-30,96	m2	31,630
			razem	m2	129,790
61	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			Parter:		
			0.038 40,95-20,16	m2	20,790
			0.030 43,95-31,68	m2	12,270
			0.041 29,80	m2	29,800
			0.048 62,58-20,14-10,85	m2	31,590
			0.052 13,79-10,08	m2	3,710
			0.051 62,59-30,96	m2	31,630
			razem	m2	129,790
62	KNR 0-14 2012/02		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD		
			0.042 3,24	m2	3,240
			razem	m2	3,240
63	KNR K-09 0202/06		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		
			0.042 3,24	m2	3,240
			razem	m2	3,240
64	KNR K-09 0202/07		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
			0.042 3,24	m2	3,240
			razem	m2	3,240

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
65	KNR K-09 0302/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			0.042 3,24	m2	3,240
			razem	m2	3,240
66	KNR K-09 0302/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			0.042 3,24	m2	3,240
			razem	m2	3,240
67	KNR 0-14 2012/02		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD		
			H.0.005 7,56	m2	7,560
			H.0.006 7,56	m2	7,560
			0.006 5,40	m2	5,400
			razem	m2	20,520
68	KNR K-09 0202/06		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		
			H.0.005 7,56	m2	7,560
			H.0.006 7,56	m2	7,560
			0.006 5,40	m2	5,400
			razem	m2	20,520
69	KNR K-09 0202/07		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
			H.0.005 7,56	m2	7,560
			H.0.006 7,56	m2	7,560
			0.006 5,40	m2	5,400
			razem	m2	20,520
70	KNR K-09 0302/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			H.0.005 7,56	m2	7,560
			H.0.006 7,56	m2	7,560
			0.006 5,40	m2	5,400
			razem	m2	20,520
71	KNR K-09 0302/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			H.0.005 7,56	m2	7,560
			H.0.006 7,56	m2	7,560
			0.006 5,40	m2	5,400
			razem	m2	20,520
72	KNR K-09 0301/05		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			K0.01 18,41	m2	18,410
			K.002 36,55	m2	36,550
			T.0.001 6,39	m2	6,390
			T.0.002 5,25	m2	5,250
			T.0.004 7,86	m2	7,860
			razem	m2	74,460
73	KNR K-09 0301/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			K0.01 18,41	m2	18,410
			K.002 36,55	m2	36,550
			T.0.001 6,39	m2	6,390
			T.0.002 5,25	m2	5,250
			T.0.004 7,86	m2	7,860
			razem	m2	74,460
74	KNR K-09 0301/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			K0.01 18,41	m2	18,410
			K.002 36,55	m2	36,550
			T.0.001 6,39	m2	6,390
			T.0.002 5,25	m2	5,250
			T.0.004 7,86	m2	7,860
			razem	m2	74,460
75	KNR 0-14 2012/02		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD		
			Parter:		
			T.0.005 4,91	m2	4,910
			0.039 59,35-(16,20+9,72)	m2	33,430
			0.040 95,26-(59,07+17,18)	m2	19,010

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			T.0.003 16,63	m2	16,630
			0.001 62,68-33,0-6,0	m2	23,680
			0.002 24,66-9,60	m2	15,060
			0.024 14,23-9,75	m2	4,480
			0.003 20,15-16,20	m2	3,950
			0.004 22,99-16,20	m2	6,790
			0.005 17,65-10,08	m2	7,570
			0.007 19,95-10,08	m2	9,870
			0.008 17,74-9,0	m2	8,740
			0.010 16,30-11,88	m2	4,420
			0.011 38,83-28,80	m2	10,030
			0.022 20,05-15,99	m2	4,060
			0.021 22,85-15,99	m2	6,860
			0.018 19,56-13,32	m2	6,240
			0.014 15,58-11,88	m2	3,700
			0.013 31,10-23,04	m2	8,060
			H.0.002 12,87-8,64	m2	4,230
			H.0.005 9,67-7,56	m2	2,110
			H.0.006 10,49-7,56	m2	2,930
			0.006 9,55-5,40	m2	4,150
			0.016 19,74-10,8	m2	8,940
			0.017 19,69-10,8	m2	8,890
			0.032 6,90-4,32	m2	2,580
			0.033 4,70-2,88	m2	1,820
			0.028 4,94	m2	4,940
			0.027 13,57-10,8	m2	2,770
			0.025 7,99-4,32	m2	3,670
			0.043 2,16	m2	2,160
			0.044 2,16	m2	2,160
			0.045 2,16	m2	2,160
			0.046 2,16	m2	2,160
			-5,04	m2	-5,040
			0.047 26,59-14,40	m2	12,190
			0.023 30,18-19,50	m2	10,680
			0.049 15,94-7,56	m2	8,380
			0.050 15,94-7,56	m2	8,380
			0.031 17,02-15,12	m2	1,900
			0.037 6,98-5,40	m2	1,580
			0.034 6,93-4,32	m2	2,610
			0.012 49,52-35,42	m2	14,100
			H.0.001 46,04-24,75	m2	21,290
			0.035 4,32-2,16	m2	2,160
			0.057 1,26	m2	1,260
			razem	m2	332,650
76	KNR K-09 0202/06		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		
			Parter:		
			T.0.005 4,91	m2	4,910
			0.039 59,35-(16,20+9,72)	m2	33,430
			0.040 95,26-(59,07+17,18)	m2	19,010
			T.0.003 16,63	m2	16,630
			0.001 62,68-33,0-6,0	m2	23,680
			0.002 24,66-9,60	m2	15,060
			0.024 14,23-9,75	m2	4,480
			0.003 20,15-16,20	m2	3,950
			0.004 22,99-16,20	m2	6,790
			0.005 17,65-10,08	m2	7,570
			0.007 19,95-10,08	m2	9,870
			0.008 17,74-9,0	m2	8,740
			0.010 16,30-11,88	m2	4,420
			0.011 38,83-28,80	m2	10,030
			0.022 20,05-15,99	m2	4,060
			0.021 22,85-15,99	m2	6,860
			0.018 19,56-13,32	m2	6,240
			0.014 15,58-11,88	m2	3,700
			0.013 31,10-23,04	m2	8,060

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			H.0.002 12,87-8,64	m2	4,230
			H.0.005 9,67-7,56	m2	2,110
			H.0.006 10,49-7,56	m2	2,930
			0.006 9,55-5,40	m2	4,150
			0.016 19,74-10,8	m2	8,940
			0.017 19,69-10,8	m2	8,890
			0.032 6,90-4,32	m2	2,580
			0.033 4,70-2,88	m2	1,820
			0.028 4,94	m2	4,940
			0.027 13,57-10,8	m2	2,770
			0.025 7,99-4,32	m2	3,670
			0.043 2,16	m2	2,160
			0.044 2,16	m2	2,160
			0.045 2,16	m2	2,160
			0.046 2,16	m2	2,160
			-5,04	m2	-5,040
			0.047 26,59-14,40	m2	12,190
			0.023 30,18-19,50	m2	10,680
			0.049 15,94-7,56	m2	8,380
			0.050 15,94-7,56	m2	8,380
			0.031 17,02-15,12	m2	1,900
			0.037 6,98-5,40	m2	1,580
			0.034 6,93-4,32	m2	2,610
			0.012 49,52-35,42	m2	14,100
			H.0.001 46,04-24,75	m2	21,290
			0.035 4,32-2,16	m2	2,160
			0.057 1,26	m2	1,260
			razem	m2	332,650
77	KNR K-09 0202/07		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą Parter:		
			T.0.005 4,91	m2	4,910
			0.039 59,35-(16,20+9,72)	m2	33,430
			0.040 95,26-(59,07+17,18)	m2	19,010
			T.0.003 16,63	m2	16,630
			0.001 62,68-33,0-6,0	m2	23,680
			0.002 24,66-9,60	m2	15,060
			0.024 14,23-9,75	m2	4,480
			0.003 20,15-16,20	m2	3,950
			0.004 22,99-16,20	m2	6,790
			0.005 17,65-10,08	m2	7,570
			0.007 19,95-10,08	m2	9,870
			0.008 17,74-9,0	m2	8,740
			0.010 16,30-11,88	m2	4,420
			0.011 38,83-28,80	m2	10,030
			0.022 20,05-15,99	m2	4,060
			0.021 22,85-15,99	m2	6,860
			0.018 19,56-13,32	m2	6,240
			0.014 15,58-11,88	m2	3,700
			0.013 31,10-23,04	m2	8,060
			H.0.002 12,87-8,64	m2	4,230
			H.0.005 9,67-7,56	m2	2,110
			H.0.006 10,49-7,56	m2	2,930
			0.006 9,55-5,40	m2	4,150
			0.016 19,74-10,8	m2	8,940
			0.017 19,69-10,8	m2	8,890
			0.032 6,90-4,32	m2	2,580
			0.033 4,70-2,88	m2	1,820
			0.028 4,94	m2	4,940
			0.027 13,57-10,8	m2	2,770
			0.025 7,99-4,32	m2	3,670
			0.043 2,16	m2	2,160
			0.044 2,16	m2	2,160
			0.045 2,16	m2	2,160
			0.046 2,16	m2	2,160
			-5,04	m2	-5,040

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.047 26,59-14,40	m2	12,190
			0.023 30,18-19,50	m2	10,680
			0.049 15,94-7,56	m2	8,380
			0.050 15,94-7,56	m2	8,380
			0.031 17,02-15,12	m2	1,900
			0.037 6,98-5,40	m2	1,580
			0.034 6,93-4,32	m2	2,610
			0.012 49,52-35,42	m2	14,100
			H.0.001 46,04-24,75	m2	21,290
			0.035 4,32-2,16	m2	2,160
			0.057 1,26	m2	1,260
			razem	m2	332,650
78	KNR K-09 0302/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			Parter:		
			T.0.005 4,91	m2	4,910
			0.039 59,35-(16,20+9,72)	m2	33,430
			0.040 95,26-(59,07+17,18)	m2	19,010
			T.0.003 16,63	m2	16,630
			0.001 62,68-33,0-6,0	m2	23,680
			0.002 24,66-9,60	m2	15,060
			0.024 14,23-9,75	m2	4,480
			0.003 20,15-16,20	m2	3,950
			0.004 22,99-16,20	m2	6,790
			0.005 17,65-10,08	m2	7,570
			0.007 19,95-10,08	m2	9,870
			0.008 17,74-9,0	m2	8,740
			0.010 16,30-11,88	m2	4,420
			0.011 38,83-28,80	m2	10,030
			0.022 20,05-15,99	m2	4,060
			0.021 22,85-15,99	m2	6,860
			0.018 19,56-13,32	m2	6,240
			0.014 15,58-11,88	m2	3,700
			0.013 31,10-23,04	m2	8,060
			H.0.002 12,87-8,64	m2	4,230
			H.0.005 9,67-7,56	m2	2,110
			H.0.006 10,49-7,56	m2	2,930
			0.006 9,55-5,40	m2	4,150
			0.016 19,74-10,8	m2	8,940
			0.017 19,69-10,8	m2	8,890
			0.032 6,90-4,32	m2	2,580
			0.033 4,70-2,88	m2	1,820
			0.028 4,94	m2	4,940
			0.027 13,57-10,8	m2	2,770
			0.025 7,99-4,32	m2	3,670
			0.043 2,16	m2	2,160
			0.044 2,16	m2	2,160
			0.045 2,16	m2	2,160
			0.046 2,16	m2	2,160
			-5,04	m2	-5,040
			0.047 26,59-14,40	m2	12,190
			0.023 30,18-19,50	m2	10,680
			0.049 15,94-7,56	m2	8,380
			0.050 15,94-7,56	m2	8,380
			0.031 17,02-15,12	m2	1,900
			0.037 6,98-5,40	m2	1,580
			0.034 6,93-4,32	m2	2,610
			0.012 49,52-35,42	m2	14,100
			H.0.001 46,04-24,75	m2	21,290
			0.035 4,32-2,16	m2	2,160
			0.057 1,26	m2	1,260
			razem	m2	332,650
79	KNR K-09 0302/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			Parter:		
			T.0.005 4,91	m2	4,910

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.039 59,35-(16,20+9,72)	m2	33,430
			0.040 95,26-(59,07+17,18)	m2	19,010
			T.0.003 16,63	m2	16,630
			0.001 62,68-33,0-6,0	m2	23,680
			0.002 24,66-9,60	m2	15,060
			0.024 14,23-9,75	m2	4,480
			0.003 20,15-16,20	m2	3,950
			0.004 22,99-16,20	m2	6,790
			0.005 17,65-10,08	m2	7,570
			0.007 19,95-10,08	m2	9,870
			0.008 17,74-9,0	m2	8,740
			0.010 16,30-11,88	m2	4,420
			0.011 38,83-28,80	m2	10,030
			0.022 20,05-15,99	m2	4,060
			0.021 22,85-15,99	m2	6,860
			0.018 19,56-13,32	m2	6,240
			0.014 15,58-11,88	m2	3,700
			0.013 31,10-23,04	m2	8,060
			H.0.002 12,87-8,64	m2	4,230
			H.0.005 9,67-7,56	m2	2,110
			H.0.006 10,49-7,56	m2	2,930
			0.006 9,55-5,40	m2	4,150
			0.016 19,74-10,8	m2	8,940
			0.017 19,69-10,8	m2	8,890
			0.032 6,90-4,32	m2	2,580
			0.033 4,70-2,88	m2	1,820
			0.028 4,94	m2	4,940
			0.027 13,57-10,8	m2	2,770
			0.025 7,99-4,32	m2	3,670
			0.043 2,16	m2	2,160
			0.044 2,16	m2	2,160
			0.045 2,16	m2	2,160
			0.046 2,16	m2	2,160
			-5,04	m2	-5,040
			0.047 26,59-14,40	m2	12,190
			0.023 30,18-19,50	m2	10,680
			0.049 15,94-7,56	m2	8,380
			0.050 15,94-7,56	m2	8,380
			0.031 17,02-15,12	m2	1,900
			0.037 6,98-5,40	m2	1,580
			0.034 6,93-4,32	m2	2,610
			0.012 49,52-35,42	m2	14,100
			H.0.001 46,04-24,75	m2	21,290
			0.035 4,32-2,16	m2	2,160
			0.057 1,26	m2	1,260
			razem	m2	332,650
80	KNR 0-14 2012/02		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD Parter:		
			0.053 5,85	m2	5,850
			0.054 3,97	m2	3,970
			0.055 3,97	m2	3,970
			0.056 5,85	m2	5,850
			0.009 6,45	m2	6,450
			0.015 4,61	m2	4,610
			0.019 6,57	m2	6,570
			0.020 4,58	m2	4,580
			0.029 4,92	m2	4,920
			0.036 4,33	m2	4,330
			H.0.003 3,73	m2	3,730
			H.0.004 7,25	m2	7,250
			0.042 6,80-3,24	m2	3,560
			razem	m2	65,640
81	KNR K-09 0202/06		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm  Parter:		

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.053 5,85	m2	5,850
			0.054 3,97	m2	3,970
			0.055 3,97	m2	3,970
			0.056 5,85	m2	5,850
			0.009 6,45	m2	6,450
			0.015 4,61	m2	4,610
			0.019 6,57	m2	6,570
			0.020 4,58	m2	4,580
			0.029 4,92	m2	4,920
			0.036 4,33	m2	4,330
			H.0.003 3,73	m2	3,730
			H.0.004 7,25	m2	7,250
			0.042 6,80-3,24	m2	3,560
			razem	m2	65,640
82	KNR K-09 0202/07		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą Parter:		
			0.053 5,85	m2	5,850
			0.054 3,97	m2	3,970
			0.055 3,97	m2	3,970
			0.056 5,85	m2	5,850
			0.009 6,45	m2	6,450
			0.015 4,61	m2	4,610
			0.019 6,57	m2	6,570
			0.020 4,58	m2	4,580
			0.029 4,92	m2	4,920
			0.036 4,33	m2	4,330
			H.0.003 3,73	m2	3,730
			H.0.004 7,25	m2	7,250
			0.042 6,80-3,24	m2	3,560
			razem	m2	65,640
83	KNR K-09 0302/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych Parter:		
			0.053 5,85	m2	5,850
			0.054 3,97	m2	3,970
			0.055 3,97	m2	3,970
			0.056 5,85	m2	5,850
			0.009 6,45	m2	6,450
			0.015 4,61	m2	4,610
			0.019 6,57	m2	6,570
			0.020 4,58	m2	4,580
			0.029 4,92	m2	4,920
			0.036 4,33	m2	4,330
			H.0.003 3,73	m2	3,730
			H.0.004 7,25	m2	7,250
			0.042 6,80-3,24	m2	3,560
			razem	m2	65,640
84	KNR K-09 0302/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych Parter:		
			0.053 5,85	m2	5,850
			0.054 3,97	m2	3,970
			0.055 3,97	m2	3,970
			0.056 5,85	m2	5,850
			0.009 6,45	m2	6,450
			0.015 4,61	m2	4,610
			0.019 6,57	m2	6,570
			0.020 4,58	m2	4,580
			0.029 4,92	m2	4,920
			0.036 4,33	m2	4,330
			H.0.003 3,73	m2	3,730
			H.0.004 7,25	m2	7,250
			0.042 6,80-3,24	m2	3,560
			razem	m2	65,640
85	KNR 2-02w 2702/01		Sufit podwieszany modułowy higieniczny z płyt mineralnych z ochroną bakteriobójczą typu Biuguard Acoustic z krawędzią prostą na konstrukcji clean Room		

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Parter:		
			0.038 20,16	m2	20,160
			0.030 31,68	m2	31,680
			0.048 20,14+10,85	m2	30,990
			0.021 15,99	m2	15,990
			0.052 10,08	m2	10,080
			0.051 30,96	m2	30,960
			razem	m2	139,860
86	KNR 2-02w 2702/01		Sufit podwieszany modułowy higieniczny z płyt mineralnych z ochroną bakteriobójczą typu Biuguard Acoustic z krawędzią opuszczoną na konstrukcji		
			Parter:		
			0.003 16,20	m2	16,200
			0.004 16,20	m2	16,200
			0.022 15,99	m2	15,990
			razem	m2	48,390
87	KNR 2-02w 2702/01		Sufit podwieszany modułowy z płyt mineralnych typu Sierra OP z krawędzią opuszczoną na konstrukcji		
			Parter:		
			0.005 10,08	m2	10,080
			0.007 10,08	m2	10,080
			0.008 9,0	m2	9,000
			0.010 11,88	m2	11,880
			0.018 13,32	m2	13,320
			0.014 11,88	m2	11,880
			H.0.002 8,64	m2	8,640
			0.032 4,32	m2	4,320
			0.033 2,88	m2	2,880
			0.027 10,8	m2	10,800
			0.025 4,32	m2	4,320
			5,04	m2	5,040
			0.047 14,40	m2	14,400
			0.049 7,56	m2	7,560
			0.050 7,56	m2	7,560
			0.031 15,12	m2	15,120
			0.037 5,40	m2	5,400
			0.034 4,32	m2	4,320
			0.035 2,16	m2	2,160
			razem	m2	158,760
88	KNR 2-02w 2702/01		Sufit podwieszany modułowy z płyt mineralnych laminowanych typu Optima z krawędzią zapewniającą częściowe ukrycie rusztu na konstrukcji		
			Parter:		
			0.011 28,80	m2	28,800
			0.013 23,04	m2	23,040
			0.016 10,8	m2	10,800
			0.017 10,8	m2	10,800
			razem	m2	73,440
89	KNR 2-02w 2702/01		Sufit podwieszany modułowy z płyt mineralnych laminowanych typu Ultima Planks z ukrytym rusztem na konstrukcji		
			Parter:		
			0.039 (16,20+9,72)	m2	25,920
			0.040 (59,07+17,18)	m2	76,250
			0.001 33,0+6,0	m2	39,000
			0.002 9,60	m2	9,600
			0.024 9,75	m2	9,750
			0.023 19,50	m2	19,500
			0.012 35,42	m2	35,420
			H.0.001 24,75	m2	24,750
			0.026 5,94	m2	5,940
			razem	m2	246,130
			<b>1.2.3. Piętro</b>		
90	KNR 0-14 2012/02		Oklładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i UD		
			1.011 30,90-22,68	m2	8,220
			1.005 22,48-12,96	m2	9,520
			razem	m2	17,740
91	KNR K-09 0202/01		zagrunтовanie dwukrotne - masa szpachlowa		

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.011 30,90-22,68	m2	8,220
			1.005 22,48-12,96	m2	9,520
			razem	m2	17,740
92	KNR K-09 0202/01		Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne		
			1.011 30,90-22,68	m2	8,220
			1.005 22,48-12,96	m2	9,520
			razem	m2	17,740
93	KNR-W 2-02 1520/02		Tapetowanie tapetą z włókna szklanego		
			1.011 30,90-22,68	m2	8,220
			1.005 22,48-12,96	m2	9,520
			razem	m2	17,740
94	KNR K-09 0303/01		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			1.011 30,90-22,68	m2	8,220
			1.005 22,48-12,96	m2	9,520
			razem	m2	17,740
95	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			1.011 30,90-22,68	m2	8,220
			1.005 22,48-12,96	m2	9,520
			razem	m2	17,740
96	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			1.011 30,90-22,68	m2	8,220
			1.005 22,48-12,96	m2	9,520
			razem	m2	17,740
97	KNR 0-14 2012/02		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD		
			1.024 2,88	m2	2,880
			1.025 2,88	m2	2,880
			1.016 5,40	m2	5,400
			razem	m2	11,160
98	KNR K-09 0202/06		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		
			1.024 2,88	m2	2,880
			1.025 2,88	m2	2,880
			1.016 5,40	m2	5,400
			razem	m2	11,160
99	KNR K-09 0202/07		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
			1.024 2,88	m2	2,880
			1.025 2,88	m2	2,880
			1.016 5,40	m2	5,400
			razem	m2	11,160
100	KNR K-09 0302/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			1.024 2,88	m2	2,880
			1.025 2,88	m2	2,880
			1.016 5,40	m2	5,400
			razem	m2	11,160
101	KNR K-09 0302/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			1.024 2,88	m2	2,880
			1.025 2,88	m2	2,880
			1.016 5,40	m2	5,400
			razem	m2	11,160
102	KNR 0-14 2012/02		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD		
			1.021 9,27	m2	9,270
			1.023 10,76-7,20	m2	3,560
			1.022 10,70-7,20	m2	3,500
			1.024 4,50-2,88	m2	1,620
			1.025 4,50-2,88	m2	1,620
			1.016 8,62-5,40	m2	3,220
			1.014 22,89-14,40	m2	8,490
			1.015 20,57-14,40	m2	6,170

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.010 60,48-22,80	m2	37,680
			H.1.029 2,79	m2	2,790
			T.1.001 3,93	m2	3,930
			1.002 15,15-12,60	m2	2,550
			1.004 17,26-12,60	m2	4,660
			1.006 17,80-11,52	m2	6,280
			H.1.024 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.025 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.020 20,82-9,0	m2	11,820
			H.1.021 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.028 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.031 17,48-12,60	m2	4,880
			H.1.001 96,61-24,75	m2	71,860
			H.1.009 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.012 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.013 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.016 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.017 20,82-9,0	m2	11,820
			H.1.004 14,34-10,08	m2	4,260
			H.1.005 14,83-10,08	m2	4,750
			H.1.003 17,18-5,04	m2	12,140
			K.001 25,55	m2	25,550
			K.002 44,15	m2	44,150
			1.018 23,37-7,92	m2	15,450
			1.012 4,11-2,16	m2	1,950
			1.013 4,49-2,16	m2	2,330
			1.008 20,69-16,20	m2	4,490
			1.009 21,14-5,76	m2	15,380
			H.1.006 13,11-7,20	m2	5,910
			1.001 69,69-22,50	m2	47,190
			razem	m2	480,550
103	KNR K-09 0202/06		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		
			1.021 9,27	m2	9,270
			1.023 10,76-7,20	m2	3,560
			1.022 10,70-7,20	m2	3,500
			1.024 4,50-2,88	m2	1,620
			1.025 4,50-2,88	m2	1,620
			1.016 8,62-5,40	m2	3,220
			1.014 22,89-14,40	m2	8,490
			1.015 20,57-14,40	m2	6,170
			1.010 60,48-22,80	m2	37,680
			H.1.029 2,79	m2	2,790
			T.1.001 3,93	m2	3,930
			1.002 15,15-12,60	m2	2,550
			1.004 17,26-12,60	m2	4,660
			1.006 17,80-11,52	m2	6,280
			H.1.024 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.025 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.020 20,82-9,0	m2	11,820
			H.1.021 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.028 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.031 17,48-12,60	m2	4,880
			H.1.001 96,61-24,75	m2	71,860
			H.1.009 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.012 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.013 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.016 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.017 20,82-9,0	m2	11,820
			H.1.004 14,34-10,08	m2	4,260
			H.1.005 14,83-10,08	m2	4,750
			H.1.003 17,18-5,04	m2	12,140
			K.001 25,55	m2	25,550
			K.002 44,15	m2	44,150
			1.018 23,37-7,92	m2	15,450
			1.012 4,11-2,16	m2	1,950

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.013 4,49-2,16	m2	2,330
			1.008 20,69-16,20	m2	4,490
			1.009 21,14-5,76	m2	15,380
			H.1.006 13,11-7,20	m2	5,910
			1.001 69,69-22,50	m2	47,190
			razem	m2	480,550
104	KNR K-09 0202/07		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
			1.021 9,27	m2	9,270
			1.023 10,76-7,20	m2	3,560
			1.022 10,70-7,20	m2	3,500
			1.024 4,50-2,88	m2	1,620
			1.025 4,50-2,88	m2	1,620
			1.016 8,62-5,40	m2	3,220
			1.014 22,89-14,40	m2	8,490
			1.015 20,57-14,40	m2	6,170
			1.010 60,48-22,80	m2	37,680
			H.1.029 2,79	m2	2,790
			T.1.001 3,93	m2	3,930
			1.002 15,15-12,60	m2	2,550
			1.004 17,26-12,60	m2	4,660
			1.006 17,80-11,52	m2	6,280
			H.1.024 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.025 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.020 20,82-9,0	m2	11,820
			H.1.021 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.028 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.031 17,48-12,60	m2	4,880
			H.1.001 96,61-24,75	m2	71,860
			H.1.009 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.012 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.013 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.016 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.017 20,82-9,0	m2	11,820
			H.1.004 14,34-10,08	m2	4,260
			H.1.005 14,83-10,08	m2	4,750
			H.1.003 17,18-5,04	m2	12,140
			K.001 25,55	m2	25,550
			K.002 44,15	m2	44,150
			1.018 23,37-7,92	m2	15,450
			1.012 4,11-2,16	m2	1,950
			1.013 4,49-2,16	m2	2,330
			1.008 20,69-16,20	m2	4,490
			1.009 21,14-5,76	m2	15,380
			H.1.006 13,11-7,20	m2	5,910
			1.001 69,69-22,50	m2	47,190
			razem	m2	480,550
105	KNR K-09 0302/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			1.021 9,27	m2	9,270
			1.023 10,76-7,20	m2	3,560
			1.022 10,70-7,20	m2	3,500
			1.024 4,50-2,88	m2	1,620
			1.025 4,50-2,88	m2	1,620
			1.016 8,62-5,40	m2	3,220
			1.014 22,89-14,40	m2	8,490
			1.015 20,57-14,40	m2	6,170
			1.010 60,48-22,80	m2	37,680
			H.1.029 2,79	m2	2,790
			T.1.001 3,93	m2	3,930
			1.002 15,15-12,60	m2	2,550
			1.004 17,26-12,60	m2	4,660
			1.006 17,80-11,52	m2	6,280
			H.1.024 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.025 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.020 20,82-9,0	m2	11,820

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			H.1.021 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.028 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.031 17,48-12,60	m2	4,880
			H.1.001 96,61-24,75	m2	71,860
			H.1.009 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.012 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.013 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.016 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.017 20,82-9,0	m2	11,820
			H.1.004 14,34-10,08	m2	4,260
			H.1.005 14,83-10,08	m2	4,750
			H.1.003 17,18-5,04	m2	12,140
			K.001 25,55	m2	25,550
			K.002 44,15	m2	44,150
			1.018 23,37-7,92	m2	15,450
			1.012 4,11-2,16	m2	1,950
			1.013 4,49-2,16	m2	2,330
			1.008 20,69-16,20	m2	4,490
			1.009 21,14-5,76	m2	15,380
			H.1.006 13,11-7,20	m2	5,910
			1.001 69,69-22,50	m2	47,190
			razem	m2	480,550
106	KNR K-09 0302/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			1.021 9,27	m2	9,270
			1.023 10,76-7,20	m2	3,560
			1.022 10,70-7,20	m2	3,500
			1.024 4,50-2,88	m2	1,620
			1.025 4,50-2,88	m2	1,620
			1.016 8,62-5,40	m2	3,220
			1.014 22,89-14,40	m2	8,490
			1.015 20,57-14,40	m2	6,170
			1.010 60,48-22,80	m2	37,680
			H.1.029 2,79	m2	2,790
			T.1.001 3,93	m2	3,930
			1.002 15,15-12,60	m2	2,550
			1.004 17,26-12,60	m2	4,660
			1.006 17,80-11,52	m2	6,280
			H.1.024 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.025 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.020 20,82-9,0	m2	11,820
			H.1.021 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.028 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.031 17,48-12,60	m2	4,880
			H.1.001 96,61-24,75	m2	71,860
			H.1.009 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.012 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.013 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.016 21,66-9,0	m2	12,660
			H.1.017 20,82-9,0	m2	11,820
			H.1.004 14,34-10,08	m2	4,260
			H.1.005 14,83-10,08	m2	4,750
			H.1.003 17,18-5,04	m2	12,140
			K.001 25,55	m2	25,550
			K.002 44,15	m2	44,150
			1.018 23,37-7,92	m2	15,450
			1.012 4,11-2,16	m2	1,950
			1.013 4,49-2,16	m2	2,330
			1.008 20,69-16,20	m2	4,490
			1.009 21,14-5,76	m2	15,380
			H.1.006 13,11-7,20	m2	5,910
			1.001 69,69-22,50	m2	47,190
			razem	m2	480,550
107	KNR 0-14 2012/02		Oklładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD		
			1.019 3,90	m2	3,900

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.020 7,24	m2	7,240
			1.017 5,91	m2	5,910
			H.1.022 3,45	m2	3,450
			H.1.023 3,45	m2	3,450
			H.1.026 3,45	m2	3,450
			H.1.027 3,45	m2	3,450
			H.1.030 4,77	m2	4,770
			H.1.002 4,39	m2	4,390
			H.1.007 6,32	m2	6,320
			H.1.008 4,63	m2	4,630
			H.1.010 3,45	m2	3,450
			H.1.011 3,45	m2	3,450
			H.1.014 3,45	m2	3,450
			H.1.015 3,45	m2	3,450
			H.1.018 4,47	m2	4,470
			H.1.019 4,47	m2	4,470
			1.003 3,24	m2	3,240
			1.007 5,68	m2	5,680
			1.026 5,15	m2	5,150
			1.027 4,18	m2	4,180
			razem	m2	91,950
108	KNR K-09 0202/06		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		
			1.019 3,90	m2	3,900
			1.020 7,24	m2	7,240
			1.017 5,91	m2	5,910
			H.1.022 3,45	m2	3,450
			H.1.023 3,45	m2	3,450
			H.1.026 3,45	m2	3,450
			H.1.027 3,45	m2	3,450
			H.1.030 4,77	m2	4,770
			H.1.002 4,39	m2	4,390
			H.1.007 6,32	m2	6,320
			H.1.008 4,63	m2	4,630
			H.1.010 3,45	m2	3,450
			H.1.011 3,45	m2	3,450
			H.1.014 3,45	m2	3,450
			H.1.015 3,45	m2	3,450
			H.1.018 4,47	m2	4,470
			H.1.019 4,47	m2	4,470
			1.003 3,24	m2	3,240
			1.007 5,68	m2	5,680
			1.026 5,15	m2	5,150
			1.027 4,18	m2	4,180
			razem	m2	91,950
109	KNR K-09 0202/07		Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
			1.019 3,90	m2	3,900
			1.020 7,24	m2	7,240
			1.017 5,91	m2	5,910
			H.1.022 3,45	m2	3,450
			H.1.023 3,45	m2	3,450
			H.1.026 3,45	m2	3,450
			H.1.027 3,45	m2	3,450
			H.1.030 4,77	m2	4,770
			H.1.002 4,39	m2	4,390
			H.1.007 6,32	m2	6,320
			H.1.008 4,63	m2	4,630
			H.1.010 3,45	m2	3,450
			H.1.011 3,45	m2	3,450
			H.1.014 3,45	m2	3,450
			H.1.015 3,45	m2	3,450
			H.1.018 4,47	m2	4,470
			H.1.019 4,47	m2	4,470
			1.003 3,24	m2	3,240
			1.007 5,68	m2	5,680

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.026 5,15	m2	5,150
			1.027 4,18	m2	4,180
			razem	m2	91,950
110	KNR K-09 0302/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			1.019 3,90	m2	3,900
			1.020 7,24	m2	7,240
			1.017 5,91	m2	5,910
			H.1.022 3,45	m2	3,450
			H.1.023 3,45	m2	3,450
			H.1.026 3,45	m2	3,450
			H.1.027 3,45	m2	3,450
			H.1.030 4,77	m2	4,770
			H.1.002 4,39	m2	4,390
			H.1.007 6,32	m2	6,320
			H.1.008 4,63	m2	4,630
			H.1.010 3,45	m2	3,450
			H.1.011 3,45	m2	3,450
			H.1.014 3,45	m2	3,450
			H.1.015 3,45	m2	3,450
			H.1.018 4,47	m2	4,470
			H.1.019 4,47	m2	4,470
			1.003 3,24	m2	3,240
			1.007 5,68	m2	5,680
			1.026 5,15	m2	5,150
			1.027 4,18	m2	4,180
			razem	m2	91,950
111	KNR K-09 0302/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			1.019 3,90	m2	3,900
			1.020 7,24	m2	7,240
			1.017 5,91	m2	5,910
			H.1.022 3,45	m2	3,450
			H.1.023 3,45	m2	3,450
			H.1.026 3,45	m2	3,450
			H.1.027 3,45	m2	3,450
			H.1.030 4,77	m2	4,770
			H.1.002 4,39	m2	4,390
			H.1.007 6,32	m2	6,320
			H.1.008 4,63	m2	4,630
			H.1.010 3,45	m2	3,450
			H.1.011 3,45	m2	3,450
			H.1.014 3,45	m2	3,450
			H.1.015 3,45	m2	3,450
			H.1.018 4,47	m2	4,470
			H.1.019 4,47	m2	4,470
			1.003 3,24	m2	3,240
			1.007 5,68	m2	5,680
			1.026 5,15	m2	5,150
			1.027 4,18	m2	4,180
			razem	m2	91,950
112	KNR 2-02w 2702/01		Sufit podwieszany modułowy higieniczny z płyt mineralnych z ochroną bakteriobójczą typu Biuguard Acoustic z krawędzią prostą na konstrukcji clean Room		
			1.011 22,68	m2	22,680
			H.1.006 7,20	m2	7,200
			razem	m2	29,880
113	KNR 2-02w 2702/01		Sufit podwieszany modułowy higieniczny z płyt mineralnych z ochroną bakteriobójczą typu Biuguard Acoustic z krawędzią opuszczoną na konstrukcji		
			1.002 12,60	m2	12,600
			1.004 12,60	m2	12,600
			1.005 12,96	m2	12,960
			1.006 11,52	m2	11,520
			razem	m2	49,680
114	KNR 2-02w 2702/01		Sufit podwieszany modułowy z płyt mineralnych typu Sierra OP z krawędzią opuszczoną na konstrukcji		
			1.023 7,20	m2	7,200
			1.022 7,20	m2	7,200

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.014 14,40	m2	14,400
			1.015 14,40	m2	14,400
			H.1.024 9,0	m2	9,000
			H.1.025 9,0	m2	9,000
			H.1.020 9,0	m2	9,000
			H.1.021 9,0	m2	9,000
			H.1.028 9,0	m2	9,000
			H.1.031 12,60	m2	12,600
			H.1.009 9,0	m2	9,000
			H.1.012 9,0	m2	9,000
			H.1.013 9,0	m2	9,000
			H.1.016 9,0	m2	9,000
			H.1.017 9,0	m2	9,000
			H.1.003 5,04	m2	5,040
			1.012 2,16	m2	2,160
			1.013 2,16	m2	2,160
			1.008 16,20	m2	16,200
			1.009 5,76	m2	5,760
			razem	m2	177,120
115	KNR 2-02w 2702/01		Sufit podwieszany modułowy z płyt mineralnych laminowanych typu Optima z krawędzią zapewniającą częściowe ukrycie rusztu na konstrukcji		
			H.1.004 10,08	m2	10,080
			H.1.005 10,08	m2	10,080
			razem	m2	20,160
116	KNR 2-02w 2702/01		Sufit podwieszany modułowy z płyt mineralnych laminowanych typu Ultima Planks z ukrytym rusztem na konstrukcji		
			1.010 22,80	m2	22,800
			H.1.001 24,75	m2	24,750
			1.018 7,92	m2	7,920
			1.001 22,5	m2	22,500
			razem	m2	77,970
			<b>1.3. Wykończenie powierzchni ścian</b>		
			<b>1.3.1. Piwnica</b>		
117	KNR K-09 0202/01		Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne		
			A1 208,155	m2	208,155
			A2 88,858	m2	88,858
			A4 13,448	m2	13,448
			razem	m2	310,461
118	KNR K-09 0301/05		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			A1 208,155	m2	208,155
			A2 88,858	m2	88,858
			A4 13,448	m2	13,448
			razem	m2	310,461
119	KNR-W 2-02 1520/02		Tapetowanie tapetą z włókna szklanego		
			A1 208,155	m2	208,155
			A2 88,858	m2	88,858
			A4 13,448	m2	13,448
			razem	m2	310,461
120	KNR K-09 0303/01		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			A1 208,155	m2	208,155
			A2 88,858	m2	88,858
			A4 13,448	m2	13,448
			razem	m2	310,461
121	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			Piwnica:		
			-1.001 2,75*10,63-(1,0*2,05)	m2	27,183
			-1.002 2,75*11,59-(1,0*2,05)	m2	29,823
			-1.003 2,75*10,31-(1,0*2,05)	m2	26,303
			-1.013 2,75*8,04-(1,0*2,05)	m2	20,060
			-1.010 2,75*5,60-(1,0*2,05)	m2	13,350
			-1.008 2,75*4,40-(1,0*2,05+1,0*2,06)	m2	7,990
			-1.015 2,75*22,10-(1,02*2,05)	m2	58,684

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			K.002 2,75*10,92-(1,55*2,05+1,02*2,05)	m2	24,762
			razem	m2	208,155
122	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			Piwnica:		
			-1.001 2,75*10,63-(1,0*2,05)	m2	27,183
			-1.002 2,75*11,59-(1,0*2,05)	m2	29,823
			-1.003 2,75*10,31-(1,0*2,05)	m2	26,303
			-1.013 2,75*8,04-(1,0*2,05)	m2	20,060
			-1.010 2,75*5,60-(1,0*2,05)	m2	13,350
			-1.008 2,75*4,40-(1,0*2,05+1,0*2,06)	m2	7,990
			-1.015 2,75*22,10-(1,02*2,05)	m2	58,684
			K.002 2,75*10,92-(1,55*2,05+1,02*2,05)	m2	24,762
			razem	m2	208,155
123	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			-1.013 2,75*14,46-(1,0*2,06)	m2	37,705
			-1.010 2,75*14,46-(1,0*2,06)	m2	37,705
			-1.008 2,75*4,89	m2	13,448
			razem	m2	88,858
124	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			-1.013 2,75*14,46-(1,0*2,06)	m2	37,705
			-1.010 2,75*14,46-(1,0*2,06)	m2	37,705
			-1.008 2,75*4,89	m2	13,448
			razem	m2	88,858
125	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			-1.008 2,75*4,89	m2	13,448
			razem	m2	13,448
126	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			-1.008 2,75*4,89	m2	13,448
			razem	m2	13,448
127	KNR K-09 0301/05		Zagruntowanie dwukrotnie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			Piwnica:		
			-1.004 2,75*23,72-(1,30*2,05)	m2	62,565
			T.-1.004 2,75*51,535-(2,0*2,75*2+2,60*2,75+2,20*2,75+1,60*2,05)	m2	114,241
			T.-1.003 2,75*51,13-(2,0*2,75*2+1,60*2,05)	m2	126,328
			T.-1.005 2,75*19,34-(1,32*2,05)	m2	50,479
			T.-1.006 2,75*19,34-(1,32*2,05)	m2	50,479
			T.-1.007 2,75*19,34-(1,30*2,05)	m2	50,520
			T.-1.002 2,75*14,42-(1,12*2,05)	m2	37,359
			T.-1.001 2,75*21,76-(1,0*2,0)	m2	57,840
			-1.016 2,75*79,14-(1,30*2,05+1,0*2,05*8+1,30*2,05+1,60*2,05*2+1,12*2,05*2+1,55*2,05+1,02*2,05*2+1,60*2,25+1,32*2,05*2+1,68*2,09)	m2	164,870
			-1.008 2,75*12,44-(1,02*2,05)	m2	32,119
			-1.007 2,75*20,70-(1,02*2,05)	m2	54,834
			razem	m2	801,634
128	KNR K-09 0301/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			Piwnica:		
			-1.004 2,75*23,72-(1,30*2,05)	m2	62,565
			T.-1.004 2,75*51,535-(2,0*2,75*2+2,60*2,75+2,20*2,75+1,60*2,05)	m2	114,241
			T.-1.003 2,75*51,13-(2,0*2,75*2+1,60*2,05)	m2	126,328
			T.-1.005 2,75*19,34-(1,32*2,05)	m2	50,479
			T.-1.006 2,75*19,34-(1,32*2,05)	m2	50,479
			T.-1.007 2,75*19,34-(1,30*2,05)	m2	50,520
			T.-1.002 2,75*14,42-(1,12*2,05)	m2	37,359
			T.-1.001 2,75*21,76-(1,0*2,0)	m2	57,840
			-1.016 2,75*79,14-(1,30*2,05+1,0*2,05*8+1,30*2,05+1,60*2,05*2+1,12*2,05*2+1,55*2,05+1,02*2,05*2+1,60*2,25+1,32*2,05*2+1,68*2,09)	m2	164,870
			-1.008 2,75*12,44-(1,02*2,05)	m2	32,119
			-1.007 2,75*20,70-(1,02*2,05)	m2	54,834
			razem	m2	801,634

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
129	KNR K-09 0301/07		<p>Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych</p> <p>Piwnica:</p> <p>-1.004 2,75*23,72-(1,30*2,05)</p> <p>T.-1.004 2,75*51,535-(2,0*2,75*2+2,60*2,75+2,20*2,75+1,60*2,05)</p> <p>T.-1.003 2,75*51,13-(2,0*2,75*2+1,60*2,05)</p> <p>T.-1.005 2,75*19,34-(1,32*2,05)</p> <p>T.-1.006 2,75*19,34-(1,32*2,05)</p> <p>T.-1.007 2,75*19,34-(1,30*2,05)</p> <p>T.-1.002 2,75*14,42-(1,12*2,05)</p> <p>T.-1.001 2,75*21,76-(1,0*2,0)</p> <p>-1.016</p> <p>2,75*79,14-(1,30*2,05+1,0*2,05*8+1,30*2,05+1,60*2,05*2+1,12*2,05*2+1,55*2,05+1,02*2,05*2+1,60*2,25+1,32*2,05*2+1,68*2,09)</p> <p>-1.008 2,75*12,44-(1,02*2,05)</p> <p>-1.007 2,75*20,70-(1,02*2,05)</p> <p>razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>62,565</p> <p>114,241</p> <p>126,328</p> <p>50,479</p> <p>50,479</p> <p>50,520</p> <p>37,359</p> <p>57,844</p> <p>164,870</p> <p>32,119</p> <p>54,834</p> <p>801,634</p>
130	KNR-W 2-02 0840/07		<p>Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 59,7x29,7cm na zaprawie klejowej</p> <p>-1.011 2,75*17,08-(1,0*2,06*5)</p> <p>-1.012 2,75*15,76-(1,0*2,06*3)</p> <p>-1.009 2,75*12,20-(1,0*2,06*3)</p> <p>razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>36,670</p> <p>37,160</p> <p>27,370</p> <p>101,200</p>
131	KNR-W 2-02 0840/06		<p>Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 29,7x29,7cm na zaprawie klejowej</p> <p>Piwnica:</p> <p>-1.005 2,75*37,33-(1,0*2,05*7)</p> <p>-1.006 2,75*14,0-(1,0*2,05*2+1,38*2,09)</p> <p>-1.014 2,75*9,40-(1,0*2,05)</p> <p>razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>88,308</p> <p>31,516</p> <p>23,800</p> <p>143,624</p>
132	KNR-W 2-02 0840/06		<p>Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 29,7x29,7cm na zaprawie klejowej</p> <p>-1.008 2,75*2,60</p> <p>razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p>	<p>7,150</p> <p>7,150</p>
133	KNR K-09 0301/05		<p>Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych</p> <p>K.002 2,75*3,50</p> <p>razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p>	<p>9,625</p> <p>9,625</p>
134	KNR-W 2-02 1520/01		<p>Wynylowe okleiny ścienna np. Vescom seria Albert kolor grafitowy 1018.09</p> <p>K.002 2,75*3,50</p> <p>razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p>	<p>9,625</p> <p>9,625</p>
135	KNR 2-02u2 2803/05		<p>Licowanie ścian z płytek z cegły ręcznie formowanej</p> <p>K.002 3,26*7,42</p> <p>razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p>	<p>24,189</p> <p>24,189</p>
			<b>1.3.2. Parter</b>		
136	KNR K-09 0202/01		<p>Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne</p> <p>A1 561,288+12,705</p> <p>A2 110,102</p> <p>A3 131,646</p> <p>A4 97,626</p> <p>A5 145,661</p> <p>razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>573,993</p> <p>110,102</p> <p>131,646</p> <p>97,626</p> <p>145,661</p> <p>1.059,028</p>
137	KNR K-09 0301/05		<p>Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych</p> <p>A1 561,288+12,705</p> <p>A2 110,102</p> <p>A3 131,646</p> <p>A4 97,626</p> <p>A5 145,661</p> <p>razem</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>573,993</p> <p>110,102</p> <p>131,646</p> <p>97,626</p> <p>145,661</p> <p>1.059,028</p>
138	KNR-W 2-02 1520/02		<p>Tapetowanie tapetą z włókna szklanego</p> <p>A1 561,288+12,705</p> <p>A2 110,102</p> <p>A3 131,646</p>	<p>m2</p> <p>m2</p> <p>m2</p>	<p>573,993</p> <p>110,102</p> <p>131,646</p>

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			A4 97,626	m2	97,626
			A5 145,661	m2	145,661
			razem	m2	1.059,028
139	KNR K-09 0303/01		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			A1 561,288+12,705	m2	573,993
			A2 110,102	m2	110,102
			A3 131,646	m2	131,646
			A4 97,626	m2	97,626
			A5 145,661	m2	145,661
			razem	m2	1.059,028
140	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			Parter:		
			H.0.005 3,30*13,36-(0,37*3,0*2+0,98*2,06)	m2	39,849
			H.0.006 3,30*13,72-(0,37*3,0*2+0,98*2,06)	m2	41,037
			0.010 3,30*4,40-(0,98*2,06+1,77*3,0)	m2	7,191
			0.008 3,30*9,915-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	22,781
			0.007 3,30*8,875-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	19,349
			0.005 3,30*7,44-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	14,613
			0.006 3,30*12,77-(0,98*2,08+0,98*2,06)	m2	38,084
			0.018 3,30*11,315-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	27,401
			0.017 3,30*9,0-(1,60*3,86+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	15,604
			0.016 3,30*10,28-(1,60*3,86+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	19,828
			0.014 3,30*4,40-1,77*3,0	m2	9,210
			0.031 3,30*7,05-(1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	15,345
			0.037 3,30*4,0-(0,98*2,06+0,87*3,0)	m2	8,571
			0.032 3,30*10,56-0,98*2,06	m2	32,829
			0.034 3,30*12,84-0,98*2,06*4	m2	34,297
			0.033 3,30*3,24-0,98*2,06	m2	8,673
			0.027 3,30*6,72-(1,77*3,0+0,98*2,06)	m2	14,847
			T.0.003 3,30*19,84-1,15*2,40	m2	62,712
			0.057 3,30*5,40-1,88*2,06	m2	13,947
			0.049 3,30*4,87-3,84*2,88	m2	5,012
			0.050		
			0.047 3,30*17,91-(1,67*2,40+2,20*2,40*2+1,18*2,06)	m2	42,104
			0.043-0.046 3,30*13,48-2,20*2,40*4	m2	23,364
			0.025 3,30*9,14-(1,77*3,0+1,12*2,40)	m2	22,164
			H.0.002 3,30*7,82-0,37*3,0*3	m2	22,476
			0.002, 0.001, 0.024 i 0.026 3,30*3,85	m2	12,705
			razem	m2	573,993
141	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			H.0.005 3,30*13,36-(0,37*3,0*2+0,98*2,06)	m2	39,849
			H.0.006 3,30*13,72-(0,37*3,0*2+0,98*2,06)	m2	41,037
			0.010 3,30*4,40-(0,98*2,06+1,77*3,0)	m2	7,191
			0.008 3,30*9,915-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	22,781
			0.007 3,30*8,875-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	19,349
			0.005 3,30*7,44-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	14,613
			0.006 3,30*12,77-(0,98*2,08+0,98*2,06)	m2	38,084
			0.018 3,30*11,315-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	27,401
			0.017 3,30*9,0-(1,60*3,86+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	15,604
			0.016 3,30*10,28-(1,60*3,86+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	19,828
			0.014 3,30*4,40-1,77*3,0	m2	9,210
			0.031 3,30*7,05-(1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	15,345
			0.037 3,30*4,0-(0,98*2,06+0,87*3,0)	m2	8,571
			0.032 3,30*10,56-0,98*2,06	m2	32,829
			0.034 3,30*12,84-0,98*2,06*4	m2	34,297
			0.033 3,30*3,24-0,98*2,06	m2	8,673
			0.027 3,30*6,72-(1,77*3,0+0,98*2,06)	m2	14,847
			T.0.003 3,30*19,84-1,15*2,40	m2	62,712
			0.057 3,30*5,40-1,88*2,06	m2	13,947
			0.049 3,30*4,87-3,84*2,88	m2	5,012
			0.050		
			0.047 3,30*17,91-(1,67*2,40+2,20*2,40*2+1,18*2,06)	m2	42,104
			0.043-0.046 3,30*13,48-2,20*2,40*4	m2	23,364

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.025 3,30*9,14-(1,77*3,0+1,12*2,40) H.0.002 3,30*7,82-0,37*3,0*3 0.002, 0.001, 0.024 i 0.026 3,30*3,85	m2 m2 m2	22,164 22,476 12,705
			razem	m2	573,993
142	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych  Parter: 0.010 3,30*7,41 0.008 3,30*3,71 0.007 3,30*4,745-1,48*2,08 0.005 3,30*4,745-1,48*2,08 0.049 i 0.050 3,30*7,31*2	  m2 m2 m2 m2 m2	  24,453 12,243 12,580 12,580 48,246
			razem	m2	110,102
143	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych  Parter: 0.010 3,30*7,41 0.008 3,30*3,71 0.007 3,30*4,745-1,48*2,08 0.005 3,30*4,745-1,48*2,08 0.049 i 0.050 3,30*7,31*2	  m2 m2 m2 m2 m2	  24,453 12,243 12,580 12,580 48,246
			razem	m2	110,102
144	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych  0.018 3,30*3,635 0.017 3,30*4,665 0.016 3,30*4,725 0.014 3,30*7,08 0.035 3,30*2,54-0,98*2,06 0.031 3,30*4,76-(1,0*2,15+1,20*1,15) 0.037 3,30*3,536-1,0*2,15 0.033 3,30*2,90 0.027 3,30*3,96-1,15*2,40 0.025 3,30*2,48 H.0.002 3,30*3,49-1,12*2,09	  m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	  11,996 15,395 15,593 23,364 6,363 12,178 9,519 9,570 10,308 8,184 9,176
			razem	m2	131,646
145	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych  0.018 3,30*3,635 0.017 3,30*4,665 0.016 3,30*4,725 0.014 3,30*7,08 0.035 3,30*2,54-0,98*2,06 0.031 3,30*4,76-(1,0*2,15+1,20*1,15) 0.037 3,30*3,536-1,0*2,15 0.033 3,30*2,90 0.027 3,30*3,96-1,15*2,40 0.025 3,30*2,48 H.0.002 3,30*3,49-1,12*2,09	  m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	  11,996 15,395 15,593 23,364 6,363 12,178 9,519 9,570 10,308 8,184 9,176
			razem	m2	131,646
146	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych  Parter: 0.010 3,30*7,41 0.008 3,30*6,18 0.007 3,30*6,18 0.005 3,30*4,745 0.049 i 0.050 3,30*3,51*2-1,40*2,30*2	  m2 m2 m2 m2 m2	  24,453 20,394 20,394 15,659 16,726
			razem	m2	97,626
147	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych  Parter: 0.010 3,30*7,41 0.008 3,30*6,18 0.007 3,30*6,18 0.005 3,30*4,745 0.049 i 0.050 3,30*3,51*2-1,40*2,30*2	  m2 m2 m2 m2 m2	  24,453 20,394 20,394 15,659 16,726

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	97,626
148	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			0.018 3,30*7,41	m2	24,453
			0.017 3,30*6,125-0,98*2,06	m2	18,194
			0.016 3,30*6,125-0,98*2,06	m2	18,194
			0.014 3,30*7,08-0,98*2,06	m2	21,345
			0.035 3,30*2,54	m2	8,382
			0.031 3,30*3,45	m2	11,385
			0.037 3,30*4,92-0,98*2,06	m2	14,217
			0.033 3,30*2,90-1,0*2,15	m2	7,420
			0.027 3,30*4,12	m2	13,596
			H.0.002 3,30*3,18-0,98*2,06	m2	8,475
			razem	m2	145,661
149	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			0.018 3,30*7,41	m2	24,453
			0.017 3,30*6,125-0,98*2,06	m2	18,194
			0.016 3,30*6,125-0,98*2,06	m2	18,194
			0.014 3,30*7,08-0,98*2,06	m2	21,345
			0.035 3,30*2,54	m2	8,382
			0.031 3,30*3,45	m2	11,385
			0.037 3,30*4,92-0,98*2,06	m2	14,217
			0.033 3,30*2,90-1,0*2,15	m2	7,420
			0.027 3,30*4,12	m2	13,596
			H.0.002 3,30*3,18-0,98*2,06	m2	8,475
			razem	m2	145,661
150	KNR K-09 0301/05		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			Parter:		
			T.0.002 3,30*9,25-0,98*2,06	m2	28,506
			T.0.005 3,30*9,34-1,0*2,08	m2	28,742
			0.028 3,30*9,456-0,98*2,06	m2	29,186
			T.0.004 3,30*11,26-1,18*2,06	m2	34,727
			razem	m2	121,161
151	KNR K-09 0301/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			Parter:		
			T.0.002 3,30*9,25-0,98*2,06	m2	28,506
			T.0.005 3,30*9,34-1,0*2,08	m2	28,742
			0.028 3,30*9,456-0,98*2,06	m2	29,186
			T.0.004 3,30*11,26-1,18*2,06	m2	34,727
			razem	m2	121,161
152	KNR K-09 0301/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			Parter:		
			T.0.002 3,30*9,25-0,98*2,06	m2	28,506
			T.0.005 3,30*9,34-1,0*2,08	m2	28,742
			0.028 3,30*9,456-0,98*2,06	m2	29,186
			T.0.004 3,30*11,26-1,18*2,06	m2	34,727
			razem	m2	121,161
153	KNR-W 2-02 0840/07		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 59,7x29,7cm na zaprawie klejowej		
			Parter:		
			H.0.003 3,30*10,85-(0,98*2,06*3+0,37*3,0)	m2	28,639
			0.009 3,30*14,27-(0,98*2,06*3)	m2	41,035
			0.020 3,30*12,19-(0,98*2,06*3)	m2	34,171
			0.019 3,30*14,41-0,98*2,06*3	m2	41,497
			0.015 3,30*12,23-0,98*2,06*3	m2	34,303
			0.036 3,30*8,64-0,98*2,06	m2	26,493
			0.035 3,30*3,40-(0,98*2,06+1,0*2,15)	m2	7,051
			0.029 3,30*9,31-0,98*2,06	m2	28,704
			0.053 3,30*13,93-0,98*2,06*3	m2	39,913
			0.054 3,30*10,95-0,98*2,06*3	m2	30,079
			0.055 3,30*6,135-0,98*2,06	m2	18,227
			0.056 3,30*13,98-0,98*2,06*3	m2	40,078
			razem	m2	370,190

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
154	KNR-W 2-02 0840/06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 29,7x29,7cm na zaprawie klejowej  Parter: H.0.004 3,30*10,78-(0,98*2,06) 0.055 3,30*4,815-0,98*2,06*2 0.042 3,30*10,82-0,98*2,06  razem	m2 m2 m2 m2	33,555 11,852 33,687 79,094
155	KNR-W 2-02 0840/06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 59,7x59,7cm na zaprawie klejowej  Parter: 0.010 0,60*4,12 0.016 0,60*2,70 0.030 0,60*3,0 0.047 0,60*(2,20+2,15) H.0.002 0,60*2,96  razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,472 1,620 1,800 2,610 1,776 10,278
156	KNR-W 2-02 0840/06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 59,7x59,7cm na zaprawie klejowej  Parter: 0.003 2,10*1,20 0.004 2,10*1,20 0.032 2,10*1,10  razem	m2 m2 m2 m2	2,520 2,520 2,310 7,350
157	KNR K-09 0301/05		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych  C1 403,731 C2 137,02 C3 86,944 C4 23,174 C5 55,838  razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	403,731 137,020 86,944 23,174 55,838 706,707
158	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Albert kolor jasnoszary 1018.02  T.0.001 3,30*14,12 H.0.001 3,30*21,89-(1,82*2,09+1,80*2,09+1,15*2,20) 0.039 i 0.040 3,30*53,25-(1,40*2,10+0,87*3,0+1,18*2,06+2,20*2,40*2+1,67*2,40) 0.002, 0.001, 0.024 i 0.026 3,30*25,86-(3,96*3,32+1,12*2,40+1,77*3,0) 0.012 i 0.023 3,30*24,97-(0,98*2,06*7+1,60*3,86*2) 0.011 i 0.013 3,30*11,99-(2*3,0*(0,87+1,77)+0,98*2,06)  razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	46,596 62,141 153,176 64,193 55,917 21,708 403,731
159	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Albert kolor ciemny beż 1018.05  0.039 i 0.040 3,30*32,90-(0,98*2,06*3+1,70*2,20+1,60*2,15+1,0*2,08+1,0*2,15) 0.012 i 0.023 3,30*18,22-(1,35*3,02*2+0,98*2,06*3)  razem	m2 m2 m2	91,104 45,916 137,020
160	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Albert kolor fioletowy 1018.08  3,30*14,50-(0,98*2,06*4+1,88*2,06) 0.011 i 0.013 3,30*16,62-1,82*2,09  razem	m2 m2 m2	35,902 51,042 86,944
161	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Albert kolor niebieski 1018.07  0.039 i 0.040 3,30*3,06-(0,28*2,06+0,98*2,06) 0.012 i 0.023 3,30*7,22-1,35*3,02*2  razem	m2 m2 m2	7,502 15,672 23,174
162	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Albert kolor grafitowy 1018.09  Parter: H.0.001 3,30*3,85-1,12*2,09 0.002, 0.001, 0.024 i 0.026 3,30*13,78  razem	m2 m2 m2	10,364 45,474 55,838
163	KNR 2-02u2 2803/05		Licowanie ścian z płytek z cegły ręcznie formowanej  H.0.001 3,30*8,56-0,98*2,06*3 0,56*1,805 K.002 3,86*7,67 0.001 3,30*13,975 -1,15*2,40*2	m2 m2 m2 m2 m2	22,192 1,011 29,606 46,118 -5,520

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNERZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-2,95*2,40	m2	-7,080
			-1,60*2,18	m2	-3,488
			0.026 3,86*1,80	m2	6,948
			razem	m2	89,787
164	KNR K-09 0301/05		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			B1 483,586	m2	483,586
			B2 55,985	m2	55,985
			B3 59,202	m2	59,202
			B4 26,037	m2	26,037
			B5 33,279	m2	33,279
			B6 20,394	m2	20,394
			B7 102,132	m2	102,132
			razem	m2	780,615
165	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Nero kolor biały 1024.26		
			Parter:		
			0.003 3,30*13,62-(1,35*3,02+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	32,949
			0.004 3,30*12,0-(1,35*3,02+2*0,87*3,0)	m2	30,303
			0.022 3,30*12,98-(1,35*3,02+2*0,87*3,0)	m2	33,537
			0.038 3,30*19,235-(1,60*2,15+0,98*2,06)	m2	58,017
			0.030 3,30*20,97-(1,0*2,15*2+1,20*1,15+1,70*2,20)	m2	59,781
			0.052 3,30*7,68-1,34*2,09	m2	22,543
			0.051 3,30*28,945-1,40*2,40	m2	92,159
			0.041 3,30*21,98-(1,18*2,06+0,87*3,0*2+1,77*3,0)	m2	59,573
			0.048 3,30*29,68-1,40*2,30	m2	94,724
			razem	m2	483,586
166	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Nero kolor niebieski 1024.50		
			0.052 3,30*4,82	m2	15,906
			0.048 3,30*12,145	m2	40,079
			razem	m2	55,985
167	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Nero kolor zielony 1024.37		
			0.030 3,30*5,81	m2	19,173
			0.051 3,30*12,13	m2	40,029
			razem	m2	59,202
168	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Nero kolor fioletowy 1024.52		
			0.038 3,30*5,09	m2	16,797
			0.051 3,30*2,80	m2	9,240
			razem	m2	26,037
169	KNR K-09 0301/05		Powłoka Protect np. Vescom		
			0.021 3,30*13,72-(1,35*3,02+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	33,279
			razem	m2	33,279
170	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Nero kolor biały 1024.26		
			0.021 3,30*13,72-(1,35*3,02+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	33,279
			razem	m2	33,279
171	KNR K-09 0301/05		Powłoka Protect np. Vescom		
			0.021 3,30*6,18	m2	20,394
			razem	m2	20,394
172	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Nero kolor ciemny beż 1024.20		
			0.021 3,30*6,18	m2	20,394
			razem	m2	20,394
173	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Nero kolor ciemny beż 1024.20		
			Parter:		
			0.003 3,30*6,18	m2	20,394
			0.004 3,30*6,18	m2	20,394
			0.022 3,30*5,95	m2	19,635
			0.038 3,30*7,97-(0,90*2,10+1,20*1,15)	m2	23,031
			0.052 3,30*2,86	m2	9,438
			0.048 3,30*2,80	m2	9,240
			razem	m2	102,132

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
174	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Safra 1030.01 jasnoszare paski pionowe na białym tle		
			0.011 i 0.013 3,30*13,41	m2	44,253
			razem	m2	44,253
			<b>1.3.3. Piętro</b>		
175	KNR K-09 0202/01		Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne		
			1341,299	m2	1.341,299
			razem	m2	1.341,299
176	KNR K-09 0301/05		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			1341,299	m2	1.341,299
			razem	m2	1.341,299
177	KNR-W 2-02 1520/02		Tapetowanie tapetą z włókna szklanego		
			1341,299	m2	1.341,299
			razem	m2	1.341,299
178	KNR K-09 0303/01		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			1341,299	m2	1.341,299
			razem	m2	1.341,299
179	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			piętro		
			1.015 3,30*18,51-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	51,144
			1.012 3,30*8,22-(0,98*2,06+1,0*2,15)	m2	22,957
			1.013 3,30*8,54-(0,98*2,06+1,0*2,15)	m2	24,013
			1.016 3,30*12,0-0,98*2,06	m2	37,581
			1.014 3,30*8,89-(1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	21,417
			H.1.031 3,30*12,14-(1,77*3,0)	m2	34,752
			H.1.029 3,30*6,70-0,98*2,06	m2	20,091
			H.1.004 3,30*6,29-(1,80*2,09+1,97*3,0)	m2	11,085
			H.1.020 3,30*8,93-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	19,530
			H.1.005 3,30*6,30-(1,84*2,09+1,87*3,0)	m2	11,334
			H.1.003 3,30*11,12-(0,37*3,0*3+1,12*2,09)	m2	31,025
			H.1.013 3,30*8,64-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	18,573
			H.1.016 3,30*8,64-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	18,573
			H.1.009 3,30*8,64-(1,77*3,0+0,87*3,0+0,98*2,06)	m2	18,573
			H.1.012 3,30*8,64-(1,77*3,0+0,87*3,0+0,98*2,06)	m2	18,573
			H.1.017 3,30*9,03-(1,77*3,0+0,87*3,0+0,98*2,06)	m2	19,860
			1.021 3,30*13,39-0,98*2,06	m2	42,168
			1.025 3,30*8,76-0,98*2,06	m2	26,889
			1.023 3,30*7,80-(0,87*1,35+1,77*1,35+0,98*2,06)	m2	20,157
			1.022 3,30*7,86-3,21*1,35	m2	21,605
			H.1.021 3,30*8,64-(1,77*3,0+0,87*3,0+0,98*2,06)	m2	18,573
			H.1.024 3,30*8,64-(1,77*3,0+0,87*3,0+0,98*2,06)	m2	18,573
			H.1.025 3,30*8,64-(1,77*3,0+0,87*3,0+0,98*2,06)	m2	18,573
			H.1.028 3,30*8,64-(1,77*3,0+0,87*3,0+0,98*2,06)	m2	18,573
			1.009, 1.001, 1.010 i 1.018	m2	243,859
			3,30*92,75-(1,18*2,14+1,52*2,15+1,28*2,09+1,18*2,06+0,98*2,06*19+1,12*2,09+1,2*2,0+1,82*3,0+1,32*2,09)	m2	243,859
			razem	m2	808,051
180	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			piętro		
			1.015 3,30*18,51-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	51,144
			1.012 3,30*8,22-(0,98*2,06+1,0*2,15)	m2	22,957
			1.013 3,30*8,54-(0,98*2,06+1,0*2,15)	m2	24,013
			1.016 3,30*12,0-0,98*2,06	m2	37,581
			1.014 3,30*8,89-(1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	21,417
			H.1.031 3,30*12,14-(1,77*3,0)	m2	34,752
			H.1.029 3,30*6,70-0,98*2,06	m2	20,091
			H.1.004 3,30*6,29-(1,80*2,09+1,97*3,0)	m2	11,085
			H.1.020 3,30*8,93-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	19,530
			H.1.005 3,30*6,30-(1,84*2,09+1,87*3,0)	m2	11,334
			H.1.003 3,30*11,12-(0,37*3,0*3+1,12*2,09)	m2	31,025
			H.1.013 3,30*8,64-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0)	m2	18,573

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			H.1.016 3,30*8,64-(0,98*2,06+1,77*3,0+0,87*3,0) H.1.009 3,30*8,64-(1,77*3,0+0,87*3,0+0,98*2,06) H.1.012 3,30*8,64-(1,77*3,0+0,87*3,0+0,98*2,06) H.1.017 3,30*9,03-(1,77*3,0+0,87*3,0+0,98*2,06) 1.021 3,30*13,39-0,98*2,06 1.025 3,30*8,76-0,98*2,06 1.023 3,30*7,80-(0,87*1,35+1,77*1,35+0,98*2,06) 1.022 3,30*7,86-3,21*1,35 H.1.021 3,30*8,64-(1,77*3,0+0,87*3,0+0,98*2,06) H.1.024 3,30*8,64-(1,77*3,0+0,87*3,0+0,98*2,06) H.1.025 3,30*8,64-(1,77*3,0+0,87*3,0+0,98*2,06) H.1.028 3,30*8,64-(1,77*3,0+0,87*3,0+0,98*2,06) 1.009, 1.001, 1.010 i 1.018 3,30*92,75-(1,18*2,14+1,52*2,15+1,28*2,09+1,18*2,06+0,98*2,06*19+1,12*2,09+1,2*2,0+1,82*3,0+1,32*2,09) razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	18,573 18,573 18,573 19,860 42,168 26,889 20,157 21,605 18,573 18,573 18,573 18,573 243,859
181	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych  H.1.013 3,30*8,17-0,98*2,06 H.1.016 3,30*6,61 H.1.009 3,30*8,17-0,98*2,06 H.1.012 3,30*8,17-0,98*2,06 H.1.017 3,30*8,07-0,98*2,06 1.023 3,30*2,50-0,98*2,06 1.022 3,30*2,67 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	24,942 21,813 24,942 24,942 24,612 6,231 8,811 136,293
182	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych  H.1.013 3,30*8,17-0,98*2,06 H.1.016 3,30*6,61 H.1.009 3,30*8,17-0,98*2,06 H.1.012 3,30*8,17-0,98*2,06 H.1.017 3,30*8,07-0,98*2,06 1.023 3,30*2,50-0,98*2,06 1.022 3,30*2,67 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	24,942 21,813 24,942 24,942 24,612 6,231 8,811 136,293
183	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych  1.014 3,30*8,96-0,98*2,06 H.1.020 3,30*8,17-0,98*2,06 H.1.003 3,30*3,28 H.1.021 3,30*8,17-0,98*2,08 H.1.024 3,30*8,17-0,98*2,08 H.1.025 3,30*8,17-0,98*2,08 H.1.028 3,30*8,17-0,98*2,08 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	27,549 24,942 10,824 24,923 24,923 24,923 24,923 163,007
184	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych  1.014 3,30*8,96-0,98*2,06 H.1.020 3,30*8,17-0,98*2,06 H.1.003 3,30*3,28 H.1.021 3,30*8,17-0,98*2,08 H.1.024 3,30*8,17-0,98*2,08 H.1.025 3,30*8,17-0,98*2,08 H.1.028 3,30*8,17-0,98*2,08 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	27,549 24,942 10,824 24,923 24,923 24,923 24,923 163,007
185	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z tapet papierowych lub włókien szklanych  H.1.013 3,30*5,29 H.1.016 3,30*5,29 H.1.009 3,30*5,29 H.1.012 3,30*5,29 H.1.017 3,30*4,90 1.023 3,30*2,92 1.022 3,30*2,92 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	17,457 17,457 17,457 17,457 16,170 9,636 9,636 105,270

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
186	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			H.1.013 3,30*5,29	m2	17,457
			H.1.016 3,30*5,29	m2	17,457
			H.1.009 3,30*5,29	m2	17,457
			H.1.012 3,30*5,29	m2	17,457
			H.1.017 3,30*4,90	m2	16,170
			1.023 3,30*2,92	m2	9,636
			1.022 3,30*2,92	m2	9,636
			razem	m2	105,270
187	KNR K-09 0303/02		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			1.014 3,30*5,45	m2	17,985
			H.1.029 3,30*4,70-0,98*2,06	m2	13,491
			H.1.020 3,30*4,90	m2	16,170
			H.1.003 3,30*3,395	m2	11,204
			H.1.021 3,30*5,29	m2	17,457
			H.1.024 3,30*5,29	m2	17,457
			H.1.025 3,30*5,29	m2	17,457
			H.1.028 3,30*5,29	m2	17,457
			razem	m2	128,678
188	KNR K-09 0303/03		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży z tapet papierowych lub włókien szklanych		
			1.014 3,30*5,45	m2	17,985
			H.1.029 3,30*4,70-0,98*2,06	m2	13,491
			H.1.020 3,30*4,90	m2	16,170
			H.1.003 3,30*3,395	m2	11,204
			H.1.021 3,30*5,29	m2	17,457
			H.1.024 3,30*5,29	m2	17,457
			H.1.025 3,30*5,29	m2	17,457
			H.1.028 3,30*5,29	m2	17,457
			razem	m2	128,678
189	KNR K-09 0301/05		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			T.1.001 3,30*8,14-0,98*2,06	m2	24,843
			razem	m2	24,843
190	KNR K-09 0301/06		Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			T.1.001 3,30*8,14-0,98*2,06	m2	24,843
			razem	m2	24,843
191	KNR K-09 0301/07		Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			T.1.001 3,30*8,14-0,98*2,06	m2	24,843
			razem	m2	24,843
192	KNR-W 2-02 0840/07		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 59,7x29,7cm na zaprawie klejowej		
			1.007 3,30*14,72-(0,98*2,06*3+0,88*2,40*2)	m2	38,296
			H.1.019 3,30*8,46-0,98*2,06	m2	25,899
			H.1.022 3,30*7,43-0,98*2,06	m2	22,500
			H.1.023 3,30*7,43-0,98*2,08	m2	22,481
			H.1.026 3,30*7,43-0,98*2,06	m2	22,500
			H.1.027 3,30*7,43-0,98*2,06	m2	22,500
			H.1.030 3,30*8,86-0,98*2,06	m2	27,219
			H.1.002 3,30*12,10-0,98*2,06*3	m2	33,874
			H.1.010 3,30*7,43-0,98*2,06	m2	22,500
			H.1.011 3,30*7,43-0,98*2,06	m2	22,500
			H.1.014 3,30*7,43-0,98*2,06	m2	22,500
			H.1.015 3,30*7,43-0,98*2,06	m2	22,500
			1.003 3,30*10,12-0,98*2,06*3	m2	27,340
			H.1.007 3,30*14,18-0,98*2,06*3	m2	40,738
			H.1.018 3,30*8,46-0,98*2,06	m2	25,899
			1.019 3,30*11,16-0,98*2,06*3	m2	30,772
			1.020 3,30*18,64-0,98*2,06*5	m2	51,418
			1.026 3,30*9,23-0,98*2,06	m2	28,440
			1.027 3,30*11,48-0,98*2,06*3	m2	31,828
			razem	m2	541,704

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNĘRZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
193	KNR-W 2-02 0840/06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 29,7x29,7cm na zaprawie klejowej		
			1.017 3,30*9,80-0,98*2,06	m2	30,321
			H.1.008 3,30*9,05-0,98*2,06	m2	27,846
			1.024 3,30*8,76-0,98*2,06	m2	26,889
			razem	m2	85,056
194	KNR-W 2-02 0840/06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 59,7x59,7cm na zaprawie klejowej		
			1.005 0,60*2,84	m2	1,704
			H.1.029 0,60*4,70	m2	2,820
			H.1.003 0,60*2,71	m2	1,626
			H.1.013 0,60*0,80	m2	0,480
			H.1.016 0,60*0,80	m2	0,480
			H.1.006 0,60*3,72	m2	2,232
			H.1.009 0,60*0,80	m2	0,480
			H.1.012 0,60*0,80	m2	0,480
			H.1.017 0,60*0,80	m2	0,480
			1.022 0,60*2,67	m2	1,602
			razem	m2	12,384
195	KNR-W 2-02 0840/06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 59,7x59,7cm na zaprawie klejowej		
			1.011 2,10*1,20	m2	2,520
			1.006 2,10*1,20	m2	2,520
			1.002 2,10*1,20	m2	2,520
			1.004 2,10*1,20	m2	2,520
			razem	m2	10,080
196	KNR K-09 0301/05		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
			265,455	m2	265,455
			razem	m2	265,455
197	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Albert kolor jasnoszary 1018.02		
			H.1.001 3,30*17,97-(1,56*2,20+0,98*2,06*4+1,18*2,06)	m2	45,363
			razem	m2	45,363
198	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Albert kolor ciemny beż 1018.05		
			H.1.001 3,30*5,20-1,80*2,09	m2	13,398
			1.009, 1.001, 1.010 i 1.018 3,30*40,07-(1,35*2,82+0,98*2,06*7)	m2	114,292
			razem	m2	127,690
199	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Albert kolor fioletowy 1018.08		
			H.1.005 3,30*4,56-0,98*2,06	m2	13,029
			1.009, 1.001, 1.010 i 1.018 3,30*10,57-0,98*2,06	m2	32,862
			razem	m2	45,891
200	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Albert kolor niebieski 1018.07		
			H.1.004 3,30*4,56-0,98*2,06	m2	13,029
			1.009, 1.001, 1.010 i 1.018 3,30*9,77-(0,98*2,06+1,15*2,82)	m2	26,979
			razem	m2	40,008
201	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Albert kolor grafitowy 1018.09		
			H.1.001 3,30*2,68-1,12*2,09	m2	6,503
			razem	m2	6,503
202	KNR 2-02u2 2803/05		Licowanie ścian z płytek z cegły ręcznie formowanej		
			H.1.001 2,95*7,08-(1,80*2,09+1,84*2,09)	m2	13,278
			1,47*1,805	m2	2,653
			0,5*1,805*0,36	m2	0,325
			K.002 3,60*7,31	m2	26,316
			3,00*2,74	m2	8,220
			-1,82*3,00	m2	-5,460
			1.001 3,00*(3,58+2,81)	m2	19,170
			3,60*(3,76)	m2	13,536
			1,42*3,78	m2	5,368
			0,50*3,78*0,70	m2	1,323
			-1,60*2,18	m2	-3,488
			-1,18*2,09	m2	-2,466
			razem	m2	78,775

Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera ARCHITEKTURA WNERZ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
203	KNR K-09 0301/05		Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych  353,159	m2	353,159
			razem	m2	353,159
204	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Nero kolor biały 1024.26  1.011 3,30*17,09-(1,77*3,0*2+0,87*3,0+1,0*2,15*2+1,52*2,15) 1.006 3,30*11,91-(1,32*2,09+1,77*3,0) 1.008 3,30*12,81-(1,77*3,0+1,18*2,14) 1.002 3,30*11,18-1,77*3,0 1.004 3,30*13,41-(0,87*3,0*2+1,15*2,02)	m2	35,599
				m2	31,234
				m2	34,438
				m2	31,584
				m2	36,710
			razem	m2	169,565
205	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Nero kolor niebieski 1024.50  1.011 3,30*5,24	m2	17,292
			razem	m2	17,292
206	KNR K-09 0301/05		Powłoka Protect np. Vescom  1.005 3,30*13,93-(1,35*2,82+0,87*3,0*2) H.1.006 3,30*10,965-(1,77*3,0+1,18*2,06)	m2	36,942
				m2	28,444
			razem	m2	65,386
207	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Nero kolor biały 1024.26  1.005 3,30*13,93-(1,35*2,82+0,87*3,0*2) H.1.006 3,30*10,965-(1,77*3,0+1,18*2,06)	m2	36,942
				m2	28,444
			razem	m2	65,386
208	KNR K-09 0301/05		Powłoka Protect np. Vescom  1.005 3,30*7,41 H.1.006 3,30*3,525	m2	24,453
				m2	11,633
			razem	m2	36,086
209	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Nero kolor ciemny beż 1024.20  1.005 3,30*7,41 H.1.006 3,30*3,525	m2	24,453
				m2	11,633
			razem	m2	36,086
210	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Vescom seria Nero kolor ciemny beż 1024.20  1.006 3,30*5,47 1.008 3,30*6,24-1,18*2,14 1.002 3,30*4,62-1,12*2,09 1.004 3,30*4,79	m2	18,051
				m2	18,067
				m2	12,905
				m2	15,807
			razem	m2	64,830
211	KNR-W 2-02 1520/01		Wynylowe okleiny ściennie np. Safra 1030.01 jasnoszare paski pionowe na białym tle  H.1.004 3,30*4,56 H.1.005 3,30*4,56-0,37*3,0	m2	15,048
				m2	13,938
			razem	m2	28,986