

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpo. Nie, nie dopuści. Proponowane rozmiary znacznie odbiegają od wymaganych (w granicach 10 – 30 % na każdym rozmiarze) co powoduje, że powierzchnia siatki jest znacznie mniejsza od wymaganej tj.:

Poz. 3 – powierzchnia stanowi tylko 58,3% wymaganej,

Poz. 4 – powierzchnia stanowi tylko 63 % wymaganej,

Poz. 5 – powierzchnia stanowi tylko 55,5% wymaganej,

Poz. 6 – powierzchnia stanowi tylko 93,5% wymaganej.

Jednocześnie grubość siatki jest o ok. 22 % większa.

Dotyczy pakietu 10 poz 2,3,4,5,6,7

Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru oraz ilości klipsów w zasobniku.

Odpo. Poz. 2 – M – 4 szt.

Poz. 3 – ML – 6 szt.

Poz. 4 – ML – 4 szt.

Poz. 5 – L – 6 szt.

Poz. 6 – L – 4 szt.

Poz. 7 – XL – 6 szt.

Dotyczy pakietu 11 poz 1

Wnosimy o dopuszczenie staplera skór nego ze zszywką o grubości drutu 0,6mm

Odpo. Nie, nie dopuści. Zamawiający określił granicę tolerancji grubości drutu, a proponowany parametr nie mieści się w tej granicy.

Dotyczy SIWZ, Formularza Oferty, oświadczeń

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Odpo. Tak, Zamawiający potwierdza, iż uzna za wystarczające - pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej.

Dotyczy § 7 ust.1 b oraz ust. 3 a) wzoru umowy

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej części umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Wnosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia.

Odpo. Informujemy, iż w projekcie umowy w § 7 ust.1 a) kary za zwłokę w dostawie Zamawiający nalicza w wys 0,1% za niezrealizowaną w terminie część zamówienia.

Natomiast za zerwanie umowy ze strony Wykonawcy nalicza się 5% wartości brutto i tak samo 5% wartości brutto za zerwanie umowy przez Zamawiającego.

Zamawiający nie widzi konieczności dokonywania zmian w projekcie umowy.