

Poznań, dnia 21.02.2018
EZ/350/7/2018/176

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.nr 7/2018

dotyczy: Zakup i dostawa opatrunków.

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które przesyłamy odpowiedzi:

PYTANIE

Czy Zamawiający w pakiecie 16 wyrazi zgodę na zaferowanie przylepca chirurgicznego, hypoalergicznego, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5 cm w rozmiarze 10,1 cm x 9,10m? Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 2 oczekuje zaferowania skoncentrowanego trój polimerowego kremu z silikonem do ochrony skóry o pojemności 28g? Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE

Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 w poz. 2 wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych rozmiar 7 x 8 cm, przezroczyste okno: 4,1 x 3,6 cm? Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 w poz. 3 wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego opatrunku do mocowania kaniul i cewników centralnych, rozmiar 10 x 12 cm, okno wypełnione folią 8,2 x 6,4 cm, folia pokryta klejem akrylowym naniesionym w siateczkę? Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 wyrazi zgodę na zaoferowanie bakteriobójczego opatrunku do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonianu chlorheksydyny z klejem akrylowym naniesiony wzorem kropek w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej? Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Pakiet 6, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 30 cm z wkładem chłonnym o rozmiarze ok. 5 cm x 24,5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, gdyż proponowana wielkość jest o 20% powierzchni chłonnej mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet 6, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 15 cm z wkładem chłonnym o rozmiarze ok. 5 cm x 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar ale pozostałe parametry SIWZ pozostają bez zmian.

PYTANIE

Pakiet 9, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie:

- Plaster włókninowy, przepuszczający powietrze i parę wodną
- Plaster o elastycznej strukturze i zaokrąglonych brzegach
- Posiada rozcięcie wzdłuż środka, na końcu rozcięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy
- Posiada wcięcie na kaniulę
- Posiada dodatkową podkładkę
- Plaster samoprzylepny na hipoalergicznym akrylowym kleju
- Plaster można utrzymywać na skórze do 5 dni
- Rozmiar 6 x 8 cm
- Sterylny, jednorazowy, niepirogenny, wodoodporny, nietoksyczny
- Nie zawiera lateksu
- Pakowany indywidualnie
- Opakowanie zbiorcze – 100 szt.
- Sterylizowany tlenkiem etylenu



ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego i podtrzymuje zapis SIWZ.

PYTANIE

Pakiet 9, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie:

- Plaster cały poliuretanowy, przepuszczający powietrze i parę wodną
- Plaster o elastycznej strukturze i zaokrąglonych brzegach
- Posiada rozcięcie wzdłuż środka, na końcu rozcięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy
- Posiada wcięcie na kaniulę
- Posiada dodatkową podkładkę
- Plaster samoprzylepny na hipoalergicznym akrylowym kleju
- Plaster można utrzymywać na skórze do 5 dni
- Rozmiar 6 x 8 cm
- Sterylny, jednorazowy, niepirogenny, wodoodporny, nietoksyczny
- Nie zawiera lateksu
- Pakowany indywidualnie
- Opakowanie zbiorcze – 100 szt.
- Sterylizowany tlenkiem etylenu

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego i podtrzymuje zapis SIWZ.

PYTANIE

Pakiet 40, poz. 11, 12

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji, gdyż asortyment ma być kompatybilny z aparatami do podciśnieniowej terapii leczenia ran.

PYTANIE

Pakiet 40, poz. 11

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 25 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE

Pakiet 40, poz. 12

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 30 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapis SIWZ.

PYTANIE

Pakiet 40, poz. 12

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet 41, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie gazika MEDIPAD:

Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, saszetka w rozmiarze 7cmx6cm, gazik złożony 4-krotnie, 8 warstw włókniny wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 10cmx16cm.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet 41, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie gazika pakowanego po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet 6

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnego opatrunku pokrytego klejem z syntetycznego kauczuku naniesionego paskami, wkład chłonny w rozmiarze min. 5,5 cm x 30,5 cm - pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza kleju z syntetycznego kauczuku, gdyż uczula pacjentów onkologicznych.

PYTANIE

Pakiet 6

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnego opatrunku pokrytego klejem z syntetycznego kauczuku naniesionego paskami, wkład chłonny w rozmiarze min. 3,8 cm x 11 cm - pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza kleju z syntetycznego kauczuku, gdyż uczula pacjentów onkologicznych.

PYTANIE

Pakiet 24

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej operacyjnej z gazy 20n, czterowarstwowej z chipem i tasiemką wszytą w brzeg serwety, o wymiarach 45x45cm, pakowane podwójnie w opakowania papier-folia, z dwoma etykietami samoprzylepnymi, po jednej na każdym opakowaniu jednostkowym (na zewnętrznej powierzchni poszczególnych opakowań) - pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, gdyż oferowana serweta jest za gruba.

PYTANIE

Pakiet 29

Pozycje 1-6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych, jałowych, z nitką RTG, 12warstwowych?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, gdyż oferowane kompresy są za grube.

PYTANIE

Pakiet 29

Pozycje 1-6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów gazowych z nitką RT o wykrojach i opakowaniach odpowiednio w pozycjach:

- 1- wielkość wykroju gazy 39,5 cm x 31 cm w opakowaniu 45 x 10 sztuk
- 2- wielkość wykroju gazy 39,5 cm x 31 cm w opakowaniu 18 x 20 sztuk
- 3- wielkość wykroju gazy 29,5 cm x 23,8 cm w opakowaniu 28 x 20 sztuk
- 4- wielkość wykroju gazy 39,5 cm x 31 cm w opakowaniu 6 x 40 sztuk
- 5- wielkość wykroju gazy 29,5 cm x 23,8 cm w opakowaniu 90 x 10 sztuk
- 6- wielkość wykroju gazy 19,5 cm x 16,5 cm w opakowaniu 90 x 10 sztuk.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

PYTANIE

Pakiet 30

Pozycje 1-7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów gazowych o wykrojach odpowiednio w pozycjach:

- 1- wielkość wykroju gazy 19,5 cm x 11,5 cm
- 2- wielkość wykroju gazy 29,5 cm x 16,5 cm
- 3- wielkość wykroju gazy 39,5 cm x 21,5 cm
- 4- wielkość wykroju gazy 39,5 cm x 41,6 cm
- 5- wielkość wykroju gazy 39,5 cm x 21,5 cm
- 6- wielkość wykroju gazy 29,5 cm x 16,5 cm.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

PYTANIE

Pakiet 49

Pozycje 1-4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca pokrytego klejem z syntetycznego kauczuku – pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza kleju z syntetycznego kauczuku, gdyż uczula pacjentów onkologicznych.

PYTANIE

Pakiet 49

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca zabezpieczonego papierem silikonowym z kwadratową 1 cm siatką w kolorze zielonym?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet 6 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie opatrunków z centralną warstwą chłonną wiskozową zakończoną siatką polietylenową, rozmiar wkładki chłonnej 30x5± 0,3 cm, opatrunki pakowane w opakowania zbiorcze po 50 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE

Pakiet 6 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie opatrunków z centralną warstwą chłonną wiskozową zakończoną siatką polietylenową, rozmiar wkładki chłonnej 10x4± 0,2 cm, opatrunki pakowane w opakowania zbiorcze po 50 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapis SIWZ.

PYTANIE

Pakiet 24 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet z nitką RTG oraz tasiemką, pakowanych w opakowanie jednostkowe foliowo-papierowe, dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego, umożliwiające bezpieczny transport w warunkach szpitala. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

PYTANIE

Pakiet 29 poz.1, 2 i 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wykroju gazy min. 20,5x38 cm.

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody gdyż proponowana wielkość jest o 19% powierzchni mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet 29 poz. 3 i 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wykroju gazy min. 15,7 x28 cm.

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody gdyż proponowana wielkość jest o 23% powierzchni mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet 29 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wykroju gazy min. 19 x11,5 cm.

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody gdyż proponowana wielkość jest o 22% powierzchni mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet 30 poz. 1 i 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wykroju gazy min. 11,8x18 cm

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody gdyż proponowana wielkość jest o 25% powierzchni mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet 30 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wykroju gazy min. 15x27,5 cm

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody gdyż proponowana wielkość jest o 28% powierzchni mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet 30 poz. 3, 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wykroju gazy min. 20,5x37 cm

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody gdyż proponowana wielkość jest o 33% powierzchni większa niż wymagana przez Zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet 30 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów o wykroju gazy min. 37x41 cm

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody gdyż proponowana wielkość jest o 58% powierzchni większa niż wymagana przez Zamawiającego.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna