



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 04.10.2019
EZ/350/60/2019/.....594.....

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych postępowaniem 60/2019
Dotyczy: **Zakup i dostawa środków czystościowych i koszy na odpady**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury o zamówienie publiczne w trybie art.39 (przetarg nieograniczony na zakup i dostawę środków czystościowych i koszy na odpady w poszczególnych pakietach została wybrana oferta z najniższą ceną, spełniające wymagania siwz.

PAKIET NR 3

P.H.U. Gastro Centrum Adam Koprowski
Al. Poznańska 70A
64-920 Piła

Całkowita wartość zamówienia wynosi 11.908,20zł netto; 14.652,10zł brutto
Wpłynęły 4 oferty, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Punktacja
1	T.H.Alplast Sp. z o. o. Sp.k. Ul. Śliwkowa 1 78-100 Niekanin KołoBrzeg	26.667,60zł netto; 32.801,15zł brutto	44
2	P.H.U. gastro Centrum Adam Koprowski Al. Poznańska 70A 64-920 Piła	11.908,20zł netto; 14.652,10zł brutto	100
3	Medi Sept Sp. z o. o. Konopnica 159c 21-030 Motycz	11.969,00zł netto; 14.721,87zł brutto	99

4	Konsorcjum Barlon Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Bartłomiej Osiński Miszewo W 09-120 Nowe Miasto PPHU Barlon Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c. Nowe Miasto Folwark 53 09-120 Nowe Miasto	25.265,00zł netto; 31.075,95zł brutto	47
---	--	--	----

PAKIET NR 4

Medi Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159c
21-030 Motycz

Całkowita wartość zamówienia wynosi 25.883,58zł netto; 31.836,81zł brutto
Wpłynęły 3 oferty. Odrzucono 2 oferty.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Punktacja
1	T.H.Alplast Sp. z o. o. Sp.k. Ul. Śliwkowa 1 78-100 Niekaniń Kołobrzeg	27.110,00zł netto; 33.345,30zł brutto	odrzucona
2	P.H.U. Gastro Centrum Adam Koprowski Al. Poznańska 70A 64-920 Piła	42.310,50zł netto; 52.042,00zł brutto	odrzucona
3	Medi Sept Sp. z o. o. Konopnica 159c 21-030 Motycz	42.676,40zł netto; 52.491,98zł brutto	100

Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 T. H. Alplast Sp. z o.o.-jako niezgodną z wymaganiami SIWZ. W pozycji 2 zamawiający wymagał preparatu nabłyszczającego do posadzek , środek miał tworzyć na podłodze grubą trwałą warstwę, trwałą powłokę polimerową odporną na zarysowania i przenikanie brudu. Preparat miał w swoim składzie zawierać polimery akrylowe i uretany. Firma Alplast proponuje środek Tenzi Top Efekt Extra- preparat w koncentracji do bieżącego mycia posadzek, preparat myjąco – pielęgnujący na bazie alkoholu. W pozycji 3 zamawiający wymagał środka odnawiającego zabezpieczonej polierami powierzchni podłogowych, preparat miał mieć możliwości rozcieńczania z wodą i stosowania metodą High Speed. Oferent proponuje preparat Tenzi TFC Coating bez możliwości rozcieńczania. W pozycji 4 zamawiający wymagał preparatu do czyszczenia posadzek kamionkowych o ph 13,5 +/-0,5. Oferent proponuje koncentrat Tenzi Topefekt Perfume Amore o odczynie neutralnym. W pozycji 7 zamawiający wymagał środka do usuwania plam różnego typu- odplamiacza do wykładzin i tapicerki. Oferent proponuje preparat Tenzi Topefekt STR zasadowy preparat przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych.

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu.
 Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 Zamawiający odrzuca ofertę firmy P.H.U. Gastro Centrum Adam Koprowski jako niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 W toku badania i oceny ofert Zamawiający dokonał weryfikacji i stwierdził poniżej niezgodności oferty z wymaganiami SIWZ:

Nr poz. w Pakiecie nr 4 i nazwa produktu	Parametr wymagany w siwz	niezgodność
1.STRIPPER	pH 13-14	pH 12-14 (nie mieści się w dolnym zakresie)
	Wymagany m.in. składnik: - eter monobutyloowy glikolu dietylenowego 5-20%	Brak składnika (brak w załączonej dokumentacji potwierdzenia tego parametru)
	Wymagany m.in. składnik: - 2-aminoetanol 3,5-5%	Zawartość: 2-4,9% (nie mieści się w dolnym zakresie)
	Wymagany m.in. składnik: - wodorotlenek sodu 2-4%	Zawartość: 1-4% (nie mieści się w dolnym zakresie)
2.AKRYLAN HG	Właściwości kryjące	Brak potwierdzenia parametru
	Tworzący powłokę nie zmieniającą koloru	Brak potwierdzenia parametru
	Możliwość dokonywania napraw miejscowych	Brak potwierdzenia parametru
	Skład: polimery akrylowe, uretany pH 8,8 +/-0,5 (czyli od 8,3-9,3)	To jest tylko powłoka polimerowa pH 7-9 (nie mieści się w dolnym zakresie)
	Gęstość: 1,030 – 1,040 g/cm ³	Na ulotce jest gęstość ok. 1,025
3.Gloss Protect Multi	Preparat niewymagający stosowania Stripera	Na ulotce czytamy: „USUWANIE: do usuwania warstwy polimerowej używać STRIPPER, STRIPER Ultra lub SBN”
	Gęstość: 1 +/- 0,01g/cm ³ (czyli od 0,99 do 1,01)	Gęstość 1,00-1,04 g/cm ³
	pH 8 +/-0,5 (czyli od 7,5 do 8,5)	pH 6-7,5
	Wymagany skład: eter monometylowy glikolu dietylenowego <7%, polietoksyloowane alkohole alifatyczne <0,5%, glikol etylenowy <2%	Brak składników (brak w załączonej dokumentacji potwierdzenia tego parametru)
4. Flormatic Gres Alkai	Wymagana barwa czerwona	Barwa klarowna, bezbarwna ciecz
	Wymagana skuteczność: „Preparat usuwający ... sadzę, ślady po wózkach, butach”	Brak potwierdzenia parametru
	pH 13,5 +/-0,5 (czyli od 13 do 14)	pH ok. 11
	Gęstość: 1,06 +/-0,01 (czyli od 1,05 do 1,07)	Gęstość: 1,14
	Wymagana składniki m.in.	Brak potwierdzenia parametru

	wodorotlenek potasu 1-2%, metakrzemian disodu 1,5-2,5%	
5. Carp Poli	Wymagane: „Neutralizuje nieprzyjemne zapachy” „...zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu” „nie zawiera wybielaczy optycznych i rozpuszczalników” pH 7 +/-0,5 (czyli od 6,5 do 7,5)	Brak potwierdzenia parametrów
	Wymagany składnik: laurylosiarczan sodu	Brak potwierdzenia parametru
	Gęstość: 1,00-1,02	Gęstość: 1,02-1,04 (w karcie charakterystyki) – gęstość wyższa od wymaganej
		pH 9,5 na ulotce a w karcie charakterystyki pH 9-10 – sporo wyższe od wymaganego
6. Carpex	Wymóg: „Neutralizuje nieprzyjemne zapachy”	Brak potwierdzenia parametru
	Skład: sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, węglan sodu	Brak potwierdzenia parametru
	pH 12 +/-0,5 (czyli od 11,5 do 12,5)	pH 8,5 (sporo za niskie)
	Gęstość: 1,082 g/cm3	Gęstość: 1,02 g/cm3 (za niska)
7. Clinex Textile	Wymagany preparat do usuwania plam - odplamiacz	W ulotce info tylko, że preparat jest „Do czyszczenia tapicerki”
	Wymagane usuwanie plam po kawie, winie, sokach, tuszu, szmince, paście do obuwia	Brak potwierdzenia parametru
	pH 10,85 +/-0,5 (czyli od 10,35 do 11,35)	pH ok. 8 (sporo za niskie)

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu.
Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PAKIET NR 5

Sutura Med. Sp. z o. o.
Ul. Mała Odrzańska 21/2
70-535 Szczecin

Całkowita wartość zamówienia wynosi 45.305,60zł netto; 55.725,89zł brutto
Wpłynęły 2 oferty, odrzucono 1 ofertę.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Punktacja
--------------	---------------------------------	------	-----------

4	Konsorcjum Barlon Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Bartłomiej Osiński Miszewo W 09-120 Nowe Miasto PPHU Barlon Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c. Nowe Miasto Folwark 53 09-120 Nowe Miasto	31.073,40zł netto; 38.220,28zł brutto	odrzucona
8	Sutura Med. Sp. z o. o. Ul. Mała Odrzańska 21/2 70-535 Szczecin	45.305,60zł netto; 55.725,89zł brutto	100

Zamawiający odrzuca ofertę konsorcjum Barlon Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe Bartłomiej Osiński; PPHU Barlon Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c. jako niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. pozycji nr 1 zamawiający wymagał płynu żel do mycia i dezynfekcji powierzchni typu Atos, który w swoim składzie powinien zawierać podchloryn sodu < 3%, wodorotlenek sodu 1 %. Oferent zaproponował żel o składzie podchloryn sodu < 5%, wodorotlenek sodu 2 %.W pozycji 6 w formularzu cenowym oferent proponuje preparat Limax spray, a w uzupełnionych dokumentach oferent przedstawia Kartę Charakterystyki dla preparatu Limax. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PAKIET NR 6

P.H.U. Gastro Centrum Adam Koprowski
Al. Poznańska 70A
64-920 Piła

Całkowita wartość zamówienia wynosi 24.547,50zł netto; 30.199,00zł brutto
Wpłynęły 3 oferty, odrzucono 2 oferty.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Punktacja
1	T.H.Alplast Sp. z o. o. Sp.k. Ul. Śliwkowa 1 78-100 Niekanin Kołobrzeg	11.815,40zł netto; 14.532,94zł brutto	odrzucona
2	P.H.U. Gastro Centrum Adam Koprowski Al. Poznańska 70A 64-920 Piła	24.547,50zł netto; 30.199,00zł brutto	100

4	Konsorcjum Barlon Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Bartłomiej Osiński Miszewo W 09-120 Nowe Miasto PPHU Barlon Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c. Nowe Miasto Folwark 53 09-120 Nowe Miasto	12.776,50zł netto; 15.387,72zł brutto	odrzucona
---	--	--	-----------

Zamawiający odrzuca ofertę nr 1 T. H. Alplast Sp. z o.o.-jako niezgodną z wymaganiami SIWZ. W pozycji 5 zamawiający wymagał, aby płynny środek myjąco-dezynfekujący do powierzchni kuchennych posiadał działanie dezynfekujące na bakterie, wirusy i grzyby i był o stężeniu 1%. Oferent Alplast proponuje preparat do mycia i dezynfekcji Tenzi Gran Qat, który ma działanie 2% na bakterie i grzyby i posiada pH 7 +/-1. Zamawiający wymagał pH - 9,4 .

W pozycji 6 zamawiający wymagał środka alkoholowego dezynfekcyjnego do powierzchni i urządzeń kuchennych gotowego do użycia, działającego na bakterie, wirusy i grzyby w czasie 15 s. Oferent Alplast proponuje preparat do mycia i dezynfekcji Tenzi Gran Qat GT , który wykazuje działanie dezynfekujące tylko na bakterie i grzyby w czasie 5 min. i 15 min.

W związku z z powyższym oferta podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający odrzuca ofertę konsorcjum Barlon Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe Bartłomiej Osiński; PPHU Barlon Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c. jako niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W zakresie Pakietu w pozycji nr 5 Zamawiający wymagał „Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu i urządzeń kuchennych (...) pH roztworu 9,4 (...) Dozowanie 5-10ml/l ” konsorcjum Barlon zaproponowało środek Barlosept o ph ok. 13 i o dozowaniu 2,5-60ml/l - Czyli konsorcjum Barlon zaproponowało środek, który wymaga dozowania 6-krotnie wyższego niż Zamawiający wymagał.

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wybranego oferenta prosimy o przygotowanie umowy załączonej do niniejszego pisma.

Umowa dostępna w formie elektronicznej – prośbę proszę wysłać na adres: zaopatrzenie@wco.pl. Data podpisania umowy 10.10.2019.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora
 ds. eksploatacyjnych
 inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Pismo przygotował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644

Proszę o potwierdzenie otrzymania treści pisma nr fax 061 8850 698

*Potwierdzam otrzymanie pisma- informacji o wyborze ofert w postępowaniu nr
60/2019- **Zakup i dostawa środków czystościowych i koszy na odpady***

04.10.2019.

.....
Podpis i pieczęć