



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 13.02.2020
EZ/350/101/2019/...81.....

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr
101/2019
dotyczy: **Zakup i dostawa leków**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Dotyczy pakietu nr 46

Czy Zamawiający miał na myśli „Wodny roztwór ponadtlenkowy o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym zawierający w swoim składzie 40 ppm kwasu podchlorynowego i 40 ppm podchlorynu sodu zalecanego m.in. do płukanie jam otrzewnej, o którym jest napisane w „Konsensusie Kramera”?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający miał na myśli ww. opis.

PYTANIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 60 strzykawki o poj. 20 ml? Strzykawka o takiej pojemności oferowana jest przez wyłącznie jednego producenta co powoduje ograniczenie możliwości złożenia konkurencyjnej i ważnej oferty przez innych oferentów.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie strzykawki o pojemności 20ml z pakietu nr 60. Pozycja – pojemność 20 ml zostaje wykreślona w pakiecie nr 60- nie należy jej w tym pakiecie wyceniać.

Z pozycji – pojemność 20 ml wydzielonej z pakietu nr 60 tworzy się pakiet nr 75

Jednocześnie zmianie ulega wartość wadium w pakiecie nr 60 i wprowadza się nowa wartość wadium dla pakietu nr 75.

Pakiet nr 60- 2750,00PLN

Pakiet nr 75- 1500,00PLN

PYTANIE - PAKIET 60

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki 10 ml dla strzykawek o poj. 20 ml?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuści powyższego.

PYTANIE - PAKIET 60

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane strzykawki zarejestrowane były jako wyrób medyczny klasy III, spełniały wytyczne dotyczące braku wytwarzania wstecznego ciśnienia (zerowy reflux), co powinno być udokumentowane i możliwe do sprawdzenia przez użytkownika, konstrukcja strzykawki oraz tłoka powinna zapewniać brak możliwości wstecznego cofania krwi do cewnika?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza, jednakże nie wymaga.

PYTANIE pakiet nr 60

Czy Zamawiający wymaga, aby zaofiarowane strzykawki posiadały korek o długości minimum 1,8cm? Takie rozwiązanie umożliwia bezpieczne przygotowanie strzykawki do wykonania procedury bez obawy o przypadkową kontaminację połączenia strzykawki z przepłukiwanym cewnikiem dostępu naczyniowego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza, jednakże nie wymaga.

PYTANIE pakiet nr 60

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki dla zachowania sterylności były sterylizowane tlenkiem etylenu oraz pakowane w opakowanie typu blister?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza, jednakże nie wymaga.

PYTANIE pakiet nr 60

Czy dla pełnego zachowania bezpieczeństwa przed przypadkową kontaminacją zawartości strzykawki Zamawiający wymaga nominalnej pojemności oraz skali strzykawek? Pojemność strzykawki oznacza jej wypełnienie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza, jednakże nie wymaga.

PYTANIE pakiet nr 60

Czy Zamawiający wymaga oznaczenia graficznego na korpusie strzykawki wskazującego strefę sterylną, poza którą nie można wycofać tłoka strzykawki?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza, jednakże nie wymaga.

PYTANIE pakiet nr 60

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu konieczności braku odblokowania tłoka? Obecnie stosowane przez Zamawiającego strzykawki zgodnie instrukcją obsługi wymagały odblokowania tłoka w celu bezpiecznego i kontrolowanego odpowietrzania strzykawki.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający odstępuje od wymogu.

PYTANIE pakiet nr 60

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o tłoku bez przewężeń? Wszelkie przewężenia na tłoku mogą powodować nieszczelność strzykawki.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE pakiet nr 60

Prosimy o odstąpienia wymogu oznaczenia pojemności strzykawki piktogramem oraz normą USP. Oferowane strzykawki posiadają oznaczenie zgodne z normą 7886-1.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający odstępuje od wymogu.

PYTANIE

Pakiet 60

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie:
czy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający w pozycjach
pojemność 3ml Op=1szt 40000 op.
pojemność 5ml Op=1szt 60000 op.
pojemność 10ml Op=1szt 50000 op.

pojemność 20ml Op=1szt 50000 op.

traktuje Op=1 sztuka jak wycenę za sztukę, czy opakowanie zbiorcze, to jest np. 30 sztuk w jednym kartonie?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający traktuje op= 1 sztuka i wycenę za 1 sztukę.

PYTANIE

Pakiet 60

Czy Zamawiający wymaga wyceny za sztukę czy za opakowanie?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę.

PYTANIE

Pakiet 60

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek pakowanych po 30 sztuk w opakowaniu?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztuke.

PYTANIE

Pakiet 27, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, bezbarwnego preparatu na bazie: 45 g 2-propanolu, 10g 1-propanolu, 0,2g 2-difenylołu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania wynosi 15 sekund, przed punkcjami czas działania wynosi 60 sekund. Z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt, zapobiega grzybicom skóry. Posiada pozytywne opinie użytkowe z oddziałów noworodkowych. Przebadany klinicznie i dermatologicznie, posiada pH ok 7. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet 27, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, bezbarwnego preparatu na bazie: 45 g 2-propanolu, 10g 1-propanolu, 0,2g 2-difenylołu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania wynosi 15 sekund, przed punkcjami czas działania wynosi 60 sekund. Z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt, zapobiega grzybicom skóry. Posiada pozytywne opinie użytkowe z oddziałów noworodkowych. Przebadany klinicznie i dermatologicznie, posiada pH ok 7. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 1 L. Produkt leczniczy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet 27, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, barwnionego preparatu na bazie: 45 g 2-propanolu, 10g 1-propanolu, 0,2g 2-difenylołu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenu wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania wynosi 15 sekund, przed punkcjami czas działania wynosi 60 sekund. Z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt, zapobiega grzybicom skóry. Posiada pozytywne opinie użytkowe z oddziałów noworodkowych. Przebadany klinicznie i dermatologicznie, posiada pH ok 7. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet 27, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, barwnionego preparatu na bazie: 45 g 2-propanolu, 10g 1-propanolu, 0,2g 2-difenylołu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenu wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania wynosi 15 sekund, przed punkcjami czas działania wynosi 60 sekund. Z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt, zapobiega grzybicom skóry. Posiada pozytywne opinie użytkowe z oddziałów noworodkowych. Przebadany klinicznie i dermatologicznie, posiada pH ok 7. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie a 1 L. Produkt leczniczy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Dotyczy pakietu 66 pozycja 10 – czy zamawiający dopuści do wyceny lek we wskazanej dawce pod postacią kapsułek?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE

Dotyczy pakietu 66 pozycja 59 – prosimy o doprecyzowanie – czy Zamawiający ma na myśli dawkę 10 mg? Aktualnie na rynku nie ma dawki 5 mg.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający ma na myśli dawkę 10mg.

PYTANIE

Dotyczy pakietu 66 pozycja 76 – czy Zamawiający dopuści do wyceny lek pakowany w saszetki 3g? Obecnie tylko takie są dostępne na rynku.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Dotyczy pakietu 66 pozycja 89 – czy Zamawiający dopuści do wyceny lek pod postacią tabletek drażowanych?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje opis w zakresie pakietu nr 66 poz. 36:
Lidnocain 2% WZF 20 mg/2ml winna mieć wskazania:

- znieczulenie regionalne
- komorowe zaburzenia rytmu serca (przedwczesne skurcze kom; częstoskurcz komorowy lub po przedawkowaniu glikozydów
- leczenie bólu w okresie okołoperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i anaglezji multimodalnej.

Zamawiający koryguje wartość wadium w pakiecie nr 32. Winna ona wynosić 150,00PLN.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 03.03.2020r. do godz. 08.00

Otwarcie ofert w dniu 03.03.2020 r o godz. 12.00

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych


mgr inż. Magdalena Kraszewska