

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 214.000 EURO.

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 72/2020.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego

Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel. 61/88 50 500
fax. 61/8 52 19 48
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia
tel 61/88 50 643[644] fax 61/ 88 50 698
godziny pracy: *od poniedziałku do piątku od 7.25 do 15.00*
www.wco.pl [mailto: zaopatrzenie@wco.pl](mailto:zaopatrzenie@wco.pl)
ePUAP: /WCO_POZNAN/SkrytkaESP

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – procedura, jak dla zamówienia publicznego powyżej 214.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) *zwanej dalej Ustawa Pzp* oraz przepisami aktów wykonawczych wydanych podstawie ww. ustaw.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku.

CPV - 33 19 00 00-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Specyfikacji.
Realizacja zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.

Jeżeli w treści dokumentacji przetargowej w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty, normy, ocen i specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych lub pochodzenie produktu, źródło lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować wyłącznie, jako przykładowe zastosowanie materiałów dla ustalenia wymaganego standardu, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia, o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach, jakie zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych np. innym znakiem towarowym, patentem, normą lub pochodzeniem.

Za produkty lub rozwiązania równoważne uznaje się takie, które odpowiadają lub przewyższają pod względem jakości, funkcjonalności, składu i parametrów technicznych produkty lub rozwiązania wskazane przez Zamawiającego w SIWZ a także ich nie obniżają.

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Umowa na okres 12 miesięcy.
2. Dostawy sukcesywnie zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi faxem lub mailem w okresie 12 miesięcy po podpisaniu umowy.
3. Termin dostawy maksymalnie do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia faxem lub telefonicznie.
4. W ofercie należy przedstawić termin realizacji zamówienia.
5. Dostawy w godzinach 8:00 do 14:00 do magazynu Apteki.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu. Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
 - 1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia dalej zwanym JEDZ, w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 Pzp. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy.
 - 1.2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.
 - 1.3. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez Zamawiającego.
 - 1.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
 - 1.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 - 2.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i wykazania że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy przedłożyć :

Lp.	Wymagany dokument
1.	Jednolity europejski dokument zamówienia (składany razem z ofertą) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu lub SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (zip).
2.	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp (Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp).

Złożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów z n/wym. pozycji będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

3.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 3rt. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4.	Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
5.	Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
6.	Próbki : - pakiet nr 1 poz. 3- 10 szt - pakiet nr 2 poz. 1 – 2 szt rozmiar Ch 18/150cm - pakiet nr 2 poz 2 i 3- po 2 szt.

	- pakiet nr 5 poz. 1- 5 par w rozmiarze 7,0; - pakiet nr 5 poz. 2- 5 par w rozmiarze 7,5 - pakiet nr 5 poz. 3- 5 par w rozmiarze 7,5
7.	Wszystkie pakiety: Karty charakterystyki/opisy techniczne, foldery/ulotki, fotografie, dane katalogowe oferowanego produktu potwierdzające spełnienie wymogów siwz.

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia *zwanego dalej rozporządzeniem*, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia zdanie pierwsze stosuje się
8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia zdanie pierwsze stosuje się.

9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawca składa ofertę przy użyciu mini Portalu zamieszczonego na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, oraz ePUAPu zamieszczonego na stronie <https://epuap.gov.pl/wps/portal>.
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z mini Portalu zamieszczonej na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf oraz Regulaminie ePUAP .
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na mini Portalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i dokumenty składane wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zaopatrzenie@wco.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 z uwzględnieniem art. 11.8 Pzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej chyba, że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
 - a) Formalno/prawnie - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Maria Wielgus tel 61/88 50 643, ...644 fax 61/88 50 698.
 - b) Merytorycznie - Elżbieta Chojecka - Kierownik Apteki tel. 61/88 50 646.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości :

pakiet	Wartość wadium PLBN
1	1.700,00
2	35
3	7.510,00
4	5.200,00

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego: Bank BGZ BNP Paribas SA: 51 1600 1462 1833 5288 9000 0003.
Na przelewie należy umieścić informację o treści : „**WADIUM – Zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku 72/2020**”.
W OFERCIE NALEŻY Podać NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZAMAWIAJĄCY ZWRÓCI WADIUM ZŁOŻONE W FORMIE PRZELEWU.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy złożyć wraz z ofertą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej opisanych w pkt VII SIWZ.
8. Wadium powinno zostać złożone w oryginale, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu wadialnego zgodnie z reprezentacją.
9. Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności w skutek zwrotu dokumentu gwarancji.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortal. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortal.
4. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5. Ponadto w celu Identyfikacji WYKONAWCY zamawiający zaleca w miarę technicznych możliwości opatrzenie składanych plików nazwą firmy składającej ofertę na ePuap-ie w części „Załącznik”.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx lub pdf. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortal, o którym mowa w pkt. VII.4. SIWZ. Ofertę należy złożyć w oryginale. (zamawiający uzna, iż zeskanowanie oferty Wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenie jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy oznacza wole złożenia oferty, nie zaś kopi oferty)
7. Na zawartość oferty składa się:
 - a. Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ
 - b. Wypełniony Formularz cenowy – stanowiący załącznik do SIWZ
 - c. Wypełniona część: WYMAGANE PARAMETRY/„JAKOŚĆ” dla pak. 1; 3 (zawarte w załączniku do Specyfikacji). W celu dokonania oceny kryterium „jakość” - składa się wraz z ofertą karty katalogowe lub dokumenty potwierdzające parametry oceniane (jeżeli karta katalogowa lub dokument potwierdzają wszystkie parametry oceniane) oraz próbki do każdego z wymienionych wyżej pakietów w ilości: po 1 sztuce- do ocenianych pozycji w danym pakiecie.
W przypadku niezłożenia dokumentów i próbek oferta otrzyma 0 pkt. w kryterium jakość
8. Do oferty należy dołączyć:
 - a. Oświadczenia zawarte w pkt. VI SIWZ
 - b. Stosowne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych lub elektronicznie poświadczyc notarialnie, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
9. Do oferty zaleca się dołączyć:
 - a. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub inny dokument, w celu potwierdzenia umocowania osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, o którym mowa w części VIII SIWZ.
10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonych za zgodność z oryginałem.

11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca (jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, którego każdego z nich dotyczą.
12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
13. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (z wyłączeniem dokumentu stanowiącego wadium), nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
14. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca (jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu), Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca (jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu), albo przez Podwykonawcę.
18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
19. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji o której mowa w pkt. VII SIWZ.
20. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
21. Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
22. W przypadku podpisania oferty oraz innych dokumentów i oświadczeń przez osoby nie figurujące we właściwym rejestrze lub nie wpisane do właściwej ewidencji, dla uznania ważności oferty, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo wystawione przez osoby umocowane lub poświadczone notarialnie.
23. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć zgodnie z instrukcją wskazaną w SIWZ w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 17.11.2020 godz. 08:00**

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

- a) Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 17.11.2020 o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego – Kantor, Rotunda, parter pokój nr 001.
- b) Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty.
- c) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
- d) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- e) Zamawiający poprawia w ofercie:
 - oczywiste omyłki pisarskie,
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w Pzp i spełniają wymagania określone w SIWZ.
3. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego i cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 nr 2 do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad obowiązujących w rachunkowości.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności

- gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej SIWZ.
6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są ustalone na okresie trwania umowy, poza przypadkami określonymi we wzorze umowy (załącznik siwz) i nie wzrosną i nie podlegają negocjacom.
 7. Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności:
 - a) błędny wynik mnożenia ceny jednostkowej oraz ilości zamawianych sztuk,
 - b) błędny wynik podsumowania poszczególnych pozycji, przyjmując, że prawidłowo wyliczono cenę za poszczególne pozycje,
 - c) rozbieżność pomiędzy wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje się tę wartość, która odpowiada poprawnemu arytmetycznie wyliczeniu ceny
 9. Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z ich poprawienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z wagami (procentowym znaczeniem), oraz sposób obliczenia wartości punktowej oferty.

Kryteria: (opis kryterium/ i jego znaczenie (wag):

Pakiet 1; 3

Cena - 60%
 Jakość - 40%

Cena obliczona będzie wg wzoru:

$A = \frac{\text{Najniższa cena}}{\text{Cena badanej oferty}} \times \text{waga} \times 100$ <p><i>A – ilość punktów przyznana w kryterium cena</i></p>

Przy ocenie wysokości zaproponowanej ceny - najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto – oferta najkorzystniejsza (art. 2 pkt.5 w zw. z art. 91 ustawy).

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma max il. punktów, pozostałym ofertom przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.

Jakość – 40%

Jakość obliczona będzie wg wzoru:

$A = \frac{\text{Ilość punktów w badanej ofercie}}{\text{Maksymalna ilość punktów wg siwz}} \times \text{waga} \times 100$ <p><i>A – ilość punktów przyznana w kryterium jakość</i></p>

Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniej zgodnie z ww. wzorem.

Pakiet nr 2 i 4

Cena - 100%

Cena obliczona będzie wg wzoru:

$$A = \frac{\text{Najniższa cena}}{\text{Cena badanej oferty}} \times \text{waga} \times 100$$

A – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie wysokości zaproponowanej ceny - najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto – oferta najkorzystniejsza (art. 2 pkt.5 w zw. z art. 91 ustawy).

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma max il. punktów, pozostałym ofertom przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.

Stosowanie do dyspozycją art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Zgodnie natomiast z treścią art. 91 ust. 6 ww. ustawy – Wykonawcy, składający oferty, nie mogą zaferować cen wyższych niż zaferowane w złożonych ofertach.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie z terminami określonymi w art. 94 ustawy Pzp.
3. W przypadku wniesienia odwołania, umowa może być zawarta dopiero po ogłoszeniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że znajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w załącznik do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamy z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowy sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp (art. 180 ust. 1 Pzp).
2. Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 Pzp) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji (za pomocą poczty elektronicznej) o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 Pzp) 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5 Pzp).
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 Pzp).
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art.180 ust. 3 Pzp).
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (art.180 ust. 4 Pzp).
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej(art.180 ust. 5 Pzp).
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art. 198 a do art. 198 g Pzp).
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

XIX. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramowa, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67ust.1pkt.6 i 7.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zasady porozumiewania z Wykonawcami zostały określone w pkt VII SIWZ .

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawca, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia walutach obcych.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacji dokonywane będą w walucie polskiej - PLN.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonania zamówienia publicznego w obcej walucie.

XXIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z stasowaniem aukcji elektronicznej.

XXV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

XXVI. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

Ofertę można złożyć do dowolnej liczby pakietów.

XXVII. Pozostałe informacje.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 214.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), stąd też w kwestiach nie uregulowanych zapisami przedmiotowej specyfikacji bezpośrednio zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Poznań,

Zatwierdzam treść niniejszej specyfikacji:

.....

.....
(Pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane wykonawcy:

Pełna nazwa oferenta, adres, telefon, fax

.....
adres ul.....

.....
miejscowość, kod..... województwo.....

.....
telefon.....

.....
fax.....

.....
mailto:.....

.....
NIP.....

.....
REGON.....

.....
ePUAP:.....

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania

tel. mailto:

**Przedmiot oferty: Zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego
jednorazowego użytku**

My niżej podpisani

.....
.....
Działając w imieniu i na rzecz

.....
.....
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu.

2. Oferujemy przedmiot zamówienia za cenę całkowitą, ustaloną zgodnie z formularzem cenowym – załącznik do specyfikacji, na kwotę podaną poniżej.

3. Cena oferty:

Szczegółowy wykaz cen jednostkowych i sposób wyliczenia łącznej ceny ofertowej stanowi załącznik do oferty.

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym za kwotę:

Pakiet nr (powielić tyle razy na ile pakietów składana jest oferta)

..... zł. netto,

słownie:.....

..... zł. brutto,

słownie.....

4. Oferuję/ emy termin dostaw sukcesywnych w pakietach na które składam/my ofertę - nie dłużej niż 4 dni robocze od złożenia zamówienia w okresie 24 miesięcznego okresu trwania umowy.

5. Oferujemy termin ważności – min. 12-m-cy od dnia dostawy.

6. Akceptujemy warunki płatności. Termin zapłaty w ciągu 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.
7. Utrzymanie stałości cen. Zobowiązujemy się utrzymać stałość cen przez okres obowiązywania umowy.
8. Oświadczam, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia **powierzę /nie powierzę*** podwykonawcom. * *Niewłaściwe skreślić.*
W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom proszę o podanie części zamówienia i firm podwykonawców.

Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami.

.....

9. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami postępowania, w tym realizacji zamówienia i nie wnosimy żadnych uwag. Oświadczam/y/, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w niniejszym postępowaniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty .
10. Oświadczam/y/, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego).

Informujemy, że :

dokumenty, oświadczenia (wymieniń jakie) :
 dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej) :

dokumenty, oświadczenia (wymieniń jakie) :
 dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania) :

Dokumenty:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań i nie podleganiu wykluczeniu do oferty załączam:

.....

11. Oświadczam/y/, że :
 - wybór oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego
 - wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego :
 Wskazać nazwę (rodzaj) towaru dla, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania (oraz w formularzu cenowym wskazać ich wartość bez kwoty podatku).....
12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest zgłoszony do Urzędu skarbowego i widnieje w wykazie podatników VAT na stronie internetowej ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl , jeśli taki wymóg wynika z Ustawy o VAT (jeśli dotyczy).
13. Oświadczam/y/, iż jestem/śmy upoważniony/ni do reprezentowania firmy.
14. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera zał. w terminie wyznaczonym przez zamawiającego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych.
15. Oświadczam/y/, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr _____ niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

16. Informacja

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Odpowiedź:

Wykonawca jest: (właściwie zakreślić)

- mikroprzedsiębiorstwem
- małym
- średnim przedsiębiorstwem

Uwaga!

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

17. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania
18. Oświadczam jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, że zapoznałem się z klauzulą obowiązku informacyjnego do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii stanowiącą załącznik do niniejszego formularza ofertowego.
19. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Uwaga:

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

....., dn.

.....
Podpisy wykonawcy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

**KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO –
UCZESTNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII.**

UWAGA:

Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosownie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Garbary 15 .
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@wco.pl
3. WCO przetwarza dane zwykłe i/lub szczególnie chronione w zakresie wymaganym danym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp i mogą skutkować odstąpieniem od udziału w zamówieniu publicznym.
6. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania danych oraz zapewnienia odpowiedniej zarówno organizacji pracy może udostępniać dane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł oddzielne umowy powierzenia przetwarzania danych, a w szczególności:
 - Podmiotom w zakresie obsługi prawnej,
 - Podmiotom kontrolującym,

- lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
- 9. Dane osobowe będą przechowywane przez WCO, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
- 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
- 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Uwaga:

**** Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***** Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

.....
(pieczęć wykonawcy)

Formularz cenowy (wzór)

Pakiet 1

L.p.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Kod wyrobu + producent	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Stawka VAT w %	Cena jedn. brutto PLN	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Zestaw do operacji tarczycy.</p> <p>1.Serweta o wymiarach 180 cmx150 cm (+/- 5 cm) z przyklepcem na dłuższym boku ewentualnie umożliwiającym repozycjonowanie serwety, wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O i chłonności min. 570%. - 1 szt.</p> <p>2.Serweta o wymiarach 250 cm x 240 cm (+/- 5 cm) z przyklepcem na całej długości boku dłuższego ewentualnie umożliwiającym repozycjonowanie serwety ,wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie min. 240 cm H2O i chłonności min. 570%. - 1 szt.</p> <p>3.Serweta z wycięciem U kształtnym na dłuższym boku (45 cm x 45 cm) o wymiarach 200 cm x 200 cm (+/- 5 cm.),wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, o odporności na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O i chłonności min. 570% 1 szt.</p> <p>4.Serweta z przyklepcem ewentualnie umożliwiającym repozycjonowanie serwety o wymiarach 150 cm x 90 cm (+/- 3 cm.), wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie</p>	szt.		500					

<p>cieczy min. 240 cm H₂O i chłonności min. 570%. - 1 szt.</p> <p>5.Pokrowiec na stół Mayo min. 145 cm x 80 cm, powierzchnia chłonna min. 90 cm x 50 cm wzmocniony, składany teleskopowo do środka - 1 szt.</p> <p>6.Serwetki chłonne do osuszania rąk z włókniny 40 gramowej 4 warstwy o rozmiarach min. 30 cm x 40 cm - 4 szt.</p> <p>7.Taśma lepna na włókninie o rozmiarach min. 9 cm x 50 cm (+/- 0,5 cm - szt. 2</p> <p>8.Kieszka dwudzielna o wymiarach 30 cm x 30 cm (+/- 2 cm.) - 2 szt.</p> <p>9.Licznik magnetyczny igieł duży (pudełko do liczenia igieł, magnes gąbka, 20 igieł) - 1 szt.</p> <p>10.Organizer przewodów o rozmiarach 2,5 cm (+/- 2 mm) x 30 cm (+/- 1 cm) - 1 szt.</p> <p>11.Skalpel chirurgiczny bezpieczny nr. 10 - 1 szt.</p> <p>12.Serwetki gazowe z nitką RTG 17 nitkowe 4 warstwowe o wymiarach 30 cm x 30 cm - 2 szt.</p> <p>13.Jałowy opatrunek na włókninie z wkładem chłonnym z opatrunkiem o wymiarach 8 cm x 15 cm (+/- 2 mm.) - 1 szt.</p> <p>14.Kieszka do liczenia materiału opatrunkowego pięciokomorowa, foliowa, przezroczysta - 1 szt.</p> <p>15.Pojemnik plastikowy 250 ml, miska - 2 szt.</p> <p>16.Narzędzie do mycia pola operacyjnego z zamkiem (korcang) plastikowe - 2 szt.</p> <p>17.Tupfery gazowe 17 nitkowe 50 cm x 50 cm - 6 szt.</p> <p>18.Czyścik do narzędzi, gąbka do czyszczenia elektrod - 1 szt.</p> <p>19.Dren Redona z kontrastem RTG, perforacja na długości CH 8 x 70 cm z trokarem dwustronnie ściętym - 1 szt.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>20.Butelka Redona do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych 150 - 200 ml z drenem łączącym - 1 szt.</p> <p>21.Kompres włókninowy 40 gramowy 4warstwowy z nacięciem "O" o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm - 2 szt.</p> <p>22.Kompresy gazowe 17 nitkowe 12 warstwowe o wymiarach 10 cm x 10 cm z nitką RTG - 20 szt.</p> <p>23.Kompresy gazowe 17 nitkowe 12 warstwowe o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm z nitką RTG - 20 szt.</p> <p>24.Tupfery gazowe 17 nitkowe 9,5 cm x 9,5 cm z nitką RTG - 30 szt.</p> <p>Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przezroczytej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylne margines. Na wierzchniej i bocznej stronie opakowania ew. oznaczenie zestawu kolorem w celu szybkiego i łatwego rozpoznania zestawu w strefie magazynowej. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	<p>Zestaw opatrunkowy do centralnego wkłucia żylnego</p> <p>Zestaw opatrunkowy składający się z:</p> <p>1) Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego nieprzemakalnego o gramaturze min. 56g/m² i odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H₂O i chłonności min. 570 %, dwuczęściowa o wymiarze 2x(75 x 45 cm) (+/- 2 cm) z regulowanym otworem o wielkości 7,5 x 10 cm - 1 szt.</p> <p>2) Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego o gramaturze min. 56g/m² i odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H₂O i chłonności min. 570% o wymiarze 75x90 cm (+/- 2 cm) do pakowania zestawu i obłożenia stolika - 1 szt.</p> <p>3) Kompresy 17-nitkowe 8-warstwowe o wymiarze 7,5x7,5 cm - 5 szt.</p> <p>4) Tupfer gazowy kula 17-nitkowy 20 x 20 cm, o średnicy 3-3,5 cm - 5 szt.</p> <p>5) Kleszczyki metalowe lub igłotrzymacz 13 cm, znakowane symbolem CE - 1 szt.</p> <p>6) Skalpel ostrze 11 - 1 szt.</p> <p>7) Igła 1,2 x 40 mm - 1 szt.</p> <p>8) Igła 0,7 x 40 mm - 1 szt.</p> <p>9) Strzykawka 10 ml Luer - 1 szt.</p> <p>10) Strzykawka 20 ml Luer - 1 szt.</p> <p>11) Pojemnik plastikowy do płynów prostokątny o pojemności 250 ml - 1 szt.</p> <p>12) Penseta plastikowa długość 13 cm (+/- 1 cm) - 1 szt.</p> <p>Opakowanie typu folia/papier ze specjalnym wycięciem na kciuk, 4 naklejki typu TAG. Zestaw sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym zestawie nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres Ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.</p>	szt.		1500					
----	---	------	--	------	--	--	--	--	--

3.	<p>Ochraniacze na buty</p> <p>Wiązane ochraniacze na buty powyżej kostki, wykonane z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej o podwyższonej wytrzymałości na zrywanie mechaniczne. Rozmiar uniwersalny. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane parami. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 10 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.</p>	szt.		3000					
4.	<p>Zestawy do cewnikowania 4500 szt.</p> <p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cewnik Foley'a 14, 16 i 18Fr (w zależności od potrzeb Zamawiającego) – 1 szt. - serweta z laminatu FB 50x60 cm, włóknina foliowana, celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 42g/m2 (+/- 2 g) – 1szt. - serweta z lamianatu FB 50x60cm z otworem Ø5cm i rozcięciem, włóknina foliowana, celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 42g/m2 (+/- 2 g) – 1 szt. - rękawice lateksowe M – 2 szt. - tupfer kula 17N 20x20cm – 6 szt. - worek na mocz 2L z zaworem – 1 szt. - pojemnik okrągły 125 ml – 1 szt. - pęseta plastikowa – 1 szt. - strzykawka 10ml – 1 szt. - igła 12mm – 1 szt. <p>Zestaw sterylny, jednorazowy pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy</p>	szt.		2250					
							RAZEM		

pakiet 2

L.p.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Kod wyrobu + producent	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Stawka VAT w %	Cena jedn. brutto PLN	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Zgłębnik żołądkowy Rozmiary:</p> <p>Zgłębnik żołądkowy. Dystalna część zgłębnika zakończona atraumatyczną oliwką (zamknięty obły koniec) nie drażniąca przewodu pokarmowego. Dwa otwory boczne. Kolorowe oznaczenie końcówek. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne luer oraz zatyczki. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 2 szt. próbek w rozmiarze Ch 18/150cm oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.</p>								
	Ch 14/150 cm	szt.		75					
	Ch 16/150 cm	szt.		150					
	Ch 18/150 cm	szt.		400					
	Ch 20/150 cm	szt.		200					
	Ch 22/150 cm	szt.		50					
	Ch 24/150 cm	szt.		50					

	Ch 26/150 cm	szt.		15					
	Ch 28/150 cm	szt.		15					
2.	Dren do tlenu OXY z nasadkami lejkowatymi Rozmiar 14Ch. Średnica wewnętrzna drenu 2,8-3,0mm, zewnętrzna 4,85,0mm, długość 180-210 cm. Wykonane z PCV, barwione na zielono końce drenu z nasadkami lejkowatymi. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 2 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.	szt.		250					
3.	Dren do tlenu OXY z końcówką LUER Rozmiar 14Ch. Średnica wewnętrzna drenu 2,8-3,0mm, zewnętrzna 4,85,0mm, długość 180-210 cm. Wykonane z PCV zakończone z jednej strony nasadką lejkowatą natomiast z drugiej końcówką typu LUER . Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 2 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.	szt.		1000					
								RAZEM	

pakiet 3

L.p.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Kod wyrobu + producent	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Stawka VAT w %	Cena jedn. brutto PLN	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	<p>Zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej.</p> <p>1.Serweta chirurgiczna o wymiarach 240/180 x 270cm (+/- 3 cm) do operacji brzuszno-kroczonej z przylepnym otworem brzuszny, wypełnionym folią chirurgiczną oraz otworem kroczoym, gramatura min 63g/m2 (laminat dwuwarstwowy), odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 180/155 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 160 cm H2O, absorpcja włókniny - min 630%, prędkość absorpcji - min 4 cm3/s – 1 szt.</p> <p>2.Serweta operacyjna 3 warstwowa, z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150 x175cm (+/- 3 cm), składająca się z włókniny 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwę celulozową – komfortową od strony pacjenta min. 12g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 100 cm H2O, odporność na rozrywanie na sucho/mokro min. 115/88 kPa – 2 szt.</p> <p>3.Kieszka foliowa 2-komorowa samoprzylepna o wymiarach 2 x15 x 40cm (+/- 0,5 cm)- 2 szt.</p> <p>4.Kieszka foliowa 2-komorowa samoprzylepna o wymiarach 2x15x30cm (+/- 0,5 cm)-2 szt.</p> <p>5.Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5x30cm (+/- 0,5 cm) - 3 szt.</p> <p>6.Taśma lepna wykonany z włókniny poliestrowej o gram. min. 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, o wymiarach 9 x 49cm (+/- 0,5 cm)-2 szt.</p> <p>7.Dren łączący do ssaka PVC 21 Ch o długości 3m, ze stożkowatymi końcówkami-1 szt.</p> <p>8.Końcówka typu Yankauer 18 Ch z bulwiastą końcówką o długości 25 cm i 4 otworami-1 szt.</p>	szt.		500					
----	--	------	--	-----	--	--	--	--	--

<p>9.Narzędzie do generatora Force Triad Triverse o nr ref FT3000DB Covidien-1szt.</p> <p>10. Opatrunek pooperacyjny o wymiarach 10 x 30cm (+/- 0,5 cm)-2 szt.</p> <p>11. Worek do liczenia gazików – przezroczysty przód i tył 5 komorowy / 10 kieszeni-2szt.</p> <p>12. Pętla (zawieszka, lejce naczyniowe) silikonowa chirurgiczna maxi 1mm, 40.6 cm (+/- 0,5 cm), żółta-2 szt.</p> <p>13.Miska z polipropylenu z podziałką, przezroczysta, 250ml-3 szt.</p> <p>14.Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwającym ostrzem nr 20-1 szt.</p> <p>15.Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwającym ostrzem nr 11-1 szt.</p> <p>16.Strzykawka 100ml, 3-częściowa z adapterem LS, końcówka do cewnika-1 szt.</p> <p>17.Kleszczyki blokowane 24.7cm (+/- 1 cm) do mycia pola operacyjnego-3 szt.</p> <p>18.Pojemnik do liczenia igieł piankowo-magnetyczny,z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, o pojemności 40 szt. igieł, żółty-1 szt.</p> <p>19.Kompres gazowy laparotomijny o wymiarach 45x45cm, gaza 20nitkowa, 4-warstwowy, znacznik RTG, zielony-5 szt.</p> <p>20.Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 15x16cm (+ /-1 cm), 20-nitkowy, znacznik RTG, biały-10 szt.</p> <p>21.Tupfer okrągły gazowy o wymiarach ok. 40x50cm, 20-nitkowy, biały-6 szt.</p> <p>22.Kompres gazowy o wymiarach 10x 10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG-80 szt.</p> <p>23.Osłona na stół Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm (+5 cm), wykonana z mocnej folii o grubości min 60 mikronów, z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym.min. 65x 85cm-2 szt.</p> <p>24.Ręcznik chłonny o wymiarach 30x40cm-4 szt.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej – min. 23 g/m² oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min. 22g/m² - laminat trójwarstwowy : <ul style="list-style-type: none"> warstwa górna - gramatura min 23 g/m² absorpcja min. 2,1ml/dm² folia PE – min. 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min. 12g/m² <p>Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Na wierzchniej i bocznej stronie opakowania ew. oznaczenie zestawu kolorem w celu szybkiego i łatwego rozpoznania zestawu w strefie magazynowej. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	<p>Pokrowiec na aparaturę</p> <p>Ośłona sterylna, jednorazowa wykonana z folii PE o grubości min. 30 mikronów w kształcie kulistego worka, z otworem zaopatrzonym w gumkę umożliwiającą rozciągnięcie otworu do obwodu 140 cm. Produkt przeznaczony do przykrywania aparatury będącej w posiadaniu zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty ważności. Zamawiający wymaga 2 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.</p>	szt.		500					
3.	<p>Zestaw do operacji pła</p> <p>1. serweta na głowę pacjenta o wymiarach minimum 94x150cm (±2cm) składająca się z serwety prostokąta oraz umieszczonej na nim serwety w kształcie mniejszego prostokąta, z której wykonywany jest turban na głowę pacjenta, serweta posiada przylepiec umożliwiający zamocowanie gotowego turbanu na głowie pacjenta. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 23g/m² (max + 10%) i folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m²) oraz turban o gramaturze min. 55g/m² (max + 5%), odporność na przenikanie płynów min. 127 cmH₂O – 1 szt.</p> <p>2. serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 150cm x 190cm (±2cm), obszar chłonny 75x190cm(±2cm) wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 23g/m² (max + 10%) oraz folii PE 55 mikronów (51,7 – 53,35 g/m²), odporność na przenikanie płynów min. 140cmH₂O – 1 szt.</p> <p>3. serweta operacyjna z przylepnym „U” o wymiarach 200cm x 290cm (±2cm) (rozmiar „U” – 7cm x 65cm (+1cm)), wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 23g/m² (max + 10%) i folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m²) oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta o gramaturze min. 12g/m², odporność na przenikanie płynów w strefie</p>	szt.		75					

<p>krytycznej min. 200cmH2O - 1szt</p> <p>4. serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240cm x 150cm (±2cm), wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 23g/m2 (max + 10%) i folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m2) oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta o gramaturze min. 12g/m2, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 200cmH2O – 1 szt.</p> <p>5. serweta operacyjna o wymiarach 45x75cm (±2cm), wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 23g/m2 (max + 10%) oraz folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m2) - 3 szt.</p> <p>6. serweta z przyklejanym otworem o regulowanej wielkości od 0- 20cm, składająca się z dwóch części przylepnych o wymiarach min. 50 cm x 75cm (+/- 2 cm) każda, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 23g/m2 (max + 10%) oraz folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m2), odporność na przenikanie płynów min 127cmH2O - 1 szt.</p> <p>7. serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 75cm x 100cm (±2cm), wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 23g/m2 (max + 10%) i folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m2) oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta o gramaturze min.12g/m2, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 200 cmH2O - 2 szt.</p> <p>8. serweta operacyjna o wymiarach 150cm x 90cm (±2cm), wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.23g/m2 (max + 10%) oraz folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m2) - 2 szt.</p> <p>9. serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175cm x 175cm (±2cm), wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 23g/m2(max + 10%) i folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m2) oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta o gramaturze min.12g/m2, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 200cmH2O - 2 szt</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>10. osłona na stolik Mayo wzmocniona o wym. min 79 x 145 cm wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii z warstwą chłonną o wym. 65x 85 cm (+/- 2 cm.) i dużym wywinięciem (min. 15 cm) , folia PE o grubości min. 0,06 mm, nieprzemakalność całej powierzchni, laminat wzmocnienia o gramaturze min. 40g/m2 (max + 10%) i folii PE 55 mikronów (51,7 – 53,35 g/m2), na pozostałej części folia PE 60 mikronów (56,4 – 58,2 g/m2) , odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej $\geq 150\text{cmH}_2\text{O}$- 3 szt.</p> <p>11. osłona na kończynę o wymiarach min. 32cm x 120 cm (+/- 2 cm), wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 30g/m2 (max + 10%) oraz folii PE 70 mikronów (65,8 – 67,9 g/m2) , - 1 szt.</p> <p>12. serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 75cm x 90cm ($\pm 2\text{cm}$), wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 23g/m2 (max + 10%) i folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m2) oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta o gramaturze min. 12g/m2, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 200cmH₂O - 3 szt.</p> <p>13. taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x49cm ($\pm 1\text{cm}$), włóknina poliestrowa o gramaturze min. 40g/m2 (max + 10%) oraz folii PE 27,5 mikronów (25,85 – 26,68 g/m2) - 4 szt.</p> <p>14. Organizator przewodów o wymiarach min. 2,5cm x 15cm (+/- 0,5 cm) z ruchomą częścią w środkowej części umożliwiającą swobodne wielokrotne przyklejanie i odklejenie, - 3 szt.</p> <p>15. pojemnik do liczenia igieł, o pojemności 20 szt. igieł, z pojedynczą matą magnetyczną, z możliwością odrębnego stosowania samoprzylepnych przykrywek, z systemem zabezpieczającym przypadkowe otwarcie i systemem bezpiecznego usuwania ostrzy skalpela, -3szt.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>16. kieszeń foliowa, wykonana z mocnego, przezroczystego polietylenu wytrzymała i nieprzemakalna dla płynów, o wymiarach min. 17cm x 30cm , max. + 3 cm - 3szt</p> <p>17. kieszeń foliowa z taśmą lepną, wykonana z mocnego przezroczystego polietylenu wytrzymała i nieprzemakalna dla płynów, o wymiarach min. 35cm x 40cm, max. + 3 cm - 2szt</p> <p>18. pokrowiec na przewody o wymiarach min. 250cm x 18cm, max. + 2 cm - 1 szt.</p> <p>19. dren łączący do ssaka PVC 21 Ch, z dwoma stożkowatymi końcówkami, długość 3m, - 2 szt.</p> <p>20. łącznik „martwa przestrzeń”, prosty o długości 15cm – 1 szt.</p> <p>21. pisak do skóry z linijką, - 3 szt.</p> <p>22. bandaż elastyczny wykonany z laminatu z włókniny i włókna sprężystego umieszczonego wzdłużnie, samoprzylegający, cienki, lekki, oddychający, o wymiarach 10cm x 450cm, -1 szt.</p> <p>23. miska plastikowa, 250 ml, - 4 szt.</p> <p>24. kleszczyki plastikowe o długości 19cm z systemem zatrasku, - 4 szt.</p> <p>25. kompres włókninowy 4 warstwowy, o wymiarach 10 cm x 10 cm, - 14 szt.</p> <p>26. tacka plastikowa o wymiarach 28cm x 25cm x 5cm, o pojemności min. 3100ml -1 szt.</p> <p>27. skalpel chirurgiczny jednorazowy bezpieczny, nr 15, - 3 szt.</p> <p>28. skalpel chirurgiczny jednorazowy bezpieczny, nr 10, - 2 szt.</p> <p>29. kompres gazowy o wymiarach 45cm x 45cm, 12 warstwowy, 13 nitkowy, z nitką RTG, - 5 szt.</p> <p>30. kompres gazowy z gazy 17-nitkowej o wymiarach 10cm x 20cm, 8 warstwowy, - 8 szt.</p> <p>31. kompres gazowy o wymiarach 30cm x 30cm, 4 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG, - 10 szt.</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>32. kompres gazowy o wymiarach 10cm x 10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy z nitką RTG, - 80 szt.</p> <p>33. kompres gazowy o wymiarach 7,5cm x 7,5 cm 12 warstwowy, 17 nitkowy z nitką RTG, - 80 szt.</p> <p>34. silikonowy pięciowarstwowy samoprzylepny wodoodporny opatrunek z pianki poliuretanowej na rany z wysiękiem średnim do dużego o wymiarach 10cm x 30cm, - 1 szt.</p> <p>35. silikonowy pięciowarstwowy samoprzylepny wodoodporny opatrunek z pianki poliuretanowej na rany z wysiękiem średnim do dużego o wymiarach 9cm x 15cm - 2 szt.</p> <p>36. strzykawką 3 częściowa, 20 ml, typu Luer-lock, - 2 szt.</p> <p>37. strzykawką 3 częściowa, 5 ml, z gumowym tłokiem, niskooporowa, - 2 szt.</p> <p>38. strzykawką 2 częściowa, 3 ml, z typu Luer-Lock, - 3 szt.</p> <p>39. seton z gazy z nitką RTG, 5cm x 500cm, - 1 szt.</p> <p>40. igła iniekcyjna 0,7x40mm, (22G), - 5 szt.</p> <p>41. kompres o wymiarach 8cm x 9cm, z nacięciem "o", - 2 szt.</p> <p>42. tupfer o wymiarach 10cm x 10cm, z nitką RTG, - 20 szt.</p> <p>43. tupfer o wymiarach 20cm x 20cm, z nitką RTG, 20 nitkowy - 10 szt.</p> <p>44. kieszka foliowa 10 działowa do liczenia materiału opatrunkowego, - 5 szt.</p> <p>45. organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep, o wymiarach 2,5x30cm, - 4 szt.</p> <p>46. rękawiki do rąk o wymiarach 38 cm x 47 cm, - 4 szt.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>47. osłona na stół instrumentalny o wymiarach min. 150x240cm z warstwą chłonną min. 75x240cm służąca jako zawinięcie zestawu, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 23g/m² (max + 10%) oraz folii PE 55 mikronów (51,7 – 53,35 g/m²). Odporność na przenikanie płynów w strefie mniej krytycznej min.140cmH₂O. – 1szt.</p> <p>48. torebka papierowa do zapakowania materiału drobnego, ilość i wielkość według uznania oferenta.</p> <p>Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stół instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie typu TYVEC - torba z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Na wierzchniej i bocznej stronie opakowania ew. oznaczenie zestawu kolorem w celu szybkiego i łatwego rozpoznania zestawu w strefie magazynowej. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

4.	<p>Zestaw do operacji chirurgicznej brzusznej</p> <p>1. Serweta operacyjna dolna z taśmą lepłą, wzmocniona o wymiarach 175x175cm (+/- 3 cm), posiada dodatkową warstwę wysokochłoną, gramatura min. 50g/m2 w strefie krytycznej, rozmiar min 20x55cm, serweta wykonana z włókniny 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 197 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 195/186 kPa – 1 SZT</p> <p>2. Serweta operacyjna górna, wzmocniona z taśmą lepłą o wymiarach 240x150 cm (+/- 3 cm), posiada dodatkową warstwę wysokochłoną, gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej, rozmiar min. 20x55cm, serweta wykonana z włókniny 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 197 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 195/186 kPa – 1 SZT</p> <p>3. Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 100x140cm (+/- 3 cm), o gramaturze min. 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej 12 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 203 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 91/74 kPa – 2 SZT</p> <p>4. Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150 x175cm (+/- 3 cm), wykonana z włókniny o gramaturze 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 203 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 91/74 kPa– 2 SZT</p> <p>5. Osłona na stół Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm (+ 5 cm) z mocnej folii o grubości min. 60 mikronów, z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym. Min. 65x 85cm o gramaturze 40 g/m2 oraz folii PE 55mikronów-2 SZT.</p>	szt.		800					
----	--	------	--	-----	--	--	--	--	--

<p>6. Ręcznik chłonny o wymiarach min. 18x25cm – 4 SZT</p> <p>7. Pojemnik do liczenia igieł piankowo-magnetyczny o wymiarach ok. 12x9,5x3,8cm, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, o pojemności 40 szt. igieł, żółty – 1 SZT</p> <p>8. Taśma lepna wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 o wymiarach 9 x 49cm (+/- 0,5 cm) – 2 SZT</p> <p>9. Kieszka foliowa 2-komorowa samoprzylepna o wymiarach 40 x 35cm (+/- 1 cm) – 3 SZT.</p> <p>10. Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5 x 30cm (+/- 0,5 cm) - 3 SZT</p> <p>11. Dren łączący do ssaka PVC 21 Ch o długości 3m, ze stożkowatymi końcówkami – 1 SZT</p> <p>12. Końcówka typu Yankauer 18 Ch z bulwiastą końcówką o długości 25 cm i 4 otworami – 1 SZT</p> <p>13. Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwającym ostrzem nr 11 – 1 SZT</p> <p>14. Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwającym ostrzem nr 20 – 1 SZT</p> <p>15. Narzędzie do generatora Force Triad Triverse o nr ref FT3000DB Covidien - 1 SZT</p> <p>16. Cewnik do odsysania dróg żółciowych PVC 12Ch z dwoma otworami o długości 53cm, prosty – 1 SZT</p> <p>17. Kompres gazowy o wymiarach 10x 10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG – 40 SZT</p> <p>18. Kompres włókninowy 10 x 20cm, 40g, 4 warstwowy, biały - 12 SZT</p> <p>19. Kompres gazowy laparotomijny z tasiemką o wymiarach 45x45cm, gaza 20-nitkowa, 4 warstwowy, znacznik RTG, biały – 5 SZT</p> <p>20. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 15 x16cm (+/- 1 cm), 20-nitkowy, z nitką RTG, biały - 10 SZT</p> <p>21. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 10 x 10cm (+/- 1 cm), 24-nitkowy, z nitką RTG, biały - 20 SZT</p> <p>22. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 30 x 30 cm (+/- 1 cm), 20-nitkowy, z nitką RTG, biały - 20 SZT</p> <p>23. Opatrunek pooperacyjny Mepilex o wymiarach 10 x 30 cm (+/- 0,5 cm) – 1 SZT</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>24. Opatrunek pooperacyjny Mepilex Border Post-Op o wymiarach 10 x 20 cm (+/- 0,5 cm) – 1 SZT</p> <p>25. Kieszeń do liczenia materiału opatrunkowego, przezroczysta 5 x 2 kieszonki– 2 SZT</p> <p>26. Miska z polipropylenu z podziałką, przezroczysta, 250ml – 2 SZT</p> <p>27. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24,7cm (+/- 1 cm) – 2 SZT</p> <p>28. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 40 x 50 cm (+/- 2 cm), 20-nitkowy, biały - 6 SZT</p> <p>29. Serweta wzmocniona na stół 150 x190cm (+/- 3 cm), służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna min. 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, absorpcja min 2 ml/dm2, wytrzymałość na rozzerwanie na sucho/mokro 177/163kPa, obszar chłonny o wymiarach 75 x 190 cm (+ 5 cm) – 1 SZT.</p> <p>30. Torba papierowa – 1SZT.</p> <p>Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stół instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie typu TYVEC - torba z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Na wierzchniej i bocznej stronie opakowania ew. oznaczenie zestawu kolorem w celu szybkiego i łatwego rozpoznania zestawu w strefie magazynowej.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							RAZEM		
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

pakiet 4

L.p.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Kod wyrobu + producent	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Stawka VAT w %	Cena jedn. brutto PLN	Wartość netto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rękawice chirurgiczne, neoprenowo-nitrylowe bezpudrowe, wewnętrzna warstwa 100 % nitryl , AQL 0,65 po zapakowaniu, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub równoważną. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 5 par próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.(rozm.7,0). 1op./1para								
	Rozmiar 6,5	op.		4000					
	Rozmiar 7,0	op.		7000					
	Rozmiar 7,5	op.		7000					
	Rozmiar 8,0	op.		3000					

2.	<p>Rękawice chirurgiczne, Pólsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii – grubość max. 0,17 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 5 par próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.(rozm.7,5). Opakowanie 50par. 1op./1para</p>								
	Rozmiar 6,5	op.		4000					
	Rozmiar 7,0	op.		4000					
	Rozmiar 7,5	op.		10000					
	Rozmiar 8,0	op.		5000					
	Rozmiar 8,5	op.		1000					
	Rozmiar 9,0	op.		1000					

3.	<p>Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność min. 18 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań), badania na przenikalność min. 25 cytostatyków (raporty z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 5 par próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.(rozm.7,5). 1op./1para</p>								
	Rozmiar 6,0	op.		10000					
	Rozmiar 6,5	op.		30000					
	Rozmiar 7,0	op.		30000					
	Rozmiar 7,5	op.		35000					

	Rozmiar 8,0	op.		10000					
	Rozmiar 8,5	op.		5000					
	Rozmiar 9,0	op.		5000					
							RAZEM		

....., dnia2020

.....
 Podpisy wykonawcy osób upoważnionych
 do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

WYMAGANE PARAMETRY / JAKOŚĆ**Pakiet 1 poz. 1 Parametry oceniane**

L.p.	Parametry oceniane	Parametry oferowane (Wykonawca wypełnia podając wartość oferowanego parametru)
1	1. Klej umożliwiający repositionowalność serwet (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału) - 10 pkt. 2. Klej bez funkcji repositionowania - 0 pkt.	
2	1. Odporność materiału na przenikania cieczy > 250 cm H ₂ O - 10 pkt 2. Odporność materiału na przenikania cieczy ≤ 250 cm H ₂ O - 0 pkt	
3	1. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym min. 5 mm - 10 pkt. 2. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym < 5 mm lub brak - 0 pkt.	
	RAZEM PUNKTY	

....., dn.

(miejscowość)

.....

Podpisy wykonawcy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Pakiet 3 poz. 1 Parametry oceniane

L.p.	Parametry oceniane	Parametry oferowane (Wykonawca wypełnia podając wartość oferowanego parametru)
1	1.Oznakowanie zestawu kolorem na opakowaniu zewnętrznym (wierzch i bok) - 10 pkt. 2.Brak oznakowania kolorem - 0 pkt.	
2	1.Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym min. 5 mm - 10 pkt. 2.Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym < 5 mm lub brak - 0 pkt.	
3	1.Dla serwety brzuszno-kroczonej (poz.1) absorbcja włókniny > 650% przy prędkości wchłaniania > 5 cm ² /s - 10 pkt 2.Dla serwety brzuszno-kroczonej (poz.1) absorbcja włókniny ≤ 650% przy prędkości wchłaniania ≤ 5 cm ² /s - 0 pkt	
4	1.Instrukcja w języku polskim dotycząca komponentów umieszczona w środku zestawu-10 pkt. 2.Brak instrukcji w języku polskim dotycząca komponentów w środku zestawu - 0 pkt.	
	RAZEM PUNKTY	

....., dn.

(miejsowość)

.....

Podpisy wykonawcy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Pakiet 3 poz. 3 Parametry oceniane

L.p.	Parametry oceniane	Parametry oferowane (Wykonawca wypełnia podając wartość oferowanego parametru)
1	1.Oznakowanie zestawu kolorem na opakowaniu zewnętrznym (wierzch i bok) - 10 pkt. 2.Brak oznakowania kolorem - 0 pkt.	
2	1.Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H ₂ O (dla poz. 3, 4) - 10 pkt. 2.Odporność na przenikanie cieczy ≤200 cm H ₂ O (dla poz. 3, 4) - 0 pkt.	
3	1.Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym min. 5 mm - 10 pkt. 2.Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym < 5 mm lub brak - 0 pkt.	
4	1.Instrukcja w języku polskim dotycząca komponentów umieszczona w zestawie – 10 pkt. 2.Brak instrukcja w języku polskim dotycząca komponentów w zestawie – 0 pkt	
	RAZEM PUNKTY	

....., dn.

(miejsowość)

.....

Podpisy wykonawcy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Pakiet 3 poz. 4 Parametry oceniane

L.p.	Parametry oceniane	Parametry oferowane (Wykonawca wypełnia podając wartość oferowanego parametru)
1	1.Oznakowanie zestawu kolorem na opakowaniu zewnętrznym (wierzch i bok) - 10 pkt. 2.Brak oznakowania kolorem - 0 pkt.	
2	1. Odporność na przenikanie cieczy > 203 cm H ₂ O - 10 pkt. 2.Odporność na przenikanie cieczy ≤ 203 cm H ₂ O - 0 pkt	
3	1.Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym min. 5 mm - 10 pkt. 2.Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym < 5 mm lub brak - 0 pkt.	
4	1.Instrukcja w języku polskim dotycząca komponentów umieszczona w zestawie – 10pkt. 2.Brak instrukcja w języku polskim dotycząca komponentów w zestawie – 0 pkt.	
	RAZEM PUNKTY	

....., dn.

(miejsowość)

Podpisy wykonawcy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Dla wszystkich pakietów: Zamawiający zastrzega, że szacunek ilościowy przedmiotu zamówienia został określony wyłącznie w celu oszacowania łącznej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową.

Zamawiający zastrzega, iż liczba zamawianego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia uzależniona jest od bieżących potrzeb, jednak łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty, jaką Wykonawca zaoferuje za realizację całości zamówienia/pakietu w ofercie.

(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (protokół z otwarcia ofert)

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

, oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki

wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp.

nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.798 z poz zm), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, *

lub

należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (.j. Dz. U. z 2018 r. poz.798 z póź zm.), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

i składam (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

....., dnia2020 r.

podpis i pieczęć imienna osoby(osób)
uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy

***- niepotrzebne skreślić**

UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 72/2020
Pakiet

zawarta w Poznaniu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w dniu pomiędzy:

Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204; reprezentowanym przez:
mgr inż. Magdalenę Kraszewską - Z-cę Dyrektora ds. ekonomicznych,
dr Mirellę Śmigielską - Głównego Księgowego,
zwanym dalej **Zamawiającym**,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _____ prowadzącym działalność gospodarczą jako: _____ **lub** zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer NIP: _____ oraz numer REGON: _____, zwaną/ym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

.....
.....

§ 1.

1. Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie **przetargu nieograniczonego nr 72/2020** przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

§ 2.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego; zgodnie z cenami oraz zakresem asortymentu wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia (dalej jako **Przedmiot umowy**) na podstawie zamówień jednostkowych składanych przez Zamawiającego sukcesywnie telefonicznie, faxem lub e-mailem. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień danego asortymentu w ilościach zgodnych ze swoim zapotrzebowaniem, do wartości ogólnej przedmiotu umowy.
2. Dostawy Przedmiotu umowy będą realizowane w okresie 24 miesięcy od dnia do dnia lub do osiągnięcia kwoty całkowitej wartości Przedmiotu umowy wskazanej w § 5 ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówionych Przedmiotów umowy:
 - a. sukcesywnie w terminie do 4 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
 - b. w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00. W przypadku złożenia zamówienia po godz. 14.00 zamówienia traktowane będzie jako przesłane następnego dnia roboczego o godz. 8.00. Jeżeli termin planowanej dostawy, określony zgodnie z postanowieniem pkt. a) niniejszego ustępu przypada w dniu

wolnym od pracy, dostawa może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie .

4. Szacowana ilość przedmiotu zamówienia ma charakter jedynie orientacyjny - wynikający z planowanego zużycia w trakcie obowiązywania umowy uzależniona jest od bieżących potrzeb, w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu podanej ilości. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania 30% wartości przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilości świadczeń od ilości szacowanej, co jest niezależne od Zamawiającego.
5. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, o kolejne 12 miesięcy, począwszy od końcowego dnia okresu, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy z zachowaniem tych samych warunków, w przypadku, gdy ilość Przedmiotów umowy wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zostanie wyczerpana w okresie, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Okres obowiązywania niniejszej umowy nie może łącznie przekroczyć 36 m-cy od dnia jej zawarcia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Przedmiotów umowy na własny koszt i ryzyko do Apteki WCO.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terminowych dostaw Przedmiotów umowy, nie obciążając przy tym Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami.

§ 3.

1. Po dostarczeniu zamówionych Przedmiotów umowy, następuje ich przyjęcie przez Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy lub faktury. Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być poprzedzone badaniem ilościowo – asortymentowym i jakościowym dostarczonych Przedmiotów umowy. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony jest do obecności podczas tych czynności.
2. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę Przedmioty umowy powinny mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres producenta, datę ważności oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Wykonawca wraz z dostarczonymi Przedmiotami umowy zobowiązuje się dostarczyć ulotki, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Przedmiotami umowy, które są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. do wykonania wszelkich świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień oraz zgód i zezwoleń odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.
2. Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał Przedmioty umowy o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności – wynoszącym minimum 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonych Przedmiotów umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy Przedmiotów umowy z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, jednakże tylko w przypadku uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody od Zamawiającego.

3. Strony zgodnie postanawiają, że okres ważności dostarczanych przez Wykonawcę Przedmiotów umowy jest równy określonemu przez producenta okresowi przydatności tych Przedmiotów umowy do stosowania,.
4. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do dostarczonych Przedmiotów umowy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji faxem lub pocztą elektroniczną. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie ważności dostarczonych Przedmiotów umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego Przedmiotu umowy na Przedmiot umowy wolny od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności reklamacji złożonej przez Zamawiającego.
6. W przypadku odrzucenia reklamacji Zamawiający ma prawo wystąpić do właściwego organu, urzędu lub innej instytucji w celu uzyskania ekspertyzy w zakresie jakości i właściwości Przedmiotu umowy dostarczonego przez Wykonawcę oraz jego zgodności z wymogami przewidzianymi przepisami prawa oraz określonymi przez Wykonawcę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, wszelkie koszty związane z uzyskaniem ekspertyzy ponosić będzie Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich zwrotu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
7. Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu może zostać potraktowane jako podstawa do rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy i wywołać skutek w postaci powstania po stronie Wykonawcy obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej zgodnie z § 7 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego Przedmiotu umowy i żądania jego wymiany na Przedmiot umowy wolny od wad w szczególności w przypadku:
 - a) dostarczenia Przedmiotu umowy niewłaściwej jakości lub niezgodnego z właściwościami, które winien posiadać,
 - b) dostarczenia Przedmiotu umowy niezgodnego z zamówieniem.

§ 5.

1. Całkowita wartość umowy, wynosi:
 Pakiet nr
 netto:
 (słownie:),
 brutto: PLN
 (słownie:),
 w tym podatek od towarów i usług VAT wg stawki% w kwocie
 PLN.
2. Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczana na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw Przedmiotów umowy zgodnie ze składanymi przez Zamawiającymi zamówieniami i wysokościami cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy.
3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) Przedmiotów umowy wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w przypadku:
 - a) zmiany stawki podatku VAT obejmującej Przedmioty umowy, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

- b) zmian cen urzędowych Przedmiotów umowy, wprowadzonych rozporządzeniem właściwego Ministra. Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej
 - c) zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących Przedmioty umowy importowane,
 - d) w przypadku wystąpienia przesłanki określonej przepisami art. 142 ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy przysługuje uprawnienie wystąpienia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.
Wraz z wnioskiem, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jego uzasadnienie dokumentujące wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia.
4. Zmiany wartości (cen) Przedmiotów umowy wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości i nie wymaga podpisania aneksu. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niż 7 dni od daty jego opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie, w każdym jednak razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości. Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych (ust. 3 lit. B) nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej.
 5. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji Przedmiotów umowy, Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników Przedmiotów umowy objętych umową po uprzednim podpisaniu odpowiedniego aneksu.
 6. Strony dopuszczają także zmianę cen jednostkowych Przedmiotów umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania, wprowadzonej przez producenta danego Przedmiotu umowy z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do wartości (ceny) tego przedmiotu umowy ustalonej niniejszą umową.
 7. Zapłata za zamówione i dostarczone Przedmioty umowy płatna będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w formie papierowej na adres zamawiającego lub formie elektronicznej na adres <https://brokerpexpert.efaktura.gov.pl>, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
 8. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) - faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".
 9. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku:
 - a) zwłoka w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 0,2% kwoty brutto za każdy dzień zwłoki

- niezrealizowanej w terminie części zamówienia, łącznie nie więcej niż 20% wartości umowy brutto **niezrealizowanej w terminie.**
- b) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Przedmiotów umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:
 - 5 % łącznej wartości brutto umowy,
 - c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy zwłoka w dostawie będzie przekraczać 15 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 3a niniejszej umowy lub w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji:
 - 5 % łącznej wartości brutto umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych. w przypadku:
- a) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości:
 - 5 % łącznej wartości brutto umowy,
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie, wskazanym w § 2 ust. 3 lit. a) zamówionych Przedmiotów umowy oraz w trakcie rozpatrywania uzasadnionej reklamacji, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Przedmiotów umowy u innego dostawcy, a ceną oferowaną przez Wykonawcę – taki zakup zwany będzie w dalszej części niniejszej umowy „**Zakupem Interwencyjnym**”. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego.
4. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu będzie naliczana do dnia dokonania przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego, przy czym zobowiązanie do zapłaty kary umownej nie będzie zwalniać Wykonawcy ze zobowiązania do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Przedmiotów umowy u innego dostawcy, a ceną zawartą w ofercie Wykonawcy.
5. Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 7.

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
 - a) ze strony Wykonawcy:
imię i nazwisko: _____ tel _____
 - b) ze strony Zamawiającego:
imię i nazwisko: Elżbieta Chojecka, tel 61/88 50 646; mail:
elzbieta.chojecka@wco.pl
2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

§ 8.

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - a) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, w sposób rażąco naruszając istotne jej postanowienia,
 - b) zwłoki w dostawie powyżej 10 dni roboczych od dnia określonego na podstawie §2 ust. 3,
 - c) 3/krotnej uzasadnionej reklamacji.
2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania tej części umowy, która została wykonana do chwili odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem ust. 4 pkt. i niniejszego paragrafu.
4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce w razie wystąpienia następujących okoliczności:
 - a) wskazanych w § 2 ust. 5 umowy,
 - b) wskazanych w § 5 ust. 3 umowy,
 - c) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
 - d) zmianę sposobu konfekcjonowania
 - e) w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego
 - f) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa
 - g) zostanie wprowadzony produkt zmodyfikowany lub udoskonalony,
 - h) bądź w sytuacji wstrzymania lub zakończenia produkcji,
 - i) bądź w sytuacji, gdy nastąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, strony dopuszczają zmianę przedmiotu umowy w zakresie: jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu umowy, w tym zmianę numeru katalogowego, bądź nazwy własnej produktu.

Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Zamawiającego. Cena dostarczonego odpowiednika nie może przekroczyć ceny jednostkowej netto produktu, którego dotyczy 2 odpowiednik, a w przypadku dostarczenia odpowiednika o niższej cenie rynkowej, strony umowy w formie pisemnego aneksu określającego wartość Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym w szczególności specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

6. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

L.p.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Kod wyrobu + producent	Ilość
1	2	3	4	5
	<p>Zestaw do operacji tarczycy.</p> <p>1.Serweta o wymiarach 180 cmx150 cm (+/- 5 cm) z przylepcem na dłuższym boku ewentualnie umożliwiającym repozycjonowanie serwety, wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O i chłonności min. 570%. - 1 szt.</p> <p>2.Serweta o wymiarach 250 cm x 240 cm (+/- 5 cm) z przylepcem na całej długości boku dłuższego ewentualnie umożliwiającym repozycjonowanie serwety ,wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie min. 240 cm H2O i chłonności min. 570%. - 1 szt.</p> <p>3.Serweta z wycięciem U kształtnym na dłuższym boku (45 cm x 45 cm) o wymiarach 200 cm x 200 cm (+/- 5 cm.),wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, o odporności na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O i chłonności min. 570% 1 szt.</p> <p>4.Serweta z przylepcem ewentualnie umożliwiającym repozycjonowanie serwety o wymiarach 150 cm x 90 cm (+/- 3 cm.) , wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O i chłonności min. 570%. - 1 szt.</p> <p>5.Pokrowiec na stolik Mayo min. 145 cm x 80 cm, powierzchnia chłonna min. 90 cm x 50 cm wzmocniony, składany teleskopowo do środka - 1 szt.</p> <p>6.Serwetki chłonne do osuszania rąk z włókniny 40 gramowej 4 warstwy o rozmiarach min. 30 cm x 40 cm - 4 szt.</p> <p>7.Taśma lepna na włókninie o rozmiarach min. 9 cm x 50 cm (+/- 0,5 cm - szt. 2</p> <p>8.Kieszkań dwudzielna o wymiarach 30 cm x 30 cm (+/- 2 cm.) - 2 szt.</p> <p>9.Licznik magnetyczny igieł duży (pudełko do liczenia igieł, magnes gąbka, 20 igieł) - 1 szt.</p> <p>10.Organizer przewodów o rozmiarach 2,5 cm (+/- 2 mm) x 30 cm (+/- 1 cm) - 1 szt.</p> <p>11.Skalpel chirurgiczny bezpieczny nr. 10 - 1 szt.</p>	szt.		500

<p>12.Serwety gazowe z nitką RTG 17 nitkowe 4 warstwowe o wymiarach 30 cm x 30 cm - 2 szt. 13.Jałowy opatrunek na włókninie z wkładem chłonnym z opatrunkiem o wymiarach 8 cm x 15 cm (+/- 2 mm.) - 1 szt. 14.Kieszon do liczenia materiału opatrunkowego pięciokomorowa, foliowa, przezroczysta - 1 szt. 15.Pojemnik plastikowy 250 ml, miska - 2 szt. .Narzędzie do mycia pola operacyjnego z zamkiem (korcang) plastikowe - 2 szt. 17.Tupfery gazowe 17 nitkowe 50 cm x 50 cm - 6 szt. 18.Czyścik do narzędzi, gąbka do czyszczenia elektrod - 1 szt. 19.Dren Redona z kontrastem RTG, perforacja na długości CH 8 x 70 cm z trokarem dwustronnie ściętym - 1 szt. 20.Butelka Redona do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych 150 - 200 ml z drenem łączącym - 1 szt. 21.Kompres włókninowy 40 gramowy 4warstwowy z nacięciem "O" o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm - 2 szt. 22.Kompresy gazowe 17 nitkowe 12 warstwowe o wymiarach 10 cm x 10 cm z nitką RTG - 20 szt. 23.Kompresy gazowe 17 nitkowe 12 warstwowe o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm z nitką RTG - 20 szt. 24.Tupfery gazowe 17 nitkowe 9,5 cm x 9,5 cm z nitką RTG - 30 szt. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylne margines. Na wierzchniej i bocznej stronie opakowania ew. oznaczenie zestawu kolorem w celu szybkiego i łatwego rozpoznania zestawu w strefie magazynowej. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.</p>			
<p>PARAMETRY OCENIANE:</p> <p>1. Klej umożliwiający repozycjonowalność serwet (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału) - 10 pkt. Klej bez funkcji repozycjonowania - 0 pkt. 2.Odporność materiału na przenikania cieczy > 250 cm H₂O - 10 pkt Odporność materiału na przenikania cieczy ≤ 250 cm H₂O - 0 pkt 3.Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym min. 5 mm - 10 pkt. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym < 5 mm lub brak - 0 pkt.</p>			

2.	<p>Zestaw opatrunkowy do centralnego wkłucia żylnego</p> <p>Zestaw opatrunkowy składający się z:</p> <p>1) Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego nieprzemakalnego o gramaturze min. 56g/m² i odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H₂O i chłonności min. 570 %, dwuczęściowa o wymiarze 2x(75 x 45 cm) (+/- 2 cm) z regulowanym otworem o wielkości 7,5 x 10 cm - 1 szt.</p> <p>2) Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego o gramaturze min. 56g/m² i odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H₂O i chłonności min. 570% o wymiarze 75x90 cm (+/- 2 cm) do pakowania zestawu i obłożenia stolika - 1 szt.</p> <p>3) Kompresy 17-nitkowe 8-warstwowe o wymiarze 7,5x7,5 cm - 5 szt.</p> <p>4) Tupfer gazowy kula 17-nitkowy 20 x 20 cm, o średnicy 3-3,5 cm - 5 szt.</p> <p>5) Kleszczyki metalowe lub igłotrzymacz 13 cm, znakowane symbolem CE - 1 szt.</p> <p>6) Skalpel ostrze 11 - 1 szt.</p> <p>7) Igła 1,2 x 40 mm - 1 szt.</p> <p>8) Igła 0,7 x 40 mm - 1 szt.</p> <p>9) Strzykawka 10 ml Luer - 1 szt.</p> <p>10) Strzykawka 20 ml Luer - 1 szt.</p> <p>11) Pojemnik plastikowy do płynów prostokątny o pojemności 250 ml - 1 szt.</p> <p>12) Penseta plastikowa długość 13 cm (+/- 1 cm) - 1 szt.</p> <p>Opakowanie typu folia/papier ze specjalnym wycięciem na kciuk, 4 naklejki typu TAG. Zestaw sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym zestawie nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres Ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.</p>	szt.		1500
3.	<p>Ochraniacze na buty</p> <p>Wiązane ochraniacze na buty powyżej kostki, wykonane z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej o podwyższonej wytrzymałości na zrywanie mechaniczne. Rozmiar uniwersalny. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane parami. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 10 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.</p>	szt.		3000

4.	<p>Zestawy do cewnikowania 4500 szt. Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cewnik Foley`a 14, 16 i 18Fr (w zależności od potrzeb Zamawiającego) – 1 szt. - serweta z laminatu FB 50x60 cm, włóknina foliowana, celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 42g/m2 (+/- 2 g) – 1szt. - serweta z lamianatu FB 50x60cm z otworem Ø5cm i rozcięciem, włóknina foliowana, celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 42g/m2 (+/- 2 g) – 1 szt. - rękawice lateksowe M – 2 szt. - tupfer kula 17N 20x20cm – 6 szt. - worek na mocz 2L z zaworem – 1 szt. - pojemnik okrągły 125 ml – 1 szt. - pęseta plastikowa – 1 szt. - strzykawka 10ml – 1 szt. - igła 12mm – 1 szt. <p>Zestaw sterylny, jednorazowy pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy</p>	szt.		2250
----	--	------	--	------

pakiet 2

L.p.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Kod wyrobu + producent	Ilość
1	2	3	4	5

1.	Zgłębnik żołądkowy Rozmiary: Zgłębnik żołądkowy. Dystalna część zgłębnika zakończona atraumatyczną oliwką (zamknięty obły koniec) nie drażniąca przewodu pokarmowego. Dwa otwory boczne. Kolorowe oznaczenie końcówek. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne luer oraz zatyczki. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 2 szt. próbek w rozmiarze Ch 18/150cm oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.			
	Ch 14/150 cm	szt.		75
	Ch 16/150 cm	szt.		150
	Ch 18/150 cm	szt.		400
	Ch 20/150 cm	szt.		200
	Ch 22/150 cm	szt.		50
	Ch 24/150 cm	szt.		50
	Ch 26/150 cm	szt.		15
	Ch 28/150 cm	szt.		15

2.	Dren do tlenu OXY z nasadkami lejkowatymi Rozmiar 14Ch. Średnica wewnętrzna drenu 2,8-3,0mm, zewnętrzna 4,85,0mm, długość 180-210 cm. Wykonane z PCV, barwione na zielono końce drenu z nasadkami lejkowatymi. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 2 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.	szt.		250
3.	Dren do tlenu OXY z końcówką LUER Rozmiar 14Ch. Średnica wewnętrzna drenu 2,8-3,0mm, zewnętrzna 4,85,0mm, długość 180-210 cm. Wykonane z PCV zakończone z jednej strony nasadką lejkowatą natomiast z drugiej końcówką typu LUER . Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 2 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.	szt.		1000

pakiet 3

L.p.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Kod wyrobu + producent	Ilość
1	2	3	4	5

1.	<p>Zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczej.</p> <p>1.Serweta chirurgiczna o wymiarach 240/180 x 270cm (+/- 3 cm) do operacji brzuszno-kroczej z przylepnym otworem brzuszny, wypełnionym folią chirurgiczną oraz otworem kroczym, gramatura min 63g/m2 (laminat dwuwarstwowy), odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 180/155 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 160 cm H2O, absorpcja włókniny - min 630%, prędkość absorpcji - min 4 cm3/s – 1szt.</p> <p>2.Serweta operacyjna 3 warstwowa, z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150 x175cm (+/- 3 cm), składająca się z włókniny 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwę celulozową – komfortową od strony pacjenta min. 12g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 100 cm H2O, odporność na rozrywanie na sucho/mokro min. 115/88 kPa – 2 szt.</p> <p>3.Kieszka foliowa 2-komorowa samoprzylepna o wymiarach 2 x15 x 40cm (+/- 0,5 cm)- 2 szt.</p> <p>4.Kieszka foliowa 2-komorowa samoprzylepna o wymiarach 2x15x30cm (+/- 0,5 cm)-2 szt.</p> <p>5.Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5x30cm (+/- 0,5 cm) - 3 szt.</p> <p>6.Taśma lepna wykonany z włókniny poliestrowej o gram. min. 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, o wymiarach 9 x 49cm (+/- 0,5 cm)-2 szt.</p> <p>7.Dren łączący do ssaka PVC 21 Ch o długości 3m, ze stożkowatymi końcówkami-1 szt.</p> <p>8.Końcówka typu Yankauer 18 Ch z bulwiastą końcówką o długości 25 cm i 4 otworami-1 szt</p> <p>9.Narzędzie do generatora Force Triad Triverse o nr ref FT3000DB Covidien-1szt.</p> <p>10. Opatrunek pooperacyjny o wymiarach 10 x 30cm (+/- 0,5 cm)-2 szt.</p> <p>11. Worek do liczenia gazików – przezroczysty przód i tył 5 komorowy / 10 kieszeni-2szt.</p> <p>12. Pętla (zawieszka, lejce naczyniowe) silikonowa chirurgiczna maxi 1mm, 40.6 cm (+/- 0,5 cm), żółta-2 szt.</p> <p>13.Miska z polipropylenu z podziałką, przezroczysta, 250ml-3 szt.</p> <p>14.Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwającym ostrzem nr 20-1 szt.</p> <p>15.Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwającym ostrzem nr 11-1 szt.</p> <p>16.Strzykawka 100ml, 3-częściowa z adapterem LS, końcówka do cewnika-1 szt.</p> <p>17.Kleszczyki blokowane 24.7cm (+/- 1 cm) do mycia pola operacyjnego-3 szt.</p> <p>18.Pojemnik do liczenia igieł piankowo-magnetyczny,z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, o pojemności 40 szt. igieł, żółty-1 szt.</p> <p>19.Kompres gazowy laparotomijny o wymiarach 45x45cm, gaza 20nitkowa, 4-warstwowy, znacznik RTG, zielony-5 szt.</p> <p>20.Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 15x16cm (+ /-1 cm), 20-nitkowy, znacznik RTG, biały-10 szt.</p> <p>21.Tupfer okrągły gazowy o wymiarach ok. 40x50cm, 20-nitkowy, biały-6 szt.</p> <p>22.Kompres gazowy o wymiarach 10x 10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG-80 szt.</p> <p>23.Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm (+5 cm), wykonana z mocnej folii o grubości min 60</p>	szt.		500
----	--	------	--	-----

<p>mikronów, z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym.min. 65x 85cm-2 szt. 24.Ręcznik chłonny o wymiarach 30x40cm-4 szt.</p> <p>Wymagania: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej – min. 23 g/m² oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min. 22g/m² - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m² absorpcja min. 2,1ml/dm² folia PE – min. 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min. 12g/m²</p> <p>Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Opakowanie - torba z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylne margines. Na wierzchniej i bocznej stronie opakowania ew. oznaczenie zestawu kolorem w celu szybkiego i łatwego rozpoznania zestawu w strefie magazynowej. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.</p> <p>PARAMETRY OCENIANE: 1.Oznakowanie zestawu kolorem na opakowaniu zewnętrznym (wierzch i bok) - 10 pkt. Brak oznakowania kolorem - 0 pkt 2.Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym min. 5 mm - 10 pkt. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym < 5 mm lub brak - 0 pkt. 3.Dla serwety brzuszno-kroczonej (poz.1) absorbcja włókniny > 650% przy prędkości wchłaniania > 5 cm²/s - 10 pkt Dla serwety brzuszno-kroczonej (poz.1) absorbcja włókniny ≤ 650% przy prędkości wchłaniania ≤ 5 cm²/s - 0 pkt 4.Instrukcja w języku polskim dotycząca komponentów umieszczona w środku zestawu-10 pkt. Brak instrukcji w języku polskim dotycząca komponentów w środku zestawu - 0 pkt.</p>			
---	--	--	--

2.	<p>Pokrowiec na aparaturę</p> <p>Osłona sterylna, jednorazowa wykonana z folii PE o grubości min. 30 mikronów w kształcie kulistego worka, z otworem zaopatrzonym w gumkę umożliwiającą rozciągnięcie otworu do obwodu 140 cm. Produkt przeznaczony do przykrywania aparatury będącej w posiadaniu zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty ważności. Zamawiający wymaga 2 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.</p>	szt.		500
3.	<p>Zestaw do operacji płata</p> <p>1. serweta na głowę pacjenta o wymiarach minimum 94x150cm (±2cm) składająca się z serwety prostokąta oraz umieszczonej na nim serwety w kształcie mniejszego prostokąta, z której wykonywany jest turban na głowę pacjenta, serweta posiada przylepiec umożliwiający zamocowanie gotowego turbanu na głowie pacjenta. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 23g/m² (max + 10%) i folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m²) oraz turban o gramaturze min. 55g/m² (max + 5%), odporność na przenikanie płynów min. 127 cmH₂O – 1 szt.</p> <p>2. serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150cm x 190cm (±2cm), obszar chłonny 75x190cm(±2cm) wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 23g/m² (max + 10%) oraz folii PE 55 mikronów (51,7 – 53,35 g/m²), odporność na przenikanie płynów min. 140cmH₂O – 1 szt.</p> <p>3. serweta operacyjna z przylepnym „U” o wymiarach 200cm x 290cm (±2cm) (rozmiar „U” – 7cm x 65cm (+1cm)), wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 23g/m² (max + 10%) i folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m²) oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta o gramaturze min. 12g/m², odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 200cmH₂O - 1 szt</p> <p>4. serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240cm x 150cm (±2cm), wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 23g/m² (max + 10%) i folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m²) oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta o gramaturze min. 12g/m², odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 200cmH₂O – 1 szt</p>	szt.		75

<p>5. serweta operacyjna o wymiarach 45x75cm (± 2cm), wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 23g/m² (max + 10%) oraz folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m²) - 3 szt.</p> <p>6. serweta z przyklejanym otworem o regulowanej wielkości od 0- 20cm, składająca się z dwóch części przylepnych o wymiarach min. 50 cm x 75cm (+/- 2 cm) każda, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 23g/m² (max + 10%) oraz folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m²), odporność na przenikanie płynów min 127cmH₂O - 1 szt.</p> <p>7. serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 75cm x 100cm (± 2cm), wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 23g/m² (max + 10%) i folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m²) oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta o gramaturze min.12g/m², odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 200 cmH₂O - 2 szt.</p> <p>8. serweta operacyjna o wymiarach 150cm x 90cm (± 2cm), wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.23g/m² (max + 10%) oraz folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m²) - 2 szt.</p> <p>9. serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175cm x 175cm (± 2cm), wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 23g/m²(max + 10%) i folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m²) oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta o gramaturze min.12g/m², odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 200cmH₂O - 2 szt.</p> <p>10. osłona na stół Mayo wzmocniona o wym. min 79 x 145 cm wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii z warstwą chłonną o wym. 65x 85 cm (+/- 2 cm.) i dużym wywinięciem (min. 15 cm) , folia PE o grubości min. 0,06 mm, nieprzemakalność całej powierzchni, laminat wzmocnienia o gramaturze min. 40g/m² (max + 10%) i folii PE 55 mikronów (51,7 – 53,35 g/m²), na pozostałej części folia PE 60 mikronów (56,4 – 58,2 g/m²) , odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej ≥ 150cmH₂O- 3 szt.</p> <p>11. osłona na kończynę o wymiarach min. 32cm x 120 cm (+/- 2 cm), wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 30g/m² (max + 10%) oraz folii PE 70 mikronów (65,8 – 67,9 g/m²), - 1 szt.</p> <p>12. serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 75cm x 90cm (± 2cm), wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 23g/m² (max + 10%) i folii PE 40 mikronów (37,6 – 38,8 g/m²) oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta o gramaturze min.12g/m², odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 200cmH₂O - 3 szt.</p> <p>13. taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x49cm (± 1cm), włóknina poliestrowa o gramaturze min. 40g/m² (max + 10%) oraz folii PE 27,5 mikronów (25,85 – 26,68 g/m²) - 4 szt.</p> <p>14. Organizator przewodów o wymiarach min. 2,5cm x 15cm (+/- 0,5 cm) z ruchomą częścią w środkowej części umożliwiającą swobodne wielokrotne przyklejanie i odklejanie, - 3 szt.</p> <p>15. pojemnik do liczenia igieł, o pojemności 20 szt. igieł, z pojedynczą matą magnetyczną, z możliwością odrębnego stosowania samoprzylepnych przykrywek, z systemem zabezpieczającym przypadkowe otwarcie i systemem bezpiecznego usuwania ostrzy skalpela, -3szt</p>			
--	--	--	--

<p>17. kieszeń foliowa, wykonana z mocnego, przezroczystego polietylenu wytrzymała i nieprzemakalna dla płynów, o wymiarach min. 17cm x 30cm , max. + 3 cm - 3szt</p> <p>17. kieszeń foliowa z taśmą lepną, wykonana z mocnego przezroczystego polietylenu wytrzymała i nieprzemakalna dla płynów, o wymiarach min. 35cm x 40cm, max. + 3 cm - 2szt</p> <p>18. pokrowiec na przewody o wymiarach min. 250cm x 18cm, max. + 2 cm - 1 szt.</p> <p>19. dren łączący do ssaka PVC 21 Ch, z dwoma stożkowatymi końcówkami, długość 3m, - 2 szt.</p> <p>20. łącznik „martwa przestrzeń”, prosty o długości 15cm – 1 szt.</p> <p>21. pisak do skóry z linijką, - 3 szt.</p> <p>22. bandaż elastyczny wykonany z laminatu z włókniny i włókna sprężystego umieszczonego wzdłużnie, samoprzylegający, cienki, lekki, oddychający, o wymiarach 10cm x 450cm, -1 szt.</p> <p>23. miska plastikowa, 250 ml, - 4 szt.</p> <p>24. kleszczyki plastikowe o długości 19cm z systemem zatrzasku, - 4 szt.</p> <p>25. kompres włókninowy 4 warstwowy, o wymiarach 10 cm x 10 cm, - 14 szt.</p> <p>26. tacka plastikowa o wymiarach 28cm x 25cm x 5cm, o pojemności min. 3100ml -1 szt.</p> <p>27. skalpel chirurgiczny jednorazowy bezpieczny, nr 15, - 3 szt.</p> <p>28. skalpel chirurgiczny jednorazowy bezpieczny, nr 10, - 2 szt.</p> <p>29. kompres gazowy o wymiarach 45cm x 45cm, 12 warstwowy, 13 nitkowy, z nitką RTG, - 5 szt.</p> <p>30. kompres gazowy z gazy 17-nitkowej o wymiarach 10cm x 20cm, 8 warstwowy, - 8 szt.</p> <p>31. kompres gazowy o wymiarach 30cm x 30cm, 4 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG, - 10 szt.</p> <p>32. kompres gazowy o wymiarach 10cm x 10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy z nitką RTG, - 80 szt.</p> <p>33. kompres gazowy o wymiarach 7,5cm x 7,5 cm 12 warstwowy, 17 nitkowy z nitką RTG, - 80 szt.</p> <p>34. silikonowy pięciowarstwowy samoprzylepny wodoodporny opatrunek z pianki poliuretanowej na rany z wysiękiem średnim do dużego o wymiarach 10cm x 30cm, - 1 szt.</p> <p>35. silikonowy pięciowarstwowy samoprzylepny wodoodporny opatrunek z pianki poliuretanowej na rany z wysiękiem średnim do dużego o wymiarach 9cm x 15cm - 2 szt.</p> <p>36. strzykawka 3 częściowa, 20 ml, typu Luer-lock, - 2 szt.</p> <p>37. strzykawka 3 częściowa, 5 ml, z gumowym tłokiem, niskooporowa, - 2 szt.</p> <p>38. strzykawka 2 częściowa, 3 ml, z typu Luer-Lock, - 3 szt.</p> <p>39. seton z gazy z nitką RTG, 5cm x 500cm, - 1 szt.</p>			
--	--	--	--

	<p>40. igła iniekcyjna 0,7x40mm, (22G), - 5 szt.</p> <p>41. kompres o wymiarach 8cm x 9cm, z nacięciem "o", - 2 szt.</p> <p>42. tupfer o wymiarach 10cm x 10cm, z nitką RTG, - 20 szt.</p> <p>43. tupfer o wymiarach 20cm x 20cm, z nitką RTG, 20 nitkowy - 10 szt.</p> <p>44. kieszeń foliowa 10 działowa do liczenia materiału opatrunkowego, - 5 szt.</p> <p>45. organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep, o wymiarach 2,5x30cm, - 4 szt.</p> <p>46. rękawiczki do rąk o wymiarach 38 cm x 47 cm, - 4 szt.</p> <p>47. osłona na stół instrumentalny o wymiarach min. 150x240cm z warstwą chłonną min. 75x240cm służąca jako zawinięcie zestawu, laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 23g/m² (max + 10%) oraz folii PE 55 mikronów (51,7 – 53,35 g/m²). Odporność na przenikanie płynów w strefie mniej krytycznej min.140cmH₂O. – 1 szt.</p> <p>48. torebka papierowa do zapakowania materiału drobnego, ilość i wielkość według uznania oferenta. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stół instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie typu TYVEC - torba z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylne margines. Na wierzchniej i bocznej stronie opakowania ew. oznaczenie zestawu kolorem w celu szybkiego i łatwego rozpoznania zestawu w strefie magazynowej. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.</p>			
--	--	--	--	--

<p>Parametry oceny jakościowej :</p> <p>1.1.Oznakowanie zestawu kolorem na opakowaniu zewnętrznym (wierzch i bok) – 10 pkt. 1.2.Brak oznakowania kolorem - 0 pkt.</p> <p>2.1.Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O (dla poz. 3, 4) - 10 pkt. 2.2.Odporność na przenikanie cieczy ≤ 200 cm H2O (dla poz. 3, 4) - 0 pkt.</p> <p>3.1.Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym min. 5 mm - 10 pkt. 3.2.Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym < 5 mm lub brak - 0 pkt.</p> <p>4.1.Instrukcja w języku polskim dotycząca komponentów umieszczona w zestawie – 10 pkt. 4.2.Brak instrukcja w języku polskim dotycząca komponentów w zestawie – 0 pkt</p>			
--	--	--	--

4.	<p>Zestaw do operacji chirurgicznej brzusznej</p> <p>1. Serweta operacyjna dolna z taśmą lepną, wzmocniona o wymiarach 175x175cm (+/- 3 cm), posiada dodatkową warstwę wysokochłoną, gramatura min. 50g/m2 w strefie krytycznej, rozmiar min 20x55cm, serweta wykonana z włókniiny 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 197 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 195/186 kPa – 1 SZT</p> <p>2. Serweta operacyjna górna, wzmocniona z taśmą lepną o wymiarach 240x150 cm (+/- 3 cm), posiada dodatkową warstwę wysokochłoną, gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej, rozmiar min. 20x55cm, serweta wykonana z włókniiny 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 197 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 195/186 kPa – 1 SZT</p> <p>3. Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 100x140cm (+/- 3 cm), o gramaturze min. 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej 12 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 203 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 91/74 kPa – 2 SZT</p> <p>4. Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150 x175cm (+/- 3 cm), wykonana z włókniiny o gramaturze 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 12 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 203 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 91/74 kPa– 2 SZT</p> <p>5. Osłona na stół Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm (+ 5 cm) z mocnej folii o grubości min. 60 mikronów, z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym. Min. 65x 85cm o gramaturze 40 g/m2 oraz folii PE 55mikronów-2 SZT.</p> <p>6. Ręcznik chłonny o wymiarach min. 18x25cm – 4 SZT</p> <p>7. Pojemnik do liczenia igieł piankowo-magnetyczny o wymiarach ok. 12x9,5x3,8cm, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, o pojemności 40 szt. igieł, żółty – 1 SZT</p> <p>8. Taśma lepna wykonany z włókniiny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 o wymiarach 9 x 49cm (+/- 0,5 cm) – 2 SZT</p> <p>9. Kieszka foliowa 2-komorowa samoprzylepna o wymiarach 40 x 35cm (+/- 1 cm) – 3 SZT.</p> <p>10. Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5 x 30cm (+/- 0,5 cm) - 3 SZT</p> <p>11. Dren łączący do ssaka PVC 21 Ch o długości 3m, ze stożkowatymi końcówkami – 1 SZT</p> <p>12. Końcówka typu Yankauer 18 Ch z bulwiastą końcówką o długości 25 cm i 4 otworami – 1 SZT</p> <p>13. Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwającym ostrzem nr 11 – 1 SZT</p> <p>14. Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwającym ostrzem nr 20 – 1 SZT</p> <p>15. Narzędzie do generatora Force Triad Triverse o nr ref FT3000DB Covidien - 1 SZT</p> <p>16. Cewnik do odsysania dróg żółciowych PVC 12Ch z dwoma otworami o długości 53cm, prosty – 1 SZT</p> <p>17. Kompres gazowy o wymiarach 10x 10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG – 40 SZT</p> <p>18. Kompres włókninowy 10 x 20cm, 40g, 4 warstwowy, biały - 12 SZT</p>	szt.		800
----	---	------	--	-----

<p>19. Kompres gazowy laparotomijny z tasiemką o wymiarach 45x45cm, gaza 20-nitkowa, 4 warstwowy, znacznik RTG, biały – 5 SZT</p> <p>20. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 15 x16cm (+/- 1 cm), 20-nitkowy, z nitką RTG, biały - 10 SZT</p> <p>21. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 10 x 10cm (+/- 1 cm), 24-nitkowy, z nitką RTG, biały - 20 SZT</p> <p>22. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 30 x 30 cm (+/- 1 cm), 20-nitkowy, z nitką RTG, biały - 20 SZT</p> <p>23. Opatrunek pooperacyjny Mepilex o wymiarach 10 x 30 cm (+/- 0,5 cm) – 1 SZT</p> <p>24. Opatrunek pooperacyjny Mepilex Border Post-Op o wymiarach 10 x 20 cm (+/- 0,5 cm) – 1 SZT</p> <p>25. Kieszka do liczenia materiału opatrunkowego, przezroczysta 5 x 2 kieszonki– 2 SZT</p> <p>26. Miska z polipropylenu z podziałką, przezroczysta, 250ml – 2 SZT</p> <p>27. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24,7cm (+/- 1 cm) – 2 SZT</p> <p>28. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 40 x 50 cm (+/- 2 cm), 20-nitkowy, biały - 6 SZT</p> <p>29. Serweta wzmocniona na stolik 150 x190cm (+/- 3 cm), służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna min. 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, absorpcja min 2 ml/dm2, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 177/163kPa, obszar chłonny o wymiarach 75 x 190 cm (+ 5 cm) – 1 SZT.</p> <p>30. Torba papierowa – 1SZT</p> <p>Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie typu TYVEC - torba z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Na wierzchniej i bocznej stronie opakowania ew. oznaczenie zestawu kolorem w celu szybkiego i łatwego rozpoznania zestawu w strefie magazynowej</p>			
--	--	--	--

	<p>Parametry oceny jakościowej :</p> <p>1. Oznakowanie zestawu kolorem na opakowaniu zewnętrznym (wierzch i bok) – 10 pkt. Brak oznakowania kolorem - 0 pkt.</p> <p>2. Odporność na przenikanie cieczy > 203 cm H2O - 10 pkt. Odporność na przenikanie cieczy ≤ 203 cm H2O - 0 pkt</p> <p>3. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym min. 5 mm - 10 pkt. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym < 5 mm lub brak - 0 pkt.</p> <p>4. Instrukcja w języku polskim dotycząca komponentów umieszczona w zestawie – 10 pkt. Brak instrukcja w języku polskim dotycząca komponentów w zestawie – 0 pkt.</p>			

Pakiet nr 4

L.p.	Przedmiot zamówienia	J. m.	Kod wyrobu + producent	Ilość
1	2	3	4	5
1.	Rękawice chirurgiczne, neoprenowo-nitrylowe bezpudrowe, wewnętrzna warstwa 100 % nityl , AQL 0,65 po zapakowaniu, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub równoważną. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 5 par próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.(rozm.7,0). 1op./1para			
	Rozmiar 6,5	op.		4000
	Rozmiar 7,0	op.		7000
	Rozmiar 7,5	op.		7000
	Rozmiar 8,0	op.		3000

2.	Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii – grubość max. 0,17 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 5 par próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.(rozm.7,5). Opakowanie 50par. 1op./1para			
	Rozmiar 6,5	op.		4000
	Rozmiar 7,0	op.		4000
	Rozmiar 7,5	op.		10000
	Rozmiar 8,0	op.		5000
	Rozmiar 8,5	op.		1000
	Rozmiar 9,0	op.		1000

3.	Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność min. 18 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań), badania na przenikalność min. 25 cytostatyków (raporty z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 5 par próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania.(rozm.7,5). 1op./1para			
	Rozmiar 6,0	op.		10000
	Rozmiar 6,5	op.		30000
	Rozmiar 7,0	op.		30000
	Rozmiar 7,5	op.		35000
	Rozmiar 8,0	op.		10000
	Rozmiar 8,5	op.		5000
	Rozmiar 9,0	op.		5000