

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 04.03.2021
EZ/350/109/2020/.....*206*.....

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr
109/2020
dotyczy: Zakup i dostawa opatrunków

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

Pakiet 9 - Czy Zamawiający dopuści gazik do dezynfekcji 4 warstwowy podwójnie złożony w
rozmiarze 5,5x4,5cm - 11x9cm po rozłożeniu?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga gazika 6 warstwowego.

PYTANIE

Pakiet 9 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem ilości, czyli 4000 opakowań po 100 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE

Pakiet 13 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek z 2 stopniowym systemem aplikacji?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga 3 stopniowego systemu aplikacji.

PYTANIE

Pakiet 13 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7cm x 7,1cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 17, pozycja 1-10 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym
zabezpieczonym siateczką PE?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga opatrunku zabezpieczonego folią poliestrową,
zapobiegająca przywieraniu do ran.

PYTANIE

Pakiet 17, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5x7,2cm z wkładem
chłonnym w rozmiarze 2x4,5cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 17, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x10cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 17, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8x10cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 4x6cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 17, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 250 opakowań po 30 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 17, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 5x6cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga wkładu chłonnego o wym. 5,8 x 4,5 cm

PYTANIE

Pakiet 17, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 17 opakowań po 30 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 17, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8x15cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 4x10cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga wkładu chłonnego o wym. 4,5 x 10 cm.

PYTANIE

Pakiet 17, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 50 opakowań po 30 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 17, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 167 opakowań po 30 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 20 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie jednostkowe zawierające 1 sztukę z przeliczeniem ilości, czyli 40 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 22, pozycje 1-4 - Czy Zamawiający ma na myśli siatki opatrunkowe o długości 10 m w stanie spoczynku?

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE

Pakiet 22, pozycje 5-7 - Czy Zamawiający ma na myśli siatki opatrunkowe o długości 25 m w stanie rozciągniętym?

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE

Pakiet 22, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 1,0-2,5cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 22, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 1,5-3,5cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści.

PYTANIE

Pakiet 22, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 1,5-3,5cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 22, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 2,5-4,5cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści.

PYTANIE

Pakiet 22, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 4,0-6,5cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 22, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 5,0-9,5cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści.

PYTANIE

Pakiet 22, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 6,5-13,5cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści.

PYTANIE

Pakiet 22, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 8,0-14,0cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 22, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 2,5-4,5cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 22, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 4,0-6,5cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 22, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości 6,5-13,5cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 25, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wykonane ze wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga włókniny poliestrowej wzmocnionej włóknami sztucznego jedwabiu.

PYTANIE

Pakiet 25, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 13x100mm pakowane a'6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 334 opakowania po 6 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 25, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 25x100mm pakowane a'4 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 1250 opakowania po 4 sztuki?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 25, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 6x100mm pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 100 opakowania po 10 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 26, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 5cm x 9,14 m?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 26, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 84 opakowania po 6 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 26, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 5cm x 9,14 m?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 26, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści przyklepiec w rozmiarze 2,5cm x 9,14 m?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 26, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści przyklepiec na podłożu włókninowym z klejem akrylowym w kolorze białym?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem, iż włóknina poliestrowa nie będzie zawierała włókien wiskozy i celulozy, a klej akrylowe będzie spełniał wszystkie opisane parametry.

PYTANIE

Pakiet 29 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 op. = 100mb z odpowiednim przeliczeniem, czyli 15 opakowań?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści. Zamawiający prosi jednak, aby wycena w ofercie opiewała na 1 mb., a nie balot 100m.

PYTANIE

Pakiet 32 - Czy Zamawiający dopuści serwety w 8 warstwowe?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga serwet 10 warstwowych.

PYTANIE

Pakiet 32 - Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga serwet 50 x 50cm.

PYTANIE

Pakiet 33 - Czy Zamawiający dopuści serwety w opakowaniach a'2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 5000 opakowań po 2 sztuki?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 33 - Czy Zamawiający dopuści serwety zapakowane pojedynczo w opakowanie folia-papier?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga podwójnego opakowania serwet.

PYTANIE

Pakiet 34, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową wykonaną z 3 warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia PE + polipropylen) o gramaturze 75g/m², w rozmiarze 150x210cm o odporności na przenikanie cieczy 180cmH₂O, pakowana pojedynczo z przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga serwety o wym. 210 x 90 cm o barierowości nie mniejszej niż 900 cmH₂O.

PYTANIE

Pakiet 34, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 75 x 90 cm, z otworem owalnym 10 x 15 cm, o rozmiarze taśmy lepnej 10,5 x 22 cm wokół otworu, posiadającą dodatkowe przylepce w rogach serwety (rozmiar jednego przylepca 5 x 5 cm). Gramatura laminatu 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O.

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga wąskiego przylepca wokół otworu tj. 2,5 cm.

PYTANIE

Pakiet 41 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany w kartonik – dyspenser umożliwiający wykorzystanie taśmy bez wyjmowania z kartonika?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 41 - Czy Zamawiający dopuści wycenę a 1 sztuka opatrunku w rolce, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 41 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rolce nieodporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści.

PYTANIE

Pakiet 41 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rolce z 1 warstwą zabezpieczającą?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści, wymaga 2 warstw zabezpieczających.

PYTANIE

Pakiet 42, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 3x4cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 42, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 25 opakowań po 100 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 42, pozycja 2-3 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9x10cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 5x6cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający nie potrzebuje w 2 pozycjach tego samego opatrunku. W poz. 2 wymaga opatrunku 6 x 10 cm.

PYTANIE

Pakiet 42, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 15 opakowań po 50 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 42, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9x15cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 5x10cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 42, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 15 opakowań po 50 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 42, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x20cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 5x15cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 42, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 5 opakowań po 50 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 42, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x25cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 5x20cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 42, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 5 opakowań po 50 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 42, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x25cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 5x20cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 42, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 10 opakowań po 50 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiety 41-42 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia bariery folii dla wirusów przez niezależne laboratorium na podstawie statystycznie znamiennej ilości próbek? Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie oferty atrakcyjnej cenowo większej ilości wykonawcom.

ODPOWIEDŹ

Nie, nie odstąpi. Zamawiający wymaga potwierdzenia bariery folii dla wirusów przez niezależne laboratorium.

PYTANIE

Pakiet 45 - Czy Zamawiający dopuści pakiet kompresów włókninowych z rozcięciem Y w rozmiarze 10x10cm, gramatura 40 g/m², pakowane a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 800 opakowań po 5 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga kompresów o wym. 7,5 x 7,5 cm pakowanych po 2 szt.

PYTANIE

Pakiet 46, pozycja 1-6 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju +/-10% od podanych w SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści kompresy o zmniejszonym (zwiększonym) wykroju pod warunkiem, iż różnica +/- 10% będzie dotyczyła powierzchni gazy po wykroju, a nie poszczególnych wymiarów.

Np. w poz. 1

Wymiary: 24 x 40 cm = 960 cm²

Zamawiający dopuszcza 864 cm² – 1056 cm².

PYTANIE

Pakiet 46, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Kompresy takie a 10 szt. zamawiający wymaga w poz. 1

PYTANIE

Pakiet 46, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Kompresy takie a 10 szt. zamawiający wymaga w poz. 1

PYTANIE

Pakiet 46, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga kompresów 8 warstwowych.

PYTANIE

Pakiet 47, pozycja 1-7 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju +/-10% od podanych w SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści kompresy o zmniejszonym (zwiększonym) wykroju pod warunkiem, iż różnica +/- 10% będzie dotyczyła powierzchni gazy po wykroju, a nie poszczególnych wymiarów.

Np. w poz. 1

Wymiary: 14 x 20 cm = 280 cm²

Zamawiający dopuszcza 252 cm² – 308 cm².

PYTANIE

Pakiet 47, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga kompresów 8 warstwowych.

PYTANIE

Pakiet 21: Czy Zamawiający miał na myśli opatrunek w rozmiarze 5x2,5cm, zbudowany z 3 kompresów włókninowych 5x5cm plus opaska dziana podtrzymująca o dł. min. 100cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 22 poz. 1-4: Czy Zamawiający ma na myśli długość w stanie swobodnym?

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE

Pakiet 22 poz. 1-4: Czy Zamawiający dopuszcza siatki o następujących szerokościach:

- poz.1 - 1,5 cm x 2,5 cm
- poz.2 - 2,5 cm x 3,5 cm
- poz.3 - 5,0 cm x 6,5 cm
- poz.4 - 10 cm x 13,5 cm

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 22 poz. 1-4: Czy Zamawiający wymaga siatek o składzie: jedwab poliamidowy teksturowany 50%, jedwab poliuretanowy 50%?

ODPOWIEDŹ

Tak, wymaga podanego składu jedwabiu 50% x 50%.

PYTANIE

Pakiet 22 poz. 5-7: czy Zamawiający ma na myśli długość w stanie użytkowym?

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE

Pakiet 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie gazy pakowanej po 200m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści. Zamawiający prosi jednak, aby wycena w ofercie opiewała na 1 mb., a nie balot 200m.

PYTANIE

Pakiet 30: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano-wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści, zamawiający wymaga waty bawełniano – celulozowej.

PYTANIE

Pakiet 30: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100% w opakowaniu 500 gram z przeliczaniem ilości? Większe opakowanie jest bardziej ekonomiczne i ekologiczne (efektywniejszy proces produkcji, mniejsza ilość odpadu w postaci opakowań)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga waty w op. 200 - 250 gram

PYTANIE

Pakiet 31: Czy Zamawiający wymaga: nieresorbowalna lekka siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej jednowłókienkowej o średnicy (grubości) nici 0,16mm i powierzchni oczek min. 0,5 mm², o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, dobrej układalności i niskiej masie powierzchniowej: 60-85 g/m² i grubości siatki ok. 0,45 mm, oraz niestrzępiących się brzegach i wysokiej wytrzymałości na wyrwanie szwu. Porowatość siatki – min. 65%. Siatka wykonana techniką dzianą z możliwością przycinania jej brzegów?

ODPOWIEDŹ

Tak, pod warunkiem, że będzie to siatka płaska.

PYTANIE

Pakiet 32: Czy Zamawiający wymaga aby serwety zapakowane były w torebki papierowo-foliowe ze zgrzewem V do otwierania i wycięciem na kciuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuszcza zgrzew V, wymaga wycięcia na kciuk do otwierania.

PYTANIE

Pakiet 33: Czy Zamawiający wymaga aby serwety zapakowane były w torebki papierowo-foliowe ze zgrzewem V do otwierania i wycięciem na kciuk?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuszcza zgrzew V, wymaga wycięcia na kciuk do otwierania.

PYTANIE

Pakiet 34 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na przenikanie cieczy 191 cm H₂O?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga serwety o barierowości nie mniejszej niż 900 cmH₂O.

PYTANIE

Pakiet 34 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na przenikanie cieczy 250 cm H₂O?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga serwety o barierowości nie mniejszej niż 900 cmH₂O.

PYTANIE

Pakiet 35: Czy Zamawiający wymaga raportu procesu sterylizacji?

ODPOWIEDŹ

Tak, zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji. Jest to asortyment używany bezpośrednio do rany operacyjnej i wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa sterylności wyrobu.

PYTANIE

Pakiet 35: Czy Zamawiający wymaga aby setony i tufery zapakowane były w torebki papierowo-foliowe ze zgrzewem V do otwierania i wycięciem na kciuk?


ODPOWIEDŹ

Tak, dopuszcza zgrzew V, wymaga wycięcia na kciuk do otwierania.

PYTANIE

Pakiet 36 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści wkładki urologiczne dla mężczyzn, oddychające, anatomicznie ukształtowany wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem, dla poprawy wchłaniania i zapobiegania bocznym wyciekom posiadają warstwę dystrybucyjną oraz osłonki boczne z przędzą elastyczną wzdłuż wkładu chłonnego, warstwa izolacyjna – laminat paroprzepuszczalny na całej powierzchni, długość 28,5 cm, szerokość 21,5 cm tył i

74 cm przód (kształt jak na rysunku poniżej), w opakowaniu a`15 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?




ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody i nie dopuszcza, Zamawiający wymaga wkładek urologicznych w kształcie kieszeni.

PYTANIE

Pakiet 36 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści wkładki urologiczne dla mężczyzn, oddychające, anatomicznie ukształtowany wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem, dla poprawy wchłaniania i zapobiegania bocznym wyciekom posiadają warstwę dystrybucyjną oraz osłonki boczne z przędką elastyczną wzdłuż wkładu chłonnego, warstwa izolacyjna – laminat paroprzepuszczalny na całej powierzchni, długość 28,5 cm, szerokość 21,5 cm tył i 74 cm przód (kształt jak na rysunku poniżej), w opakowaniu a`15 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?



ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody i nie dopuszcza, Zamawiający wymaga wkładek urologicznych w kształcie kieszeni.

PYTANIE

Pakiet 37 poz.1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek w rozmiarze obwodu pacjenta M 75 -110 cm?

ODPOWIEDŹ

Pakiet nr 37 zawiera pieluchy , nie pieluchomajtki.
Zamawiający dopuszcza pieluchy w ww. rozmiarze.

PYTANIE

Pakiet 37 poz.2: Czy zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek w rozmiarze obwodu pacjenta L 100 -150 cm?

ODPOWIEDŹ

Pakiet nr 37 zawiera pieluchy , nie pieluchomajtki.
Zamawiający dopuszcza pieluchy w ww. rozmiarze.

PYTANIE

Pakiet 37 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki L o chłonności 2500 ml?

ODPOWIEDŹ

Pakiet nr 37 zawiera pieluchy , nie pieluchomajtki.

Zamawiający dopuszcza pieluchy o ww. chłonności.

PYTANIE

Pakiet 46 poz.1-2: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowanie pieluchomajtki posiadały podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta ?

ODPOWIEDŹ

Pakiet nr 46 nie zawiera pieluchomajtek.

Zamawiający domyśla się, iż Wykonawca pyta o pakiet nr 37 poz. 1-2 i na ten udziela odpowiedzi:

Pakiet nr 37 zawiera pieluchy , nie pieluchomajtki.

Zamawiający wymaga powyższego w pakiecie nr 37.

PYTANIE

Pakiet 37 poz.1-2: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza znacząco możliwość wycieków?

ODPOWIEDŹ

Pakiet nr 37 zawiera pieluchy , nie pieluchomajtki.

Tak, Zamawiający wymaga aby pieluchy posiadały osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz.

PYTANIE

Pakiet 37 poz.1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch w opakowaniu a`30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

ODPOWIEDŹ

Pakiet nr 37 zawiera pieluchy , nie pieluchomajtki.

Zamawiający wyraża zgodę na op=30szt pieluch.

PYTANIE

Pakiet 37 poz.1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch z czterema przyklepcorzepami, które zapewniają idealne dopasowanie oraz możliwość wielokrotnego użytkowania?

ODPOWIEDŹ

Pakiet nr 37 zawiera pieluchy , nie pieluchomajtki.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. pieluch.

PYTANIE

Pakiet 38 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek anatomicznych w rozmiarze 37cm x18cm ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę .

PYTANIE

Pakiet 38 poz. 2-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek chłonnych w opakowaniach a`30 z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?


ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę .

PYTANIE

Pakiet 38 poz. 2-3: Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne zakładane jak zwykła bielizna z pojedynczym wkładem chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz bez

elastycznych ściągaczy taliowych z przodu i z tyłu, gdyż majtki chłonne w części talii mają wokół element elastyczny ściągający jak na rysunku poniżej?



ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza ww. majtki.

PYTANIE

Pakiet 43 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe, rozmiar 7,5 x 7,5 cm z wycięciem O 40g?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 43: Czy Zamawiający potwierdza, że punkty 1.3, 1.7 oraz 1.8 opisu pod tabelą cennika nie dotyczą pakietu 43? Są to zapisy dotyczące kompresów gazowych, a w pakiecie 43 są jedynie kompresy włókninowe, które nie mają zawijanych brzegów, nie są wykonane z włókna bawełnianego/gazy.

ODPOWIEDŹ

Tak, zamawiający potwierdza. Punkty 1.3, 1.7, oraz 1.8 znalazły się w tym miejscu omyłkowo.

PYTANIE

Pakiet 44. Czy zamawiający wymaga, aby nominalna masa kompresów wynosiła :

poz.1 - 0,598 g ?

poz.2 - 1,242 g ?

poz.3 - 2,116 g ?

ODPOWIEDŹ

Tak. W przypadku gazy min. 23 g/m² nominalna masa poszczególnych kompresów w po. 1, 2, 3 musi wynosić min. wartości podane wyżej (dla po. 1, 2, 3)

PYTANIE

Pakiet 45: Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe, rozmiar 7,5 x 7,5 cm z wycięciem "O" 40g?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga kompresów z rozcięciem.

PYTANIE

Pakiet 45: Czy Zamawiający potwierdza, że punkty 1.3, 1.7 oraz 1.8 opisu pod tabelą cennika nie dotyczą pakietu 43? Są to zapisy dotyczące kompresów gazowych, a w pakiecie 45 są jedynie kompresy włókninowe, które nie mają zawijanych brzegów, nie są wykonane z włókna bawełnianego/gazy.

ODPOWIEDŹ

Tak, zamawiający potwierdza. Punkty 1.3, 1.7, oraz 1.8 znalazły się w tym miejscu omyłkowo.

PYTANIE

Pakiet 46 poz. 1-2, 4: Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju gazy 23(+/-1)cm x 40 (-1)cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści kompresy o zmniejszonym (zwiększonym) wykroju pod warunkiem, iż różnica +/- 10% będzie dotyczyła powierzchni gazy po wykroju, a nie poszczególnych wymiarów.

Np. w poz. 1

Wymiary: $24 \times 40 \text{ cm}^2 = 960 \text{ cm}^2$

Zamawiający dopuszcza $864 \text{ cm}^2 - 1056 \text{ cm}^2$.

PYTANIE

Pakiet 46 poz. 3, 5: Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju gazy $18(+/-1)\text{cm} \times 30 (-1)\text{cm}$?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści kompresy o zmniejszonym (zwiększonym) wykroju pod warunkiem, iż różnica +/- 10% będzie dotyczyła powierzchni gazy po wykroju, a nie poszczególnych wymiarów.

Np. w poz. 3

Wymiary: $19 \times 30 \text{ cm} = 570 \text{ cm}^2$

Zamawiający dopuszcza $513 \text{ cm}^2 - 627 \text{ cm}^2$.

PYTANIE

Pakiet 46 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju gazy $13(+/-1)\text{cm} \times 20 (-1)\text{cm}$?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści kompresy o zmniejszonym (zwiększonym) wykroju pod warunkiem, iż różnica +/- 10% będzie dotyczyła powierzchni gazy po wykroju, a nie poszczególnych wymiarów.

W poz. 6

Wymiary: $14 \times 20 \text{ cm} = 280 \text{ cm}^2$

Zamawiający dopuszcza $252 \text{ cm}^2 - 308 \text{ cm}^2$.

PYTANIE

Pakiet 47 poz. 1, 5: Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju gazy $13(+/-1)\text{cm} \times 20 (-1)\text{cm}$?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści kompresy o zmniejszonym (zwiększonym) wykroju pod warunkiem, iż różnica +/- 10% będzie dotyczyła powierzchni gazy po wykroju, a nie poszczególnych wymiarów.

Np. w poz. 1

Wymiary: $14 \times 20 \text{ cm} = 280 \text{ cm}^2$

Zamawiający dopuszcza $252 \text{ cm}^2 - 308 \text{ cm}^2$.

PYTANIE

Pakiet 47 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju gazy $18(+/-1)\text{cm} \times 30 (-1)\text{cm}$?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści kompresy o zmniejszonym (zwiększonym) wykroju pod warunkiem, iż różnica +/- 10% będzie dotyczyła powierzchni gazy po wykroju, a nie poszczególnych wymiarów.

W poz. 2

Wymiary: $19 \times 30 \text{ cm}^2 = 570 \text{ cm}^2$

Zamawiający dopuszcza $513 \text{ cm}^3 - 627 \text{ cm}^3$.

PYTANIE

Pakiet 47 poz. 3, 6: Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju gazy $23(+/-1)\text{cm} \times 40 (-1)\text{cm}$?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści kompresy o zmniejszonym (zwiększonym) wykroju pod warunkiem, iż różnica +/- 10% będzie dotyczyła powierzchni gazy po wykroju, a nie poszczególnych wymiarów.

Np. w poz. 3

Wymiary: $24 \times 40 \text{ cm}^2 = 960 \text{ cm}^2$

Zamawiający dopuszcza $864 \text{ cm}^2 - 1056 \text{ cm}^2$.

PYTANIE

Pakiet 47 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju gazy $44(+/-1)\text{cm} \times 40 (-1)\text{cm}$?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści kompresy o zmniejszonym (zwiększonym) wykroju pod warunkiem, iż różnica +/- 10% będzie dotyczyła powierzchni gazy po wykroju, a nie poszczególnych wymiarów.

W poz. 4

Wymiary: $46 \times 40 \text{ cm}^2 = 1840 \text{ cm}^2$

Zamawiający dopuszcza $1656 \text{ cm}^2 - 2024 \text{ cm}^2$.

PYTANIE

Pakiet 47 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu zbiorczym 300 opakowań x a'3szt.?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

PYTANIE

Pakiet 47 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu zbiorczym 350 opakowań x a'3szt.?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

PYTANIE

Pakiet 47 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu zbiorczym 500 opakowań x a'3szt.?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

PYTANIE

Pakiet 47 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu zbiorczym 120 opakowań x a'3szt.?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

PYTANIE

Pytania dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt b) oraz c) wzoru umowy wyrażenie „5% łącznej wartości brutto umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Należy wskazać, że wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony zamawiającego. W paragrafie 6 Kary dla Zamawiającego i Wykonawcy ustanowione są na równym poziomie.

PYTANIE

Pytania dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje ww. zapis do projektu umowy.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomicznych


Mgr inż. Magdalena Kraszewska