

Poznań, dnia 2009-06-17

EZ/ ...3371/1.... /2009

**Wg rozdzielnika:
Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 57/2009 – meble.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

DOTYCZY PIĘTRA II:

Pytanie 1: Dotyczy Projektu 2.2.

- Czy łóżka (4 szt.) oraz stoliki trzyłóżkowe (4 szt.) należą do przedmiotowego postępowania? (jeśli tak to proszę o określenie typu).

- Proszę o określenie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

Odpowiedź: Ad 1.

Nie wchodzi w zakres postępowania, nie wyceniać.

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej, .

Pytanie 2: Dotyczy Projektu 3.2.

- Co oznacza symbol Na1 na projekcie? Czy należy to do wyceny?

Odpowiedź: Ad 2.

Możliwość montażu dodatkowej nadstawki , nie wyceniać.

Pytanie 3: Dotyczy Projektu 4.2.

- Proszę o podanie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

Odpowiedź: Ad 3.

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej.

Pytanie 4: Dotyczy Projektu 8.2.

- Proszę o podanie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

- Czy do wyceny należy wliczyć pojemnik na odpady do szafki (jaki jeśli tak)?

- Proszę o podanie wymiaru wieszaka ściennego

Odpowiedź: Ad 4.

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej.

Tak, pojemnik ze stali nierdzewnej, opis i funkcja zgodnie z projektem.

Wieszak stalowy typowy, szerokość około 30-40cm (możliwość zamocowania we wnęce), wysokość około 5-10cm, 4-5 haczyków w wieszaku, ze stali nierdzewnej lub chromowany.

Pytanie 5: Dotyczy Projektu 9.2.

- Proszę o podanie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

- Proszę o podanie wymiaru wieszaka ściennego.

Odpowiedź: Ad 5.

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej.

Wieszak stalowy typowy, szerokość około 30-40cm, wysokość około 5-10cm, 4-5 haczyków w wieszaku, ze stali nierdzewnej lub chromowany.

DOTYCZY PIĘTRA III:

Pytanie 1: Dotyczy Projektu 3.3.

- Proszę o podanie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

Odpowiedź: Ad 1

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej.

Pytanie 2: Dotyczy Projektu 4.3.

- Proszę o podanie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

Odpowiedź: Ad 2

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej.

Pytanie 3: Dotyczy Projektu 5.3.

- Proszę o podanie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

Odpowiedź: Ad 3

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej.

Pytanie 4: Dotyczy Projektu 6.3.

- Proszę o podanie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

- Czy kozetka należy do przedmiotowego postępowania? (jeśli tak to proszę o określenie typu).

- Czy w zakres wyceny wchodzi wieszak metalowy oraz odbojnica z płyty meblowej? (pytanie w ramach upewnienia się).

Odpowiedź: Ad 4

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej.

Kozetka nie wchodzi w zakres postępowania, nie wyceniać.

Odbojnica i wieszak listwowy nie wchodzi w zakres postępowania, nie wyceniać.

Pytanie 5: Dotyczy Projektu 7.3.

- Proszę o podanie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

- Czy w zakres wyceny wchodzi wieszak metalowy oraz odbojnica z płyty meblowej? (pytanie w ramach upewnienia się).

- Czy kozetka należy do przedmiotowego postępowania (jeśli tak to proszę o określenie typu).

Odpowiedź: Ad 5

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej.

Odbojnica i wieszak listwowy nie wchodzi w zakres postępowania, nie wyceniać.

Kozetka nie wchodzi w zakres postępowania, nie wyceniać.

Pytanie 6: Dotyczy Projektu 8.3.

- Proszę o podanie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

- Czy w zakres wyceny wchodzi odbojnica z płyty meblowej (pytanie w ramach upewnienia się)?

Odpowiedź: Ad 6

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej.

Odbojnica nie wchodzi w zakres postępowania, nie wyceniać.

Pytanie 7: Dotyczy Projektu 9.3.

- Proszę o podanie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

- Czy w zakres wyceny wchodzi wieszak metalowy oraz odbojnica z płyty meblowej? (pytanie w ramach upewnienia się).

Odpowiedź: Ad 7

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej.

Odbojnica i wieszak listwowy nie wchodzi w zakres postępowania, nie wyceniać.

Pytanie 8: Dotyczy Projektu 2(NB).

- Proszę o podanie ilości szaf na fantomy.

Odpowiedź: Ad 8

1 sztuka

DOTYCZY PIĘTRA IV:

Pytanie 1: Dotyczy Projektu 4.4.

- Proszę o podanie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

Odpowiedź: Ad 1

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej.

Pytanie 2: Dotyczy Projektu 5.4.

- Czy w zakres przedmiotowego postępowania wchodzi 12 szt. taboretów? (jeśli tak, to jakie mają to być taborety).

- Czy dobrze rozumiemy, iż niniejsze postępowanie nie obejmuje gotowych mebli medycznych: łóżka dla pacjentów, stoliki przyłóżkowe.

Odpowiedź: Ad 2

Rysunek 5.4 - przyjęć do wyceny łącznie 16 sztuk taboretów, rodzaj jak w opisie.

Postępowanie nie obejmuje łóżek dla pacjentów, stolików trzyłóżkowych.

Pytanie 3: Dotyczy Projektu 6.4.

- Czy kozetka należy do przedmiotowego postępowania? (jeśli tak to proszę podać typ).

Odpowiedź: Ad 3

Kozetka nie wchodzi w zakres postępowania, nie wyceniać.

Pytanie 4: Dotyczy projektu 7.4.

- Czy dobrze rozumiemy, iż meble medyczne nie należą do przedmiotowego postępowania: łóżka dla pacjentów, stoliki przyłóżkowe.

Odpowiedź: Ad 4

Postępowanie nie obejmuje łóżek dla pacjentów, stolików trzyłóżkowych.

Pytanie 5: Dotyczy Projektu 8.4.

- Proszę o podanie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

Odpowiedź: Ad 5

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej.

DOTYCZY PIĘTRA VI:

Pytanie 1: Dotyczy Projektu 3.6.

- Proszę o podanie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

Odpowiedź: Ad 1

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej.

Pytanie 2: Dotyczy Projektu 6.6., 7.6., 8.6., 10.6.

- Proszę o podanie typu fotela obrotowego K1 oraz tapicerki do niego.

Odpowiedź: Ad 2

Fotel jak w projekcie, patrz strona 9 części opisowej.

Pytanie 3: Dotyczy Projektu 11.6.

- Jaką wysokość ma mieć stół rozkładany, na jakich nogach ma on być?

Odpowiedź: Ad 3

Stół wysokości 75cm, nogi stołu wg technologii Wykonawcy, Zamawiający nie stawia warunków czy nogi mają być stalowe czy drewniane, należy zwrócić uwagę na takie wykonanie stołu aby umożliwić jego rozkładanie do żądanych wymiarów.

PYTANIA OGÓLNE:

Pytanie 1:

Na jakich stelażach mają być biurka oraz blaty z corianu z samodzielną konstrukcją (stelaż metalowy – nogi kwadratowe, nogi rurowe, kształt litery T)? – proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź: Ad 1

Zamawiający nie stawia sztywnych warunków co do kształtu i technologii stelaży biurek i blatów z corianu. Zarówno przy konstruowaniu oferty jak i przy późniejszym montażu należy trzymać się ogólnych wytycznych zawartych w projekcie oraz zapewnić meblom trwałość, stabilność, współpracę z meblami sąsiadującymi, ewentualnymi przeszkodami w postaci grzejników, gniazd elektrycznych, itd. oraz przeznaczenie dla którego zostały wykonane. Stelaż biurek i blatów z corianu wg technologii Wykonawcy z uwzględnieniem powyższego.

Pytanie 2:

Czy dopuszczacie Państwo grubości elementów mebli tam gdzie jest to określone 2,4 cm – 25 mm?

Odpowiedź: Ad 2

Tak, można zamiast 2,4cm stosować elementy 2,5cm.

Pytanie 3:

Czy zlewy, umywalki, baterie, lodówki, wózki medyczne i inne wyposażenie medyczne itp. itd. na którymkolwiek z pięter wchodzi w zakres niniejszego postępowania czy są one całkowicie z niego wyłączone?

Odpowiedź: Ad 3

Tak, są całkowicie wyłączone , dostawa i montaż siłami Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą mebli w trakcie ich montażu.

Pytanie 4:

Jak należy rozumieć określenie, iż coś jest do uzgodnienia z użytkownikiem? Czy oznacza to, że będzie to uzgadniane po wyborze Oferenta?

Odpowiedź: Ad 4

Do umebrowania przewidziano 4 piętra , na każdym piętrze znajduje się inny oddział i różny jest charakter ich pracy. Poprzez uzgodnienia z Użytkownikami, a jest ich wielu, należy rozumieć takie czynności jak :

- zmierzenie przez Oferenta wszystkich pomieszczeń i pobranie wymiarów mebli z natury,
- ustalenie z Użytkownikami kolorystyki, w projekcie podano kolorystykę wg określonego producenta płyt, Oferent może wykonać meble wg kolorystyki i wzornika innego producenta z dobraniem pod kolor określony w projekcie,
- ustalenie z Użytkownikiem kolorystyki obić tapicerskich wg wzornika zaproponowanego w ofercie o ile nie są podane w projekcie,
- ustaleniem z Użytkownikiem miejsc montażu klawiatur, przelotek na kable, zamków, rodzajów klamek, okuć, zamków, itp.

Pytanie 5: Czy obowiązkowa jest wizja lokalna i pomiary przed złożeniem oferty?

Odpowiedź: Ad 5

W opinii Zamawiającego wykonanie pomiarów na etapie przygotowywania oferty nie jest konieczne, niezbędne staje się po podpisaniu umowy i przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wizja lokalna nie jest niezbędna jednak dla pełnego zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia Wykonawca może ją przeprowadzić przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Decyzja w gestii Oferenta.

PYTANIE:

Na rysunkach 4,2 pom. 2003, STOLIK –ST 2 posiada wymiar 90/50/50 a w zestawieniu 90/50/60 S12 a na rys. wymiar 50/50/50 a w zestawieniu 50/50/60, oraz rys. 5.3 3005 ST4 rysunek 50/50/50 a w zestawieniu 50/50/60 rys. 5.2 2005 stolik st4 na rysunku jest wymiar 59/63/60 w zestawieniu 59/63/50 proszę podać który wymiar jest prawidłowy.

Odpowiedź:

Rysunek 4.2

Wymiary stolika ST 2 – 90x50x60

Wymiary stolika ST2A – 50x50x60

Rysunek 5.3

Wymiary stolika ST4 - 50x50x60

Rysunek 5.2

Wymiary stolika ST3 (stolik ST4 nie występuje) - 59x63x60

Pytanie: W związku z informacją dotyczącą wykonania mebli na każdym rysunku ze przed wykonaniem mebli należy pobrać pomiar każdego pomieszczenia co w przypadku tak wielu pomieszczeń ustalenie wszystkich parametrów mebli zajmie kilka do kilkunastu dni. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania mebli do 90 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania mebli do 70 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie 1

Czy wyceniać meble metalowe w korytarzu K2002 ?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 2

Dotyczy rys. 7.2 pom. 2007 i POM. 2001 czy w obu pomieszczeniach wycenić meble metalowe ?

Odpowiedź

W pomieszczeniach 2007 (brudownik) i K2001 (korytarz) meble metalowe.

Pytanie 3

Czy w wycenie ująć platformy jezdne lub nadstawki na biurko pod jednostkę główną komputera.

Odpowiedź

Tak, w miejscach wskazanych przez projekt.

Pytanie 4

Dotyczy rys. 6.2 czy wyceniać taborety kuchenne?

Odpowiedź

Tak , 3 sztuki zgodnie z projektem.

Pytanie 5

Czy w pomieszczeniach o zastrzonych wymaganiach sterylności meble wykonane na konstrukcji z anodowanych profili aluminiowych mają posiadać atest higieniczny „dla mebli medycznych i laboratoryjnych przeznaczonych do wyposażenia szpitali” i czy atesty te są wymagane w ofercie.

Odpowiedź

Tak , atest dla mebla jako gotowego wyrobu (całości), nie dla elementów z których został wykonany.

Z poważaniem,
inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych