

Poznań: Zakup i dostawa opatrunków 146.2009
Numer ogłoszenia: 430072 - 2009; data zamieszczenia: 15.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Centrum Onkologii , ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8540500, faks 061 8521948.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.wco.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa opatrunków 146.2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa opatrunków 146.2009.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Spełnią wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w pkt VI niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V niniejszej specyfikacji spowoduje wykluczenie Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. W odniesieniu do warunku niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej o których mowa w podpunkcie 1 niniejszego punktu - muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę: w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich PODMIOTÓW występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana zobowiązani są przed zawarciem umowy, do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiąc ego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji 2. Koncesję, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce Zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w podpunkcie 3- 6 punktu A niniejszej specyfikacji przedkłada odpowiednie dokumenty, które zostały wskazane w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) na zasadach określonych dyspozycją § 2 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia Ponadto, stosowanie do dyspozycji art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 4. Pełnomocnictwa osób sporządzających ofertę, jeżeli ich kompetencja nie wynika wprost z dokumentów określonych w podpunkcie 3 punktu VI niniejszej specyfikacji. 5. Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto - podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo. 6. Formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 7. Oświadczenie o przekazaniu części zamówienia

podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 8. Oświadczenie dotyczące oferowanych opatrunków wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 9. Certyfikat - wg wymogów jak niżej 1) dla wyrobów medycznych o klasie ryzyka I z wyjątkiem wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową, klasy I sterylnych, sterylnych zestawów i systemów zabiegowych: a) odpowiednią deklarację zgodności CE producenta zgodną z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, LUB b) inne zaświadczenie ważne w okresie przejściowym do 31.12.2005 poświadczające dopuszczenie produktu do obrotu na rynek Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że jest on bezpieczny w użyciu dla personelu medycznego jak i pacjentów. zachowujące swoją ważność na dzień składnia oferty. 2) dla pozostałych wyrobów medycznych (kl. I - z funkcją pomiarową, sterylne, sterylnych zestawów i systemów zabiegowych, kl. IIa, kl. IIb, kl. III). a. odpowiedni certyfikat zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 93/42/EEC dla wyrobów medycznych dla niniejszych przedmiotów zamówienia wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną, b. odpowiednią deklarację zgodności CE producenta zgodną z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych dla niniejszych przedmiotów zamówienia, c. świadectwo rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych bądź inne zaświadczenie ważne w okresie przejściowym do 31.12.2005 poświadczające dopuszczenie produktu do obrotu na rynek Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że jest on bezpieczny w użyciu dla personelu medycznego jak i pacjentów. zachowujące swoją ważność na dzień składnia oferty 3) Oświadczenie o klasyfikacji wyrobu, o ile nie wynika to z ww. dokumentów Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który: Nie spełni warunków określonych art.22 ust.1 pkt 1-4 i w art. 24 ust.1 i 2 w zw. z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie i niniejszej SIWZ, poza sytuacjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności nie wniesie wadium. Oferta Wykonawcy, który został wykluczony zostaje uznana za odrzuconą i nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia zgodnie z art.24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wco.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO: WCO POZNAŃ, UL. GARBARY 15 - W POKOJU 028, I PIETRO W BUDYNKU KANTOR, DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2009

godzina 10:00, miejsce: W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO: WCO POZNAŃ, UL. GARBARY 15 - W POKOJU nr 3089 DAWNIEJ nr 301 , III PIĘTRO W STARYM BUDYNKU - KANCELARIA.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy..

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 SERWETA jał. wł. fol. 75cmx90cm z regul.śr otworu materiał sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem opatrunkowy typu FOLIODRAPE Op=1szt. 500op..

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 SERWETA jał. wł. fol. 75cmx90cm z regul.śr otworu materiał sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem opatrunkowy typu FOLIODRAPE Op=1szt. 500op..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.10-4.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- 4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: LP. NAZWA 1 Serweta jałowa TMS 80cm x120cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem wł.fol. typu Matodrape 2 Serweta jałowa 45cm x45cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem wł.fol. L-2 typu Matrodrape.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** LP. NAZWA 1 Serweta jałowa TMS 80cm x120cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem wł.fol. typu Matodrape 2 Serweta jałowa 45cm x45cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem wł.fol. L-2 typu Matrodrape.
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.10-4.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- 4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Pieluchomajtki Super Seni Plus Medium średnie Op=1szt. op=1szt 20.000szt. 2 Pieluchomajtki Seni St.Large duże Op=1szt. op=1szt 5000szt.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Pieluchomajtki Super Seni Plus Medium średnie Op=1szt. op=1szt 20.000szt. 2 Pieluchomajtki Seni St.Large duże Op=1szt. op=1szt 5000szt.
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.10-4.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- 4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie perforowanej, półelastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej, na rolce bez papieru podkładowego, rozmiar 10,1 cm x 9,10-10m Op=1szt 200op..

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie perforowanej, półelastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej, na rolce bez papieru podkładowego, rozmiar 10,1 cm x 9,10-10m Op=1szt 200op..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.10-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Opaska dziana typu MATOVIS materiał opatrunkowy 10cm x 4m op=1szt Op=1szt 25 000op. 2 Opaska dziana typu MATOVIS materiał opatrunkowy 5cm x 4m op=1szt Op=1szt 2 000op. 3 Opaska elast.. uciskowa typu MATOFLEX materiał opatrunkowy 15cmx4m op=1szt Op=1szt 4 000op. 4 Plastovis materiał opatrunkowy 2,5cm x 5m op=1szt Op=1szt 500op. 5 Serweta jałowa gazowa 50cmx50cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem Op=2szt Op=2szt 2 500op. 6.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Opaska dziana typu MATOVIS materiał opatrunkowy 10cm x 4m op=1szt Op=1szt 25 000op. 2 Opaska dziana typu MATOVIS materiał opatrunkowy 5cm x 4m op=1szt Op=1szt 2 000op. 3 Opaska elast.. uciskowa typu MATOFLEX materiał opatrunkowy 15cmx4m op=1szt Op=1szt 4 000op. 4 Plastovis materiał opatrunkowy 2,5cm x 5m op=1szt Op=1szt 500op. 5 Serweta jałowa gazowa 50cmx50cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem Op=2szt Op=2szt 2 500op. 6 Seton gaz jał. 5cmx2m Ster. W parze wodnej pod ciśnieniem Materiał opatrunkowy Op=1szt Op=1szt 3 000op. 7 Seton gaz jał. 2cmx2m Ster. W parze wodnej pod ciśnieniem Materiał opatrunkowy Op=1szt Op=1szt 1 000op. 8 Seton gaz jał. 10cmx1m Ster. W parze wodnej pod ciśnieniem Materiał opatrunkowy Op=1szt Op=1szt. 1 000op..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.10-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Kompresy gazowe jałowe 8 warstwowe 17 nitkowe a 3szt. 10cmx10cm Sterylizowane w parze wodnej op=3szt. Op=3szt. 100 000 op 2 Kompresy gazowe jałowe 8 warstwowe 17 nitkowe a 10szt. 5cmx5cm Sterylizowane w parze wodnej op=10szt. Op=10szt. 20 000 op 3 KOMPRESY gaz. jał. 8 warst. 17 nitkowe a 3szt. 10cmx20cm blister Sterylizowane w parze wodnej Op=3szt. Op=3szt. 100 000op. 4 PAKIET KOMPRESÓW DO RUREK TRACHOSTOMIJNYCH (JAŁOWE) KOMPRESY WŁÓKNI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Kompresy gazowe jałowe 8 warstwowe 17 nitkowe a 3szt. 10cmx10cm Sterylizowane w parze wodnej op=3szt. Op=3szt. 100 000 op 2 Kompresy gazowe jałowe 8 warstwowe 17 nitkowe a 10szt. 5cmx5cm Sterylizowane w parze wodnej op=10szt. Op=10szt. 20 000 op 3 KOMPRESY gaz. jał. 8 warst. 17 nitkowe a 3szt. 10cmx20cm blister Sterylizowane w parze wodnej Op=3szt. Op=3szt. 100 000op. 4 PAKIET KOMPRESÓW DO RUREK TRACHOSTOMIJNYCH (JAŁOWE) KOMPRESY WŁÓKNINOWE 17NITKOWE Rozmiar 10cmx10cm z wycięciemY Sterylizowane w parze wodnej Opak=2szt Op=2szt 3 000op. 5 PAKIET KOMPRESÓW JAŁOWYCH WŁÓKNINOWYCH DO RUREK TRACHOSTOMIJNYCH (jałowe) KOMPRESY WŁÓKNINOWE Z ROZCIĘCIEM Rozmiar 07,5cmx7,5cm 30 g/m2 Opak=2szt Op=2szt 1 000op. 6 PAKIET KOMPRESÓW JAŁOWYCH WŁÓKNINOWYCH DO RUREK TRACHOSTOMIJNYCH KOMPRESY WŁÓKNINOWE Z ROZCIĘCIEM Rozmiar 010cmx10cm 40 gramowe Opak=2szt Op=2szt 1 000op. 7 KOMPRESY GAZOWE z nitka radiacyjną wyjałowione w parze wodnej 10cmx10cm wykonane z gazy 8 warstwowej 17nitkowej Opak=50szt (w jednej zgrzewne) Op=50szt. 7 500op. 8 KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE Z GAZY 8 warstwowe 17NITKOWE 7,5cmx 7,5cm opak=100szt. Op=100szt 20 000op 9 Kompresy gaz. Z nitka radiacyjną wyjałowione w parze wodnej 8 warstwowe 17 nitkowe 7,5cmx7,5cm Op=50szt. Op=50szt 7 500op 10 Kompresy gazowe wyjałowione w parze wodnej 8 warstwowe 17 nitkowe 7,5cmx7,5cm a 10szt op=10szt. Op=10szt 20 000op.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: 1 Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub cielistej (szerokość: 1,25cm; długość 5 m), pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, dopuszcza się również klej akrylowy na bazie kauczuku z tlenkiem cynku, o bardzo dobrych właściwościach lepnych, hypoalergiczny, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca, może być dodatkowo zabezpieczony pierścieniem chroniącym przylepiec przed zabrudzeniem. op=1szt 10.000szt. 2 Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub ci.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub cielistej (szerokość: 1,25cm; długość 5 m), pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, dopuszcza się również klej akrylowy na bazie kauczuku z tlenkiem cynku, o bardzo dobrych właściwościach lepnych, hypoalergiczny, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca, może być dodatkowo zabezpieczony pierścieniem chroniącym przylepiec przed zabrudzeniem. op=1szt 10.000szt.

2 Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub cielistej (szerokość: 2,5 cm; długość 5 m), pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, dopuszcza się również klej akrylowy na bazie kauczuku z tlenkiem cynku, o bardzo dobrych właściwościach lepnych, hypoalergiczny, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca, może być dodatkowo zabezpieczony pierścieniem chroniącym przylepiec przed zabrudzeniem. op=1szt 10 000szt 3 Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub cielistej (szerokość: 5cm; długość 5 m), pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, dopuszcza się również klej akrylowy na bazie kauczuku z tlenkiem cynku, o bardzo dobrych właściwościach lepnych, hypoalergiczny, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca, może być dodatkowo zabezpieczony pierścieniem chroniącym przylepiec przed zabrudzeniem. op=1szt 10 000szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: 1 Przylepiec na włókninie (szerokość: 1,25 cm; długość 9,14 - 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowate, oddychające, pozwalające swobodnie oddychać skórze i zapobiegające jej maceracji, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca. op=1szt 10.000szt. 2 Przylepiec na włókninie (szerokość: 2,5 cm; długość 9,14 - 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przylepiec na włókninie (szerokość: 1,25 cm; długość 9,14 - 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowate, oddychające, pozwalające swobodnie oddychać skórze i zapobiegające jej maceracji, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca. op=1szt 10.000szt. 2 Przylepiec na włókninie (szerokość: 2,5 cm; długość 9,14 - 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowate, oddychające, pozwalające swobodnie oddychać skórze i zapobiegające jej maceracji, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca. op=1szt 10 000szt 3 Przylepiec na włókninie (szerokość: 5 cm; długość 9,14 - 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowate, oddychające, pozwalające swobodnie oddychać skórze i zapobiegające jej maceracji, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca. op=1szt 10 000szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Elastyczny, włókninowy przylepiec chirurgiczny (szerokość: 30 cm; długość 10 m), doskonale dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta, pozwalający na całkowitą swobodę ruchów, pokryty jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, włókninowe podłoże z mikroporami, zapewniające wysoką przepuszczalność pary wodnej, zapakowany indywidualnie w kartonik chroniący przed zabrudzeniem. Op=1szt. 10 000op..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elastyczny, włókninowy przylepiec chirurgiczny (szerokość: 30 cm; długość 10 m), doskonale dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta, pozwalający na całkowitą swobodę ruchów, pokryty jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, włókninowe podłoże z mikroporami, zapewniające wysoką przepuszczalność pary wodnej, zapakowany indywidualnie w kartonik chroniący przed zabrudzeniem. Op=1szt. 10 000op..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 10x15,5cm, okno wypełnione folią min. 9,1x6,3 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 10x15,5cm, okno wypełnione folią min. 9,1x6,3 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej,barierowy dla bakterii i wirusów,opakowanie foliowe bez zawartości latexu,instrukcja aplikacji na każdym opakowaniu jednostkowym Op=25szt. 100op. Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8,5x11,5cm, okno wypełnione folią min 5,5x6,3cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej,barierowy dla bakterii i wirusów,opakowanie foliowe bez zawartości latexu,instrukcja aplikacji na każdym opakowaniu jednostkowym. Op=50szt. 100op. Poliuretany opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylne, odporny na środki dezynfekujące zawierające alkohol ; rozmiar wkładki: 4,5x10cm; rozmiar opatrunku: 9x10cm. Op=25szt. 30op..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Lignina bielona (wata celulozowa bielona w arkuszach) Rozmiar 20x30cm Op=500g Op=500g 3 000op..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lignina bielona (wata celulozowa bielona w arkuszach) Rozmiar 20x30cm Op=500g Op=500g 3 000op..

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.11.10-4.
- 3) **Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- 4) **Kryteria oceny ofert:**najniższa cena.