

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 430072-2009 z dnia 2009-12-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

Zakup i dostawa opatrunków 146.2009

Termin składania ofert: 2009-12-23

Numer ogłoszenia: 1446 - 2010; data zamieszczenia: 04.01.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 430072 - 2009 data 15.12.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8540500, fax. 061 8521948.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5.

W ogłoszeniu jest: II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11..

W ogłoszeniu powinno być: II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.

W ogłoszeniu jest: 8. Oświadczenie dotyczącego oferowanych opatrunków wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

W ogłoszeniu powinno być: skreśla się wymóg złożenia w ofercie n/w dokumentu. 8. Oświadczenie dotyczącego oferowanych opatrunków wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁĄCZNIKI.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 SERWETA jał. wł. fol. 75cmx90cm z regul.śr otworu materiał sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem opatrunkowy typu FOLIODRAPE Op=1szt. 500op.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LP.

NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 SERWETA jał. wł. fol. 75cmx90cm z regul.śr otworu materiał sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem opatrunkowy typu FOLIODRAPE Op=1szt. 500op.. 2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: LP. NAZWA 1 Serweta jałowa

TMS 80cm x120cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem wł.fol. typu Matodrape 2 Serweta jałowa 45cm x45cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem wł.fol. L-2 typu Matodrape. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LP. NAZWA 1 Serweta jałowa TMS 80cm x120cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem wł.fol. typu Matodrape 2 Serweta jałowa 45cm x45cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem wł.fol. L-2 typu Matodrape. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Pieluchomajtki Super Seni Plus Medium średnie Op=1szt. op=1szt 20.000szt. 2 Pieluchomajtki Seni St.Large duże Op=1szt. op=1szt 5000szt. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Pieluchomajtki Super Seni Plus Medium średnie Op=1szt. op=1szt 20.000szt. 2 Pieluchomajtki Seni St.Large duże Op=1szt. op=1szt 5000szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie perforowanej, półelastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej, na rolce bez papieru podkładowego, rozmiar 10,1 cm x 9,10-10m Op=1szt 200op.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie perforowanej, półelastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej, na rolce bez papieru podkładowego, rozmiar 10,1 cm x 9,10-10m Op=1szt 200op.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Opaska dziana typu MATOVIS materiał opatrunkowy 10cm x 4m op=1szt Op=1szt 25 000op. 2 Opaska dziana typu MATOVIS materiał opatrunkowy 5cm x 4m op=1szt Op=1szt 2 000op. 3 Opaska elast.. uciskowa typu MATOFLEX materiał opatrunkowy 15cmx4m op=1szt Op=1szt 4 000op. 4 Plastovis materiał opatrunkowy 2,5cm x 5m op=1szt Op=1szt 500op. 5 Serweta jałowa gazowa 50cmx50cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem Op=2szt Op=2szt 2 500op. 6. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Opaska dziana typu MATOVIS materiał opatrunkowy 10cm x 4m op=1szt Op=1szt 25 000op. 2 Opaska dziana typu MATOVIS materiał opatrunkowy 5cm x 4m op=1szt Op=1szt 2 000op. 3 Opaska elast.. uciskowa typu MATOFLEX materiał opatrunkowy 15cmx4m op=1szt Op=1szt 4 000op. 4 Plastovis materiał opatrunkowy 2,5cm x 5m op=1szt Op=1szt 500op. 5 Serweta jałowa gazowa 50cmx50cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem Op=2szt Op=2szt 2 500op. 6 Seton gaz jał. 5cmx2m Ster. W parze wodnej pod ciśnieniem Materiał opatrunkowy Op=1szt

Op=1szt 3 000op. 7 Seton gaz jał. 2cmx2m Ster. W parze wodnej pod ciśnieniem Materiał opatrunkowy

Op=1szt Op=1szt 1 000op. 8 Seton gaz jał. 10cmx1m Ster. W parze wodnej pod ciśnieniem Materiał opatrunkowy Op=1szt Op=1szt. 1 000op.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Kompresy gazowe jałowe 8 warstwowe 17 nitkowe a 3szt. 10cmx10cm Sterylizowane w parze wodnej op=3szt. Op=3szt. 100 000 op 2 Kompresy gazowe jałowe 8 warstwowe 17 nitkowe a 10szt. 5cmx5cm Sterylizowane w parze wodnej op=10szt. Op=10szt. 20 000 op 3 KOMPRESY gaz. jał. 8 warst. 17 nitkowe a 3szt. 10cmx20cm blister Sterylizowane w parze wodnej Op=3szt. Op=3szt. 100 000op. 4 PAKIET KOMPRESÓW DO RUREK TRACHOSTOMIJNYCH (JAŁOWE) KOMPRESY WŁÓKNI. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok 1 Kompresy gazowe jałowe 8 warstwowe 17 nitkowe a 3szt. 10cmx10cm Sterylizowane w parze wodnej op=3szt. Op=3szt. 100 000 op 2 Kompresy gazowe jałowe 8 warstwowe 17 nitkowe a 10szt. 5cmx5cm Sterylizowane w parze wodnej op=10szt. Op=10szt. 20 000 op 3 KOMPRESY gaz. jał. 8 warst. 17 nitkowe a 3szt. 10cmx20cm blister Sterylizowane w parze wodnej Op=3szt. Op=3szt. 100 000op. 4 PAKIET KOMPRESÓW DO RUREK TRACHOSTOMIJNYCH (JAŁOWE) KOMPRESY WŁÓKNINOWE 17NITKOWE Rozmiar 10cmx10cm z wycięciemY Sterylizowane w parze wodnej Opak=2szt Op=2szt 3 000op. 5 PAKIET KOMPRESÓW JAŁOWYCH WŁÓKNINOWYCH DO RUREK TRACHOSTOMIJNYCH (jałowe) KOMPRESY WŁÓKNINOWE Z ROZCIĘCIEM Rozmiar 07,5cmx7,5cm 30 g/m2 Opak=2szt Op=2szt 1 000op. 6 PAKIET KOMPRESÓW JAŁOWYCH WŁÓKNINOWYCH DO RUREK TRACHOSTOMIJNYCH KOMPRESY WŁÓKNINOWE Z ROZCIĘCIEM Rozmiar 010cmx10cm 40 gramowe Opak=2szt Op=2szt 1 000op. 7 KOMPRESY GAZOWE z nitka radiacyjną wyjałowione w parze wodnej 10cmx10cm wykonane z gazy 8 warstwowej 17nitkowej Opak=50szt (w jednej zgrzewne) Op=50szt. 7 500op. 8 KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE Z GAZY 8 warstwowe 17NITKOWE 7,5cmx 7,5cm opak=100szt. Op=100szt 20 000op 9 Kompresy gaz. Z nitka radiacyjną wyjałowione w parze wodnej 8 warstwowe 17 nitkowe 7,5cmx7,5cm Op=50szt. Op=50szt 7 500op 10 Kompresy gazowe wyjałowione w parze wodnej 8 warstwowe 17 nitkowe 7,5cmx7,5cm a 10szt op=10szt. Op=10szt 20 000op. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: 1 Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub cielistej (szerokość: 1,25cm; długość 5 m), pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, dopuszcza się również klej akrylowy na bazie kauczuku z tlenkiem cynku, o bardzo dobrych właściwościach lepnych, hypoalergiczny, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca, może być dodatkowo zabezpieczony pierścieniem chroniącym przylepiec przed zabrudzeniem. op=1szt 10.000szt. 2 Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub ci. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu

zamówienia: 1 Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub cielistej (szerokość: 1,25cm; długość 5 m), pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, dopuszcza się również klej akrylowy na bazie kauczuku z tlenkiem cynku, o bardzo dobrych właściwościach lepnych, hypoalergiczny, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca, może być dodatkowo zabezpieczony pierścieniem chroniącym przylepiec przed zabrudzeniem. op=1szt 10.000szt. 2 Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub cielistej (szerokość: 2,5 cm; długość 5 m), pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, dopuszcza się również klej akrylowy na bazie kauczuku z tlenkiem cynku, o bardzo dobrych właściwościach lepnych, hypoalergiczny, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca, może być dodatkowo zabezpieczony pierścieniem chroniącym przylepiec przed zabrudzeniem. op=1szt 10 000szt

3 Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub cielistej (szerokość: 5cm; długość 5 m), pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, dopuszcza się również klej akrylowy na bazie kauczuku z tlenkiem cynku, o bardzo dobrych właściwościach lepnych, hypoalergiczny, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca, może być dodatkowo zabezpieczony pierścieniem chroniącym przylepiec przed zabrudzeniem. op=1szt 10 000szt

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: 1 Przylepiec na włókninie (szerokość: 1,25 cm; długość 9,14 - 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowate, oddychające, pozwalające swobodnie oddychać skórze i zapobiegające jej maceracji, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca. op=1szt 10.000szt. 2 Przylepiec na włókninie (szerokość: 2,5 cm; długość 9,14 - 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowa. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przylepiec na włókninie (szerokość: 1,25 cm; długość 9,14 - 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowate, oddychające, pozwalające swobodnie oddychać skórze i zapobiegające jej maceracji, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca. op=1szt 10.000szt. 2 Przylepiec na włókninie (szerokość: 2,5 cm; długość 9,14 - 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowate, oddychające, pozwalające swobodnie oddychać skórze i zapobiegające jej maceracji, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca. op=1szt 10 000szt 3 Przylepiec na włókninie (szerokość: 5 cm; długość 9,14 - 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowate, oddychające, pozwalające swobodnie oddychać skórze i zapobiegające jej maceracji, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca. op=1szt 10 000szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Elastyczny, włókninowy

przylepiec chirurgiczny (szerokość: 30 cm; długość 10 m), doskonale dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta, pozwalający na całkowitą swobodę ruchów, pokryty jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, włókninowe podłoże z mikroporami, zapewniające wysoką przepuszczalność pary wodnej, zapakowany indywidualnie w kartonik chroniący przed zabrudzeniem. Op=1szt. 10 000op.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elastyczny, włókninowy przylepiec chirurgiczny (szerokość: 30 cm; długość 10 m), doskonale dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta, pozwalający na całkowitą swobodę ruchów, pokryty jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, włókninowe podłoże z mikroporami, zapewniające wysoką przepuszczalność pary wodnej, zapakowany indywidualnie w kartonik chroniący przed zabrudzeniem. Op=1szt. 10 000op.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 10x15,5cm, okno wypełnione folią min. 9,1x6,3 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 10x15,5cm, okno wypełnione folią min. 9,1x6,3 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej,barierowy dla bakterii i wirusów,opakowanie foliowe bez zawartości latexu,instrukcja aplikacji na każdym opakowaniu jednostkowym Op=25szt. 100op. Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8,5x11,5cm, okno wypełnione folią min 5,5x6,3cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej,barierowy dla bakterii i wirusów,opakowanie foliowe bez zawartości latexu,instrukcja aplikacji na każdym opakowaniu jednostkowym. Op=50szt. 100op. Poliuretany opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylne, odporny na środki dezynfekujące zawierające alkohol ; rozmiar wkładki: 4,5x10cm; rozmiar opatrunku: 9x10cm. Op=25szt. 30op.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria

oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Lignina bielona (wata celulozowa bielona w arkuszach) Rozmiar 20x30cm Op=500g Op=500g 3 000op.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lignina bielona (wata celulozowa bielona w arkuszach) Rozmiar 20x30cm Op=500g Op=500g 3 000op.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

W ogłoszeniu powinno być: zmienia się zawartość pakietów dodaje się pakiety z wyłączonymi pozycjami j/n PAKIET NR 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok nazwa handlowa i producent nazwa producenta cena jednostkowa netto (zł) wartość jednostkowa VAT (zł) cena jednostkowa brutto (zł) Wartość całkowita netto (zł) wartość całkowita VAT (zł) wartość całkowita brutto (zł) 1 SERWETA jał. wł. fol. 75cmx90cm z regul.śr otworu materiał sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem opatrunkowy typu FOLIODRAPE Op=1szt. 500op. RAZEM CPV33141110 PAKIET NR 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok nazwa handlowa i producent nazwa producenta cena jednostkowa netto (zł) wartość jednostkowa VAT (zł) cena jednostkowa brutto (zł) Wartość całkowita netto (zł) wartość całkowita VAT (zł) wartość całkowita brutto (zł) 1 Serweta jałowa TMS 80cm x120cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem wł.fol. typu Matodrape op=1szt 200op 2 Serweta jałowa 45cm x45cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem wł.fol. L-2 typu Matodrape op=1szt 4000op RAZEM CPV 33141110 PAKIET NR 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok nazwa handlowa i producent nazwa producenta cena jednostkowa netto (zł) wartość jednostkowa VAT (zł) cena jednostkowa brutto (zł) Wartość całkowita netto (zł) wartość całkowita VAT (zł) wartość całkowita brutto (zł) 1 Pieluchomajtki Super Seni Plus Medium średnie Op=1szt. op=1szt 20.000szt. 2 Pieluchomajtki Seni St.Large duże Op=1szt. op=1szt 5000szt RAZEM CPV 33141110 PAKIET NR 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok nazwa handlowa i producent nazwa producenta cena jednostkowa netto (zł) wartość jednostkowa VAT (zł) cena jednostkowa brutto (zł) Wartość całkowita netto (zł) wartość całkowita VAT (zł) wartość całkowita brutto (zł) 1 Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie perforowanej, półelastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej, na rolce bez papieru podkładowego, rozmiar 10,1 cm x 9,10-10m Op=1szt 200op. razem CPV 33141111-1 PAKIET NR 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok nazwa handlowa i producent nazwa producenta cena jednostkowa netto (zł) wartość jednostkowa VAT (zł) cena jednostkowa brutto (zł) Wartość całkowita netto (zł) wartość całkowita VAT (zł) wartość całkowita brutto (zł) 1 Opaska dziana typu MATOVIS materiał opatrunkowy 10cm x 4m op=1szt Op=1szt 25 000op. 2 Opaska dziana typu MATOVIS materiał opatrunkowy 5cm x 4m op=1szt Op=1szt 2 000op. 3 Opaska elast.. uciskowa typu MATOFLEX materiał opatrunkowy 15cmx4m op=1szt Op=1szt 4 000op. 4 Plastovis materiał opatrunkowy 2,5cm x 5m op=1szt Op=1szt 500op.

5 Serweta jałowa gazowa 50cmx50cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem Op=2szt Op=2szt 2 500op. Razem CPV33141111-4 PAKIET NR 6 Pakiet 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok nazwa handlowa i producent nazwa producenta cena jednostkowa netto (zł) 1 Kompresy gazowe jałowe 8 warstwowe 17 nitkowe a 3szt. 10cmx10cm Sterylizowane w parze wodnej op=3szt. Op=3szt. 100 000 op 2 Kompresy gazowe jałowe 8 warstwowe 17 nitkowe a 10szt. 5cmx5cm Sterylizowane w parze wodnej op=10szt. Op=10szt. 20 000 op 3 KOMPRESY gaz. jał. 8 warst. 17 nitkowe a 3szt. 10cmx20cm blister Sterylizowane w parze wodnej Op=3szt. Op=3szt. 100 000op. 4 KOMPRESY GAZOWE z nitka radiacyjną wyjałowione w parze wodnej 10cmx10cm wykonane z gazy 8 warstwowej 17nitkowej Opak=50szt (w jednej zgrzewne) Op=50szt. 7 500op. 5 KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE Z GAZY 8 warstwowe 17NITKOWE 7,5cmx 7,5cm opak=100szt. Op=100szt 20 000op 6 Kompresy gaz. Z nitka radiacyjną wyjałowione w parze wodnej 8 warstwowe 17 nitkowe 7,5cmx7,5cm Op=50szt. Op=50szt 7 500op 7 Kompresy gazowe wyjałowione w parze wodnej 8 warstwowe 17 nitkowe 7,5cmx7,5cm a 10szt op=10szt. Op=10szt 20 000op RAZEM CPV 33141119-7 Wymagania Kompresy gazowe jałowe oraz z nitka radiacyjną: 1) wymaga się rejestracji w klasie II a reguła 7, jako wyroby chirurgiczne inwazyjne do krótkotrwałego użytku. Do potwierdzenia tego konieczne jest dołączenie dokumentów rejestracyjnych czyli wpisów do rejestru wyrobów medycznych (jeśli pierwszy wpis dokonano na terenie RP), Certyfikatów CE i deklaracji zgodności wystawionych przez wytwórcę lub producenta z załącznikami asortymentowymi (dokumenty te muszą być opisane ze wskazaniem zadania przetargowego i pozycji asortymentowej, której dotyczą). 2) wymaga się sterylizacji w parze wodnej pod ciśnieniem. 3) wymaga się aby kompresy gazowe jałowe były zapakowane w opakowanie typu papier-folia i były zaopatrzone w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041), oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5), posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej - zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności (etykiety samoprzylepne muszą być umieszczone na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego) 4) wymaga się aby kompresy z gazy posiadały podwijane brzegi, 5) ewentualne przewiązywanie kompresów wyłącznie za pomocą materiału o składzie identycznym jak zawartość pakietu, nie zezwala się na przewiązywanie kompresów w jakikolwiek sposób np.: nitka, taśma, taśma papierowa. 6) wymaga się załączenia próbek (po jednym najmniejszym, jednostkowym opakowaniu) gotowych do zastosowania, z oryginalną etykietą oferowanego wyrobu (zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia Dz. U. Nr251, poz. 2514) celem weryfikacji zgodności z wymaganiami z przedmiotem zamówienia i opisanych ze wskazaniem zadania przetargowego i numeru pozycji, której dotyczy. 7) w formularzu asortymentowo-cenowym wymaga się wpisania nazwy

producenta/wytwórcy, nazwy handlowej produktu oraz indeksu katalogowego produktu. 8) wymaga się załączenia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty/ zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji. 9) zgodnie z Farmakopeą VI wymaga się aby grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosiła min 15 tex. Na potwierdzenie spełniania wymagań należy załączyć kartę danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu. PAKIET NR 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok nazwa handlowa i producent nazwa producenta cena jednostkowa netto (zł) wartość jednostkowa VAT (zł) cena jednostkowa brutto (zł) Wartość całkowita netto (zł) wartość całkowita VAT (zł) wartość całkowita brutto (zł) 1 Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub cielistej (szerokość: 1,25cm; długość 5 m), pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, dopuszcza się również klej akrylowy na bazie kauczuku z tlenkiem cynku, o bardzo dobrych właściwościach lepnych, hypoalergiczny, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca, może być dodatkowo zabezpieczony pierścieniem chroniącym przylepiec przed zabrudzeniem. op=1szt 10.000szt. 2 Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub cielistej (szerokość: 2,5 cm; długość 5 m), pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, dopuszcza się również klej akrylowy na bazie kauczuku z tlenkiem cynku, o bardzo dobrych właściwościach lepnych, hypoalergiczny, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca, może być dodatkowo zabezpieczony pierścieniem chroniącym przylepiec przed zabrudzeniem. op=1szt 10 000szt 3 Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub cielistej (szerokość: 5cm; długość 5 m), pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, dopuszcza się również klej akrylowy na bazie kauczuku z tlenkiem cynku, o bardzo dobrych właściwościach lepnych, hypoalergiczny, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca, może być dodatkowo zabezpieczony pierścieniem chroniącym przylepiec przed zabrudzeniem. op=1szt 10 000szt RAZEM CPV 33141112-8 PAKIET NR 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok nazwa handlowa i producent nazwa producenta cena jednostkowa netto (zł) wartość jednostkowa VAT (zł) cena jednostkowa brutto (zł) Wartość całkowita netto (zł) wartość całkowita VAT (zł) wartość całkowita brutto (zł) 1 Przylepiec na włókninie (szerokość: 1,25 cm; długość 9,14 - 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowate, oddychające, pozwalające swobodnie oddychać skórze i zapobiegające jej maceracji, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca. op=1szt 10.000szt. 2 Przylepiec na włókninie (szerokość: 2,5 cm; długość 9,14 - 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowate, oddychające, pozwalające swobodnie oddychać skórze i zapobiegające jej maceracji, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca. op=1szt 10 000szt 3 Przylepiec na włókninie (szerokość: 5 cm; długość 9,14 - 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym

klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowate, oddychające, pozwalające swobodnie oddychać skórze i zapobiegające jej maceracji, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca. op=1szt 10 000szt RAZEM CPV 33141112-8 PAKIET NR 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok nazwa handlowa i producent nazwa producenta cena jednostkowa netto (zł) wartość jednostkowa VAT (zł) cena jednostkowa brutto (zł) Wartość całkowita netto (zł) wartość całkowita VAT (zł) wartość całkowita brutto (zł) 1 Elastyczny, włókninowy przylepiec chirurgiczny (szerokość: 30 cm; długość 10 m), doskonale dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta, pozwalający na całkowitą swobodę ruchów, pokryty jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, włókninowe podłoże z mikroporami, zapewniające wysoką przepuszczalność pary wodnej, zapakowany indywidualnie w kartonik chroniący przed zabrudzeniem. Op=1szt. 10 000op. RAZEM CPV33141112-8 PAKIET NR 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok nazwa handlowa i producent nazwa producenta cena jednostkowa netto (zł) wartość jednostkowa VAT (zł) cena jednostkowa brutto (zł) Wartość całkowita netto (zł) wartość całkowita VAT (zł) wartość całkowita brutto (zł) 1 Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 10x15,5cm, okno wypełnione folią min. 9,1x6,3 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, barierowy dla bakterii i wirusów, opakowanie foliowe bez zawartości latexu, instrukcja aplikacji na każdym opakowaniu jednostkowym Op=25szt. 100op. 2 Poliuretany opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny, odporny na środki dezynfekujące zawierające alkohol ; rozmiar wkładki: 4,5x10cm; rozmiar opatrunku: 9x10cm. Op=25szt. 30op. RAZEM CPV 33141112-8 PAKIET NR 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok nazwa handlowa i producent nazwa producenta cena jednostkowa netto (zł) wartość jednostkowa VAT (zł) cena jednostkowa brutto (zł) Wartość całkowita netto (zł) wartość całkowita VAT (zł) wartość całkowita brutto (zł) 1 Lignina bielona (wata celulozowa bielona w arkuszach) Rozmiar 20x30cm Op=500g Op=500g 3 000op. razem CPV 33141112-8 PAKIET NR 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok nazwa handlowa i producent nazwa producenta cena jednostkowa netto (zł) wartość jednostkowa VAT (zł) cena jednostkowa brutto (zł) Wartość całkowita netto (zł) wartość całkowita VAT (zł) wartość całkowita brutto (zł) 1 Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8,5x11,5cm, okno wypełnione folią min 5,5x6,3cm,

odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, barierowy dla bakterii i wirusów, opakowanie foliowe bez zawartości lateksu, instrukcja aplikacji na każdym opakowaniu jednostkowym. Op=50szt. 100op. RAZEM CPV 33141112-8 PAKIET NR 13 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok nazwa handlowa i producent cena jednostkowa netto (zł) wartość jednostkowa VAT (zł) cena jednostkowa brutto (zł) Wartość całkowita netto (zł) wartość całkowita VAT (zł) wartość całkowita brutto (zł) 1 Seton gaz jał. 5cmx2m Ster. W parze wodnej pod ciśnieniem Materiał opatrunkowy Op=1szt Op=1szt 3 000op. 2 Seton gaz jał. 2cmx2m Ster. W parze wodnej pod ciśnieniem Materiał opatrunkowy Op=1szt Op=1szt 1 000op. 3 Seton gaz jał. 10cmx1m Ster. W parze wodnej pod ciśnieniem Materiał opatrunkowy Op=1szt Op=1szt. 1 000op. 4 Tupfery gaz jał FASOLA 15cmx15cm z nitką radiacyjną Materiał opatrunkowy Op=20szt Op=20szt 3 800op. Razem Pakiet 14 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. NAZWA j.m. ilość szacunkowa na rok nazwa handlowa i producent nazwa producenta cena jednostkowa netto (zł) 1 PAKIET KOMPRESÓW DO RUREK TRACHOSTOMIJNYCH (JAŁOWE) KOMPRESY WŁÓKNINOWE 17NITKOWE Rozmiar 10cmx10cm z wycięciem Y Sterylizowane w parze wodnej Opak=2szt Op=2szt 3 000op. 2 PAKIET KOMPRESÓW JAŁOWYCH WŁÓKNINOWYCH DO RUREK TRACHOSTOMIJNYCH (jałowe) KOMPRESY WŁÓKNINOWE Z ROZCIĘCIEM Rozmiar 07,5cmx7,5cm 30 g/m2 Opak=2szt Op=2szt 1 000op. 3 PAKIET KOMPRESÓW JAŁOWYCH WŁÓKNINOWYCH DO RUREK TRACHOSTOMIJNYCH KOMPRESY WŁÓKNINOWE Z ROZCIĘCIEM Rozmiar 00cmx10cm 40 gramowe Opak=2szt Op=2szt 1 000op. RAZEM CPV 33141119-7 Wymagania Kompresy gazowe jałowe oraz z nitką radiacyjną: 1) wymaga się rejestracji w klasie II a reguła 7, jako wyroby chirurgiczne inwazyjne do krótkotrwałego użytku. Do potwierdzenia tego konieczne jest dołączenie dokumentów rejestracyjnych czyli wpisów do rejestru wyrobów medycznych (jeśli pierwszy wpis dokonano na terenie RP), Certyfikatów CE i deklaracji zgodności wystawionych przez wytwórcę lub producenta z załącznikami asortymentowymi (dokumenty te muszą być opisane ze wskazaniem zadania przetargowego i pozycji asortymentowej, której dotyczą). 2) wymaga się sterylizacji w parze wodnej pod ciśnieniem. 3) wymaga się aby kompresy gazowe jałowe były zapakowane w opakowanie typu papier-folia i były zaopatrzone w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041), oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5), posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przklejenie do dokumentacji zabiegowej - zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności (etykiety samoprzylepne muszą być umieszczone na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego) 4) wymaga się aby kompresy z gazy posiadały podwijane brzegi, 5) ewentualne przewiązywanie kompresów wyłącznie za pomocą materiału o składzie identycznym jak zawartość pakietu, nie zezwala się na przewiązywanie kompresów w jakikolwiek sposób np.: nitką, taśmą, taśmą papierową. 6) wymaga się załączenia próbek (po jednym najmniejszym,

jednostkowym opakowaniu) gotowych do zastosowania, z oryginalną etykietą oferowanego wyrobu (zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia Dz. U. Nr251, poz. 2514) celem weryfikacji zgodności z wymaganiami z przedmiotem zamówienia i opisanych ze wskazaniem zadania przetargowego i numeru pozycji, której dotyczy. 7) w formularzu asortymentowo-cenowym wymaga się wpisania nazwy producenta/wytwórcy, nazwy handlowej produktu oraz indeksu katalogowego produktu. 8) wymaga się załączenia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty/ zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji. 9) zgodnie z Farmakopeą VI wymaga się aby grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosiła min 15 tex. Na potwierdzenie spełniania wymagań należy załączyć kartę danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4).

W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2009 godzina 10:00, miejsce: W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO: WCO POZNAŃ, UL. GARBARY 15 - W POKOJU nr 3089 DAWNIEJ nr 301 , III PIĘTRO W STARYM BUDYNKU - KANCELARIA.

W ogłoszeniu powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2010 godz. 9.00, miejsce: W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO: WCO POZNAŃ, UL. GARBARY 15 - W POKOJU nr 3089 DAWNIEJ nr 301 , III PIĘTRO W STARYM BUDYNKU - KANCELARIA.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Iv.3.4.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: zmiana terminu postępowania IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13/01/2009 godzina 9:00, miejsce: W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO: WCO POZNAŃ, UL. GARBARY 15 - W POKOJU nr 3089 DAWNIEJ nr 301 , III PIĘTRO W STARYM BUDYNKU - KANCELARIA.