

Poznań, dnia 2010-01-04

EZ/___36___/2009

***Wg rozdzielnika:
do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.***

Dotyczy : przetargu nieograniczonego 146/2009 – opatrunki.

Modyfikacja SIWZ

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż Zamawiający:

Modyfikacja 1. dokonuje zmiany terminów postępowania:

- Termin składania ofert do dnia 13.01.2010 do godz. 9.00
- Termin otwarcia ofert w dniu 13.01.2010 o godz. 10.00

Modyfikacja 2. Skreśla się na str. 5. w pkt. VI.8 wymóg:

„pkt.8 Oświadczenie dotyczące oferowanych opatrunków wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.”

W związku z powyższym usuwa się również na str. 35 „Załącznik nr 5 do specyfikacji”

Modyfikacja 3.

Pytanie do pakietu 10 poz. 2

Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu 10 poz. 2 i utworzenie z niej oddzielnego zadania np. 10a co umożliwi przystąpienie do postępowania przetargowego większej liczbie oferentów.

Odpowiedź: Tak, wydziela się z pakietu nr 10 pozycję 2 i tworzy się oddzielny pakiet nr 12:

Pakiet 10 zawiera poz. 1,3

Pakiet 12 zawiera poz. 2 (wydzieloną z pakietu 10).

Modyfikacja 4.

W nawiązaniu do udzielonych wcześniej odpowiedzi na pytania i wyrażenie zgody na wydzielenie pozycji ustala się nowe pakiety.

Z pakietu 5 wydziela się pozycje 6,7,8,9.

Z pakietu 6 wydziela się pozycje 4,5,6

Pakiet 5 zawiera pozycje 1,2,3,4,5

Pakiet 6 zawiera pozycje 1,2,3,7,8,9,10

Pakiet 13 zawiera pozycje 6,7,8,9 (wydzielone z pakietu 5)

Pakiet 14 zawiera pozycje 4,5,6 (wydzielone z pakietu 6).

Zmienia się poniższe załączniki – poniżej prawidłowe.

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

.....
(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy, adres, telefon, fax

.....
adres

ul......

Miejscowość, kod pocztowy

województwo.....

telefon.....

fax.....

NIP.....

REGON.....

Email.....

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania.....**tel**.....

fax.....

email.....

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup i dostawa opatrunków

My niżej podpisani

.....
.....
Działając w imieniu i na rzecz

-
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: *zakup i dostawa opatrunków*. Oświadczamy ze zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowienia i zasadami postępowania.
 2. oferujemy przedmiot zamówienia za cenę całkowitą, ustaloną zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 2 do specyfikacji na kwotę:

..... netto, słownie:..... brutto, słownie..... powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości.....%.
--

Pakiet nr 1

..... netto,

słownie:.....

..... brutto,

słownie.....

Pakiet nr 2

..... **netto,**

słownie:.....

..... **brutto,**

słownie.....

Pakiet nr 3

..... **netto,**

słownie:.....

..... **brutto,**

słownie.....

Pakiet nr 4

..... **netto,**

słownie:.....

..... **brutto,**

słownie.....

Pakiet nr 5

..... **netto,**

słownie:.....

..... **brutto,**

słownie.....

Pakiet nr 6

..... **netto,**

słownie:.....

..... **brutto,**

słownie.....

Pakiet nr 7

..... **netto,**

słownie:.....

..... **brutto,**

słownie.....

Pakiet nr 8

..... **netto,**

słownie:.....

..... **brutto,**

słownie.....

Pakiet nr 9

..... **netto,**

słownie:.....

..... **brutto,**

słownie.....

Pakiet nr 10

..... netto,
słownie:.....
..... brutto,
słownie.....

Pakiet nr 11

..... netto,
słownie:.....
..... brutto,
słownie.....

Pakiet nr 12

..... netto,
słownie:.....
..... brutto,
słownie.....

Pakiet nr 13

..... netto,
słownie:.....
..... brutto,
słownie.....

Pakiet nr 14

..... netto,
słownie:.....
..... brutto,
słownie.....

3. Uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4. Oświadczam/y/, iż zaofiarowane opatrunki będą posiadać min. 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy.
5. Oświadczam/y/, iż w przypadku braku zaofiarowanych opatrunków w naszym magazynie, zabezpieczymy dostawy dla Centrum Onkologii Oddział w Poznaniu, z wyjątkiem sytuacji zaprzestania przez producenta produkcji oferowanego opatrunku lub w przypadku gdy oferowany opatrunek jest wycofany z obrotu.
6. Zamówiony towar dostarczymy w terminie dni roboczych od złożenia zamówienia.
7. Oświadczam/y/, iż w przypadku, gdy nie dostarczę/ymy/ w wymaganym terminie (.....dni robocze od momentu złożenia zamówienia faxem lub telefonicznie) określonej partii przedmiotu zamówienia, zobowiązuję/emy/ się pokryć Zamawiającemu różnicę w cenie zakupu u innego dostawcy.
8. Akceptuję/my/ projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. Oświadczam/y/ ,że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty .
10. Oświadczam/y/, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
11. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia i dokumenty złożyłem/liśmy/ ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego).
12. Oświadczam/y/ ,że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni
13. Oświadczam/y/ iż jestem upoważniony do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej łącznej cenie oferty.
14. Zapewniam/y/, że oferowane przez nas opatrunki stanowiące przedmiot zamówienia posiadają stosowne dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie RP oraz odpowiadają wymogom określonym przez Ministerstwo Zdrowia.
15. Oświadczam/y/, że posiadam zezwolenie na obrót opatrunkami.
16. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymagań okresowych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty załączamy:
 - a)
 - b)
 - c)
 - itd.

Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.

.....,dn.....

.....
 (Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 2 do specyfikacji

Formularz cenowy /wzór/

PAKIET NR 1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
LP.	NAZWA	j.m.	ilość szacunkowa na rok	nazwa handlowa i producent	nazwa producenta	cena jednostkowa netto (zł)	wartość jednostkowa VAT (zł)	cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość całkowita netto (zł)	wartość całkowita VAT (zł)	wartość całkowita brutto (zł)
1	SERWETA jał. wł. fol. 75cmx90cm z regul.śr otworu materiał sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem opatrunkowy typu FOLIODRAPE	Op=1szt.	500op.								
RAZEM											

CPV33141110

PAKIET NR 2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
LP.	NAZWA	j.m.	ilość szacunkowa na rok	nazwa handlowa i producent	nazwa producenta	cena jednostkowa netto (zł)	wartość jednostkowa VAT (zł)	cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość całkowita netto (zł)	wartość całkowita VAT (zł)	wartość całkowita brutto (zł)
1	Serweta jałowa TMS 80cm x120cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem wł.fol. typu	op=1szt	200op								

	Matodrape										
2	Serweta jałowa 45cm x45cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem wł.fol. L-2 typu Matrodrape	op=1szt	4000op								
RAZEM											

CPV 33141110

PAKIET NR 3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
LP.	NAZWA	j.m.	ilość szacunkowa na rok	nazwa handlowa i producent	nazwa producenta	cena jednostkowa netto (zł)	wartość jednostkowa VAT (zł)	cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość całkowita netto (zł)	wartość całkowita VAT (zł)	wartość całkowita brutto (zł)
1	Pieluchomajtki Super Seni Plus Medium średnie Op=1szt.	op=1szt	20.000szt.								
2	Pieluchomajtki Seni St.Large duże Op=1szt.	op=1szt	5000szt								
RAZEM											

CPV 33141110

PAKIET NR 4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

LP.	NAZWA	j.m.	ilość szacunkowa na rok	nazwa handlowa i producent	cena jednostkowa netto (zł)	wartość jednostkowa VAT (zł)	cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość całkowita netto (zł)	wartość całkowita VAT (zł)	wartość całkowita brutto (zł)
1	Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie perforowanej, półelastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej, na rolce bez papieru podkładowego, rozmiar 10,1 cm x 9,10-10m	Op=1szt	200op.							
							razem			

CPV 33141111-1

PAKIET NR 5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
LP.	NAZWA	j.m.	ilość szacunkowa na rok	nazwa handlowa i producent	cena jednostkowa netto (zł)	wartość jednostkowa VAT (zł)	cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość całkowita netto (zł)	wartość całkowita VAT (zł)	wartość całkowita brutto (zł)
1	Opaska dziana typu MATOVIS materiał opatrunkowy	Op=1szt	25 000op.							

Sprawę prowadzi - Katarzyna Witkowska Dz. Zamówień publicznych i zaopatrzenia 61/ 88 50 643 Wielkopolskie Centrum Onkologii

	10cm x 4m op=1szt									
2	Opaska dziana typu MATOVIS materiał opatrunkowy 5cm x 4m op=1szt	Op=1szt	2 000op.							
3	Opaska elast. typu uciskowa materiał MATOFLEX opatrunkowy 15cmx4m op=1szt	Op=1szt	4 000op.							
4	Plastovis materiał opatrunkowy 2,5cm x 5m op=1szt	Op=1szt	500op.							
5	Serweta jałowa gazowa 50cmx50cm sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem Op=2szt	Op=2szt	2 500op.							
Razem										

CPV33141111-4

PAKIET NR 6

Pakiet 6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.					
----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--

LP.	NAZWA	j.m.	ilość szacunkowa na rok	nazwa handlowa i producent	nazwa producenta	cena jednostkowa netto (zł)					
1	Kompresy gazowe jałowe 8 warstwowe 17 nitkowe a 3szt. 10cmx10cm Sterylizowane w parze wodnej op=3szt.	Op=3szt.	100 000 op								
2	Kompresy gazowe jałowe 8 warstwowe 17 nitkowe a 10szt. 5cmx5cm Sterylizowane w parze wodnej op=10szt.	Op=10szt.	20 000 op								
3	KOMPRESY gaz. jał. 8 warst. 17 nitkowe a 3szt. 10cmx20cm blister Sterylizowane w parze wodnej	Op=3szt.	100 000op.								

	Op=3szt.										
4	KOMPRESY GAZOWE z nitka radiacyjną wyjąłowane w parze wodnej 10cmx10cm wykonane z gazy 8 warstwowej 17nitkowej Opak=50szt (w jednej zgrzewne)	Op=50szt.	7 500op.								
5	KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE Z GAZY 8 warstwowe 17NITKOWE 7,5cmx 7,5cm opak=100szt.	Op=100sz t	20 000op								
6	Kompresy gaz. Z nitka radiacyjną wyjąłowane w parze wodnej 8 warstwowe 17 nitkowe 7,5cmx7,5cm Op=50szt.	Op=50szt	7 500op								

7	Kompresy gazowe wyjąłowane w parze wodnej 8 warstwowe 17 nitkowe 7,5cmx7,5cm a 10szt op=10szt.	Op=10szt	20 000op									
									RAZEM			

CPV 33141119-7

Wymagania Kompresy gazowe jałowe oraz z nitka radiacyjną:

- 1) wymaga się rejestracji w klasie II a reguła 7, jako wyroby chirurgiczne inwazyjne do krótkotrwałego użytku. Do potwierdzenia tego konieczne jest dołączenie dokumentów rejestracyjnych czyli wpisów do rejestru wyrobów medycznych (jeśli pierwszy wpis dokonano na terenie RP), Certyfikatów CE i deklaracji zgodności wystawionych przez wytwórcę lub producenta z załącznikami asortymentowymi (dokumenty te muszą być opisane ze wskazaniem zadania przetargowego i pozycji asortymentowej, której dotyczą).
- 2) wymaga się sterylizacji w parze wodnej pod ciśnieniem.
- 3) wymaga się aby kompresy gazowe jałowe były zapakowane w opakowanie typu papier-folia i były zaopatrzone w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041), oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5), posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające prześlezenie do dokumentacji zabiegowej – zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności (etykiety samoprzylepne muszą być umieszczone na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego)
- 4) wymaga się aby kompresy z gazy posiadały podwijane brzegi,
- 5) ewentualne przewiązywanie kompresów wyłącznie za pomocą materiału o składzie identycznym jak zawartość pakietu, nie zezwala się na przewiązywanie kompresów w jakikolwiek sposób np.: nitka, taśma, taśma papierowa.
- 6) wymaga się załączenia próbek (po jednym najmniejszym, jednostkowym opakowaniu) gotowych do zastosowania, z oryginalną etykietą oferowanego wyrobu (zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia Dz. U. Nr251, poz. 2514) celem weryfikacji zgodności z wymaganiami z przedmiotem zamówienia i opisanych ze wskazaniem zadania przetargowego i numeru pozycji, której dotyczy.
- 7) w formularzu asortymentowo-cenowym wymaga się wpisania nazwy producenta/wytwórcy, nazwy handlowej produktu oraz indeksu katalogowego produktu.

- 8) wymaga się załączenia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty/zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji.
- 9) zgodnie z Farmakopeą VI wymaga się aby grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosiła min 15 tex. Na potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć kartę danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu.

PAKIET NR 7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
LP.	NAZWA	j.m.	ilość szacunkowa na rok	nazwa handlowa i producent	nazwa producenta	cena jednostkowa netto (zł)	wartość jednostkowa VAT (zł)	cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość całkowita netto (zł)	wartość całkowita VAT (zł)	wartość całkowita brutto (zł)
1	Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub cielistej (szerokość: 1,25cm; długość 5 m), pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, dopuszcza się również klej akrylowy na bazie kauczuku z tlenkiem cynku, o bardzo dobrych właściwościach lepnych, hypoalergiczny, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca,	op=1szt	10.000szt.								

	może być dodatkowo zabezpieczony pierścieniem chroniącym przylepiec przed zabrudzeniem.										
2	Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub cielistej (szerokość: 2,5 cm; długość 5 m), pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, dopuszcza się również klej akrylowy na bazie kauczuku z tlenkiem cynku, o bardzo dobrych właściwościach lepnych, hypoalergiczny, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca, może być dodatkowo zabezpieczony pierścieniem chroniącym przylepiec przed zabrudzeniem.	op=1szt	10 000szt								
3	Przylepiec na tkaninie wiskozowej białej lub cielistej (szerokość:	op=1szt	10 000szt								

5cm; długość 5 m), pokrytej jednostronnie klejem akrylowym, dopuszcza się również klej akrylowy na bazie kauczuku z tlenkiem cynku, o bardzo dobrych właściwościach lepnych, hypoalergiczny, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca, może być dodatkowo zabezpieczony pierścieniem chroniącym przylepiec przed zabrudzeniem.											
RAZEM											

CPV 33141112-8

PAKIET NR 8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
LP.	NAZWA	j.m.	ilość szacunkowa na rok	nazwa handlowa i producent	nazwa producenta	cena jednostkowa netto (zł)	wartość jednostkowa VAT (zł)	cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość całkowita netto (zł)	wartość całkowita VAT (zł)	wartość całkowita brutto (zł)
1	Przylepiec na włókninie (szerokość:	op=1szt	10.000szt.								

	1,25 cm; długość 9,14 – 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowate, oddychające, pozwalające swobodnie oddychać skórze i zapobiegające jej maceracji, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca.										
2	Przylepiec na włókninie (szerokość: 2,5 cm; długość 9,14 – 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowate, oddychające, pozwalające swobodnie oddychać skórze i zapobiegające jej maceracji, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi	op=1szt	10 000szt								

	brzegami przylepca.										
3	Przylepiec na włókninie (szerokość: 5 cm; długość 9,14 – 9,2 m), pokrytej jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, podłoże przylepca mikroporowate, oddychające, pozwalające swobodnie oddychać skórze i zapobiegające jej maceracji, nawinięty na szpulę z tworzywa sztucznego z zabezpieczonymi brzegami przylepca.	op=1szt	10 000szt								
RAZEM											

CPV 33141112-8

PAKIET NR 9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
LP.	NAZWA	j.m.	ilość szacunkowa na rok	nazwa handlowa i producent	nazwa producenta	cena jednostkowa netto (zł)	wartość jednostkowa VAT (zł)	cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość całkowita netto (zł)	wartość całkowita VAT (zł)	wartość całkowita brutto (zł)
1	Elastyczny, włókninowy przylepiec chirurgiczny	Op=1szt.	10 000op.								

Sprawę prowadzi - Katarzyna Witkowska Dz. Zamówień publicznych i zaopatrzenia 61/ 88 50 643 Wielkopolskie Centrum *Onkologii*

(szerokość: 30 cm; długość 10 m), doskonale dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta, pozwalający na całkowitą swobodę ruchów, pokryty jednostronnie hypoalergicznym klejem akrylowym, włókninowe podłoże z mikroporami, zapewniające wysoką przepuszczalność pary wodnej, zapakowany indywidualnie w kartonik chroniący przed zabrudzeniem.											
RAZEM											

CPV33141112-8

PAKIET NR 10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
LP.	NAZWA	j.m.	ilość szacunkowa na rok	nazwa handlowa i producent	nazwa producenta	cena jednostkowa netto (zł)	wartość jednostkowa VAT (zł)	cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość całkowita netto (zł)	wartość całkowita VAT (zł)	wartość całkowita brutto (zł)
1	Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny	Op=25szt.	100op.								

<p>opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 10x15,5cm, okno wypełnione folią min. 9,1x6,3 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, barierowy dla bakterii i wirusów, opakowanie foliowe bez zawartości latexu, instrukcja aplikacji na każdym opakowaniu jednostkowym</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Poliuertanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłoną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny, odporny na środki dezynfekujące zawierające alkohol ; rozmiar wkładki: 4,5x10cm; rozmiar opatrunku: 9x10cm.	Op=25szt.	30op.								
RAZEM											

CPV 33141112-8

PAKIET NR 11

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
LP.	NAZWA	j.m.	ilość szacunkowa na rok	nazwa handlowa i producent	cena jednostkowa netto (zł)	wartość jednostkowa VAT (zł)	cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość całkowita netto (zł)	wartość całkowita VAT (zł)	wartość całkowita brutto (zł)
1	Lignina bielona (wata celulozowa bielona w arkuszach) Rozmiar 20x30cm Op=500g	Op=500g	3 000op.							

								razem		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

CPV 33141112-8

PAKIET NR 12

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
LP.	NAZWA	j.m.	ilość szacunkowa na rok	nazwa handlowa i producent	nazwa producenta	cena jednostkowa netto (zł)	wartość jednostkowa VAT (zł)	cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość całkowita netto (zł)	wartość całkowita VAT (zł)	wartość całkowita brutto (zł)
1	Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8,5x11,5cm, okno wypełnione folią min 5,5x6,3cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających	Op=50szt.	100op.								

alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, barierowy dla bakterii i wirusów, opakowanie foliowe bez zawartości latexu, instrukcja aplikacji na każdym opakowaniu jednostkowym.											
RAZEM											

CPV 33141112-8

PAKIET NR 13

1. LP.	2. NAZWA	3. j.m.	4. ilość szacunkowa na rok	5. nazwa handlowa i producent	6. cena jednostkowa netto (zł)	7. wartość jednostkowa VAT (zł)	8. cena jednostkowa brutto (zł)	9. Wartość całkowita netto (zł)	10. wartość całkowita VAT (zł)	11. wartość całkowita brutto (zł)
1	Seton gaz jał. 5cmx2m Ster. W parze wodnej pod ciśnieniem Materiał opatrunkowy Op=1szt	Op=1szt	3 000op.							
2	Seton gaz jał. 2cmx2m Ster. W parze	Op=1szt	1 000op.							

	wodnej ciśnieniem pod Materiał opatrunkowy Op=1szt									
3	Seton gaz jał. 10cmx1m Ster. W parze wodnej ciśnieniem Materiał opatrunkowy Op=1szt	Op=1szt.	1 000op.							
4	Tupfery gaz jał. FASOLA 15cmx15cm z nitką radiacyjną Materiał opatrunkowy Op=20szt	Op=20szt	3 800op.							
Razem										

Pakiet 14

1. LP.	2. NAZWA	3. j.m.	4. ilość szacunkowa na rok	5. nazwa handlowa i producent	6. nazwa producenta	7. cena jednostkowa netto (zł)					
1	PAKIET KOMPRESÓ W DO RUREK TRACHOST	Op=2szt	3 000op.								

	OMIJNYCH (JAŁOWE) KOMPRESY WŁÓKNINO WE 17NITKOWE Rozmiar 10cmx10cm z wycięciem"Y" Sterylizowane w parze wodnej Opak=2szt										
2	PAKIET KOMPRESÓ W JAŁOWYCH WŁÓKNINO WYCH DO RUREK TRACHOST OMIJNYCH (jałowe) KOMPRESY WŁÓKNINO WE Z ROZCIĘCIE M Rozmiar „0” 7,5cmx7,5cm 30 g/m ² Opak=2szt	Op=2szt	1 000op.								
3	PAKIET KOMPRESÓ W	Op=2szt	1 000op.								

	JĄŁOWYCH WŁÓKNINO WYCH DO RUREK TRACHOST OMIJNYCH KOMPRESY WŁÓKNINO WE Z ROZCIĘCIE M Rozmiar „,0”10cmx10c m 40 gramowe Opak=2szt										
RAZEM											

CPV 33141119-7

Wymagania Kompresy gazowe jałowe oraz z nitka radiacyjną:

- 1) wymaga się rejestracji w klasie II a reguła 7, jako wyroby chirurgiczne inwazyjne do krótkotrwałego użytku. Do potwierdzenia tego konieczne jest dołączenie dokumentów rejestracyjnych czyli wpisów do rejestru wyrobów medycznych (jeśli pierwszy wpis dokonano na terenie RP), Certyfikatów CE i deklaracji zgodności wystawionych przez wytwórcę lub producenta z załącznikami asortymentowymi (dokumenty te muszą być opisane ze wskazaniem zadania przetargowego i pozycji asortymentowej, której dotyczą).
- 2) wymaga się sterylizacji w parze wodnej pod ciśnieniem.
- 3) wymaga się aby kompresy gazowe jałowe były zapakowane w opakowanie typu papier-folia i były zaopatrzone w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041), oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5), posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej – zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności (etykiety samoprzylepne muszą być umieszczone na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego)
- 4) wymaga się aby kompresy z gazy posiadały podwijane brzegi,
- 5) ewentualne przewiązywanie kompresów wyłącznie za pomocą materiału o składzie identycznym jak zawartość pakietu, nie zezwala się na przewiązywanie kompresów w jakikolwiek sposób np.: nitka, taśma, taśma papierowa.
- 6) wymaga się załączenia próbek (po jednym najmniejszym, jednostkowym opakowaniu) gotowych do zastosowania, z oryginalną etykietą oferowanego wyrobu (zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004

w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia Dz. U. Nr251, poz. 2514) celem weryfikacji zgodności z wymaganiami z przedmiotem zamówienia i opisanych ze wskazaniem zadania przetargowego i numeru pozycji, której dotyczy.

- 7) w formularzu asortymentowo-cenowym wymaga się wpisania nazwy producenta/wytwórcy, nazwy handlowej produktu oraz indeksu katalogowego produktu.
- 8) wymaga się załączenia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty/zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji.
- 9) zgodnie z Farmakopeą VI wymaga się aby grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosiła min 15 tex. Na potwierdzenie spełniania wymagań należy załączyć kartę danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu.