
KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDMIAR ROBÓT Malowanie Oddziałów

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie oddziałów
ADRES INWESTYCJI : Budynek WCO, ul. Garbary 15, Poznań
INWESTOR : Wielkopolskie Centrum Onkologii
ADRES INWESTORA : ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Szymon Matuszewski

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 22.00 %Σ(R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		zespół poradni chirurgicznych - parter			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie 0001 2.10	m ²	2.100	
		pomieszczenie 0002 14.07	m ²	14.070	
		pomieszczenie 0002a 12.40	m ²	12.400	
		pomieszczenie 0002b 3.21	m ²	3.210	
		pomieszczenie 0003 2.09	m ²	2.090	
		pomieszczenie 0004 12.88	m ²	12.880	
		pomieszczenie 0009 1.70	m ²	1.700	
		pomieszczenie 0010 11.60	m ²	11.600	
		pomieszczenie 0010a 2.10	m ²	2.100	
		pomieszczenie 0010b 9.30	m ²	9.300	
		pomieszczenie 0011 12.80	m ²	12.800	
		pomieszczenie 0012 1.70	m ²	1.700	
		pomieszczenie K004 33.30	m ²	33.300	
		pomieszczenie K005 30.91	m ²	30.910	
				RAZEM	150.160
2	d.1 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-23 d.1 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²		
		322.24+104.96	m ²	427.200	
				RAZEM	427.200
4	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		pomieszczenie 0002 (2.90*2+4.50*2)*3.20	m ²	47.360	
		pomieszczenie 0004 (2.90*2+4.50*2)*3.20	m ²	47.360	
		pomieszczenie 0010 (2.60*2+4.50*2)*3.20	m ²	45.440	
		pomieszczenie 0011 (2.90*2+4.50*2)*3.20	m ²	47.360	
		pomieszczenie K004 (11.70+2.90*2+6.80)*3.20	m ²	77.760	
		pomieszczenie K005 (6.00*2+5.80)*3.20	m ²	56.960	
				RAZEM	322.240
5	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		pomieszczenie 0001 (1.80*2+1.30*2)*3.20	m ²	19.840	
		pomieszczenie 0002b (1.50*2+2.80*2)*3.20	m ²	27.520	
		pomieszczenie 0003 (1.80*2+1.50*2)*3.20	m ²	21.120	
		pomieszczenie 0009 (1.60*2+1.10*2)*3.20	m ²	17.280	
		pomieszczenie 0012 (1.90*2+1.10*2)*3.20	m ²	19.200	
				RAZEM	104.960
6	KNR 2-02 d.1 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
		427.2	m ²	427.200	
				RAZEM	427.200
7	KNR 4-04 d.1 0406-04 analogia	Rozebranie sufitów podwieszanych rastrowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 0001 2.10	m ²	2.100	
		pomieszczenie 0002 14.07	m ²	14.070	
		pomieszczenie 0002a 12.40	m ²	12.400	
		pomieszczenie 0002b 3.21	m ²	3.210	
		pomieszczenie 0003 2.09	m ²	2.090	
		pomieszczenie 0004 12.88	m ²	12.880	
		pomieszczenie 0009 1.70	m ²	1.700	
		pomieszczenie 0010 11.60	m ²	11.600	
		pomieszczenie 0010a 2.10	m ²	2.100	
		pomieszczenie 0010b 9.30	m ²	9.300	
		pomieszczenie 0011 12.80	m ²	12.800	
		pomieszczenie 0012 1.70	m ²	1.700	
				RAZEM	85.950
8	NNRNKB d.1 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 85.95	m ² m ²		
				85.950	
				RAZEM	85.950
9	KNR 4-04 d.1 0406-04	Wyjęcie płyt sufitu podwieszanego bez demontażu konstrukcji	m ²		
		pomieszczenie K004 33.30	m ²	33.300	
		pomieszczenie K005 30.91	m ²	30.910	
				RAZEM	64.210
10	NNRNKB d.1 202 2702-01 analogia	Montaż płyt sufitu podwieszanego w istniejącą konstrukcję 64.21	m ² m ²		
				64.210	
				RAZEM	64.210
11	KNR-W 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 407.17	m ² m ²		
				407.170	
				RAZEM	407.170
2		zespół poradni laryngologicznych i radioterapii - parter			
12	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie 0046 14.78	m ²	14.780	
		pomieszczenie 0047 16.84	m ²	16.840	
		pomieszczenie 0048 16.68	m ²	16.680	
		pomieszczenie 0049 15.29	m ²	15.290	
		pomieszczenie 0050 16.47	m ²	16.470	
				RAZEM	80.060
13	d.2 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 0-23 d.2 2611-03	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²		
		pomieszczenie 0046 (5.80*2+3.65*2)*2.85	m ²	53.865	
		pomieszczenie 0047 (2.90*2+6.20*2)*2.85	m ²	51.870	
		pomieszczenie 0048 (2.90*2+6.20*2)*2.85	m ²	51.870	
		pomieszczenie 0049 (2.80*2+6.20*2)*2.85	m ²	51.300	
		pomieszczenie 0050 (2.80*2+6.20*2)*2.85	m ²	51.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	260.205
15	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni 260.205	m ² m ²	260.205	
				RAZEM	260.205
16	KNR 2-02 d.2 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie 260.205	m ² m ²	260.205	
				RAZEM	260.205
17	KNR-W 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 80.06	m ² m ²	80.060	
				RAZEM	80.060
3		centrala telefoniczna - parter			
18	KNR 4-01 d.3 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1.80*2.10	m ² m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
19	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.80*2.10	m ² m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
20	KNR 4-01 d.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych 2.00	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 d.3 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych 2.00	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-04 d.3 0506-04 analogia	Rozebranie stalowego sufitu podwieszanego panelowego 9.30	m ² m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
23	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z parteru budynku materiałów pochodzących z rozbiórek (3.78+3.78+2.00*0.20*2+9.30)*0.04	m ³ m ³	0.706	
				RAZEM	0.706
24	NNRNKB d.3 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 3.78	m ² m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
25	KNR 4-01 d.3 0730-04 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych na ościeżach ścian (2.10*2+1.80)*0.15	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
26	KNR 4-01 d.3 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach ścian 0.90	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
27	KNR 2-02 d.3 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości 2,00 m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 d.3 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych malowanych prosz- kowo długości 2,00 m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 0-23 d.3 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem pomieszczenie 0152 (3.07+3.50+0.50+4.30)*2.60	m ² m ²	29.562	
				RAZEM	29.562
30	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni 29.562	m ² m ²	29.562	
				RAZEM	29.562
31	KNR 2-02 d.3 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie 29.562	m ² m ²	29.562	
				RAZEM	29.562

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
		9.3	m ²	9.300	
				RAZEM	9.300
4		oddział radioterapii onkologicznej I			
33 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie 0021 26.89	m ²	26.890	
		pomieszczenie 0022 15.54	m ²	15.540	
		pomieszczenie 0023 14.54	m ²	14.540	
		pomieszczenie 0024 14.35	m ²	14.350	
		pomieszczenie 0025 14.09	m ²	14.090	
		pomieszczenie 0026 10.63	m ²	10.630	
		pomieszczenie 0026a 15.10	m ²	15.100	
		pomieszczenie 0027 14.12	m ²	14.120	
		pomieszczenie 0028 14.55	m ²	14.550	
		pomieszczenie 0029 14.32	m ²	14.320	
		pomieszczenie 0030 8.07	m ²	8.070	
		pomieszczenie 0031 18.71	m ²	18.710	
		pomieszczenie 0032 4.54	m ²	4.540	
		pomieszczenie 0033 21.75	m ²	21.750	
		pomieszczenie 0034 16.81	m ²	16.810	
		pomieszczenie 0034a 7.45	m ²	7.450	
		korytarz K006 90.29	m ²	90.290	
		przedsionek K007 2.66	m ²	2.660	
				RAZEM	324.410
34 d.4	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.4	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²		
		pomieszczenie 0021 (2.70+2.00*2)*2.90+(5.80+3.20+3.90*2)*3.50+5.80*3.90	m ²	100.850	
		pomieszczenie 0022 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50+2.80*3.60	m ²	68.300	
		pomieszczenie 0023 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50+2.80*3.60	m ²	68.300	
		pomieszczenie 0024 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50+2.80*3.60	m ²	68.300	
		pomieszczenie 0025 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50+2.80*3.60	m ²	68.300	
		pomieszczenie 0026, 0026a (3.50*2+7.80*2)*3.50	m ²	79.100	
		pomieszczenie 0027 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50+2.80*3.60	m ²	68.300	
		pomieszczenie 0028 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50+2.80*3.60	m ²	68.300	
		pomieszczenie 0029 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50+2.80*3.60	m ²	68.300	
		pomieszczenie 0030 (2.90*2+3.00*2)*3.50	m ²	41.300	
		pomieszczenie 0031 (3.30*2+6.10*2+1.50*2)*3.50	m ²	76.300	
		pomieszczenie 0032 (2.40*2+2.00*2)*3.50	m ²	30.800	
		pomieszczenie 0033 (2.80+1.40*2+2.70*2+2.20)*2.90+(2.80+4.90*2)*3.50+2.80*4.90	m ²	96.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 0034 (2.90*2+6.10*2)*3.50+2.90*6.10	m ²	80.690	
		pomieszczenie 0034a (3.40*2+2.30*2)*3.50+3.40*2.30	m ²	47.720	
		korytarz K006 (30.50*2+2.70*2+3.30)*2.60	m ²	181.220	
		17.68	m ²	17.680	
				RAZEM	1229.860
36	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		pomieszczenie 0021 (2.70+2.00*2)*2.90+(5.80+3.20+3.90*2)*3.50	m ²	78.230	
		pomieszczenie 0022 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50	m ²	58.220	
		pomieszczenie 0023 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50	m ²	58.220	
		pomieszczenie 0024 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50	m ²	58.220	
		pomieszczenie 0025 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50	m ²	58.220	
		pomieszczenie 0026, 0026a (3.50*2+7.80*2)*3.50	m ²	79.100	
		pomieszczenie 0027 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50	m ²	58.220	
		pomieszczenie 0028 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50	m ²	58.220	
		pomieszczenie 0029 (2.20+2.30*2)*2.90+(1.00+2.80+3.60*2)*3.50	m ²	58.220	
		pomieszczenie 0030 (2.90*2+3.00*2)*3.50	m ²	41.300	
		pomieszczenie 0031 (3.30*2+6.10*2+1.50*2)*3.50	m ²	76.300	
		pomieszczenie 0032 (2.40*2+2.00*2)*3.50	m ²	30.800	
		pomieszczenie 0033 (2.80+1.40*2+2.70*2+2.20)*2.90+(2.80+4.90*2)*3.50	m ²	82.380	
		pomieszczenie 0034 (2.90*2+6.10*2)*3.50+2.90*6.10	m ²	80.690	
		pomieszczenie 0034a (3.40*2+2.30*2)*3.50	m ²	39.900	
		korytarz K006 (30.50*2+2.70*2+3.30)*2.60	m ²	181.220	
		17.68	m ²	17.680	
				RAZEM	1115.140
37	KNR 2-02 d.4 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
		1115.14	m ²	1115.140	
				RAZEM	1115.140
38	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		114.72	m ²	114.720	
				RAZEM	114.720
39	KNR-W 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		324.41	m ²	324.410	
				RAZEM	324.410
5		oddział anestezjologii i intensywnej terapii			
40	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie 1021 16.81	m ²	16.810	
		pomieszczenie 1024 3.81	m ²	3.810	
		pomieszczenie 1024a 9.84	m ²	9.840	
		pomieszczenie 1025 13.70	m ²	13.700	
		pomieszczenie 1026 30.29	m ²	30.290	
		pomieszczenie 1027 24.08	m ²	24.080	
		pomieszczenie 1027b 9.66	m ²	9.660	
		pomieszczenie 1028 46.99	m ²	46.990	
		pomieszczenie 1029			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.08 pomieszczenie 1034	m ²	7.080	
		19.90 pomieszczenie 1035	m ²	19.900	
		3.50 pomieszczenie 1035b	m ²	3.500	
		9.82 pomieszczenie 1036	m ²	9.820	
		14.85 pomieszczenie 1037	m ²	14.850	
		30.49 korytarz K103	m ²	30.490	
		22.91 korytarz K104	m ²	22.910	
		10.21 korytarz K105	m ²	10.210	
		55.18 przedsiónek K113	m ²	55.180	
		8.29	m ²	8.290	
				RAZEM	337.410
41	d.5 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 0-23 d.5 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²		
		1047.45+22	m ²	1069.450	
				RAZEM	1069.450
43	KNNR 3 d.5 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą bakteriobójczą z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		pomieszczenie 1021 (2.80*2+4.40*2+1.70*2+2.60*2)*3.20	m ²	73.600	
		pomieszczenie 1024a (2.80*2+3.50*2)*3.20	m ²	40.320	
		pomieszczenie 1025 (2.80*2+3.50*2)*3.20+(1.80+2.60*2)*2.80	m ²	59.920	
		pomieszczenie 1026 (5.50*2+5.90*2)*3.20+30.29	m ²	103.250	
		pomieszczenie 1027 (3.50*2+7.50*2)*3.50	m ²	77.000	
		pomieszczenie 1027b (2.50*2+3.90*2)*3.50+9.66	m ²	54.460	
		pomieszczenie 1028 (8.80*2+5.90*2)*3.20	m ²	94.080	
		pomieszczenie 1029 (2.80*2+2.70*2)*2.80	m ²	30.800	
		pomieszczenie 1034 (3.10*2+5.90*2)*3.20	m ²	57.600	
		pomieszczenie 1035 (1.80*2+2.40*2)*2.80	m ²	23.520	
		pomieszczenie 1035b (2.70*2+3.70*2)*3.20	m ²	40.960	
		pomieszczenie 1036 (3.50*2+6.00*2)*3.30+14.85	m ²	77.550	
		pomieszczenie 1037 (5.50*2+6.00*2)*3.30+30.49	m ²	106.390	
		korytarz K103 (5.70*2+6.00+3.80+2.00+4.20)*2.50	m ²	68.500	
		korytarz K104 4.40*2*2.50	m ²	22.000	
		korytarz K105 20.00*2*2.50	m ²	100.000	
		przedsiónek K113 3.50*2*2.50	m ²	17.500	
		pomieszczenie 1024 (1.90*2+2.50*2)*2.50	m ²	22.000	
				RAZEM	1069.450
44	KNR 2-02 d.5 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi bakteriobójczymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
		1069.45	m ²	1069.450	
				RAZEM	1069.450
45	KNR-W 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		337.41	m ²	337.410	
				RAZEM	337.410

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		centralny blok operacyjny			
46	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.6	1216-01				
		pomieszczenie 2101			
		21.30	m ²	21.300	
		pomieszczenie 2103			
		10.93	m ²	10.930	
		pomieszczenie 2104			
		3.24	m ²	3.240	
		pomieszczenie 2104a			
		4.34	m ²	4.340	
		pomieszczenie 2105			
		34.33	m ²	34.330	
		pomieszczenie 2106			
		11.13	m ²	11.130	
		pomieszczenie 2107			
		10.71	m ²	10.710	
		pomieszczenie 2108			
		7.69	m ²	7.690	
		pomieszczenie 2109			
		3.13	m ²	3.130	
		pomieszczenie 2111			
		12.28	m ²	12.280	
		pomieszczenie 2117			
		15.56	m ²	15.560	
		pomieszczenie 2118			
		7.30	m ²	7.300	
		pomieszczenie 2119			
		3.87	m ²	3.870	
		pomieszczenie 2120a			
		9.90	m ²	9.900	
		pomieszczenie 2121a			
		14.35	m ²	14.350	
		korytarz K206			
		112.06	m ²	112.060	
		korytarz K207			
		12.10	m ²	12.100	
		korytarz K208			
		15.25	m ²	15.250	
		korytarz K209			
		29.87	m ²	29.870	
		korytarz K211			
		14.72	m ²	14.720	
		korytarz K212			
		27.72	m ²	27.720	
		pomieszczenie 3100			
		7.18	m ²	7.180	
		pomieszczenie 3101			
		7.18	m ²	7.180	
		pomieszczenie 3106			
		8.81	m ²	8.810	
		pomieszczenie 3107			
		11.72	m ²	11.720	
		pomieszczenie 3109			
		3.44	m ²	3.440	
		pomieszczenie 3110			
		2.15	m ²	2.150	
		pomieszczenie 3111			
		8.70	m ²	8.700	
		pomieszczenie 3113			
		11.89	m ²	11.890	
		pomieszczenie 3119			
		16.78	m ²	16.780	
		pomieszczenie 3120			
		7.13	m ²	7.130	
		pomieszczenie 3122			
		38.03	m ²	38.030	
		pomieszczenie 3123			
		1.89	m ²	1.890	
		pomieszczenie 3124			
		16.50	m ²	16.500	
		korytarz K306			
		106.81	m ²	106.810	
		korytarz K307			
		14.95	m ²	14.950	
		korytarz K308			
		27.81	m ²	27.810	
		korytarz K310			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22.69	m ²	22.690	
		korytarz K311			
		48.20	m ²	48.200	
				RAZEM	743.640
47	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl		
d.6		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²		
d.6	2611-03				
	analogia	2072.4+112.2	m ²	2184.600	
				RAZEM	2184.600
49	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą bakteriobójczą z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.6	0605-04				
		pomieszczenie 2101			
		(3.10*2+6.80*2)*3.00	m ²	59.400	
		pomieszczenie 2103			
		(3.70*2+3.00*2)*3.00	m ²	40.200	
		pomieszczenie 2105			
		(6.10*2+5.80*2)*3.00	m ²	71.400	
		pomieszczenie 2106			
		(4.20*2+2.70*2)*3.00	m ²	41.400	
		pomieszczenie 2107			
		(2.60*2+2.50*2)*3.00	m ²	30.600	
		pomieszczenie 2108			
		(2.60*2+3.30*2)*3.00	m ²	35.400	
		pomieszczenie 2109			
		(1.50*2+2.20*2)*3.00	m ²	22.200	
		pomieszczenie 2111			
		(4.50*2+2.90*2)*3.00	m ²	44.400	
		pomieszczenie 2117			
		(3.40*2+5.10*2)*3.00	m ²	51.000	
		pomieszczenie 2118			
		(2.70*2+2.60*2)*3.00	m ²	31.800	
		pomieszczenie 2119			
		(2.40*2+1.70*2)*3.00	m ²	24.600	
		pomieszczenie 2120a			
		(3.10*2+3.10*2)*3.00	m ²	37.200	
		pomieszczenie 2121a			
		(5.30*2+2.90*2)*3.00	m ²	49.200	
		korytarz K206			
		(25.70*2+16.60*2)*3.00	m ²	253.800	
		korytarz K207			
		(3.10*2+5.50*2)*3.00	m ²	51.600	
		korytarz K208			
		(8.90*2+4.60*2)*3.00	m ²	81.000	
		korytarz K209			
		(7.00*2+2.90*2)*3.00	m ²	59.400	
		korytarz K211			
		(5.30*2+2.70*2)*3.00	m ²	48.000	
		korytarz K212			
		(5.50*2+6.20*2)*3.00	m ²	70.200	
		pomieszczenie 3100			
		(2.90*2+2.50*2)*3.00	m ²	32.400	
		pomieszczenie 3101			
		(2.90*2+2.50*2)*3.00	m ²	32.400	
		pomieszczenie 3106			
		(4.10*2+2.20*2)*3.00	m ²	37.800	
		pomieszczenie 3107			
		(4.10*2+3.10*2)*3.00	m ²	43.200	
		pomieszczenie 3111			
		(2.50*2+3.50*2)*3.00	m ²	36.000	
		pomieszczenie 3113			
		(4.60*2+2.70*2)*3.00	m ²	43.800	
		pomieszczenie 3119			
		(2.90*2+5.70*2)*3.00	m ²	51.600	
		pomieszczenie 3120			
		(2.80*2+2.60*2)*3.00	m ²	32.400	
		pomieszczenie 3122			
		(6.20*2+6.10*2)*3.00	m ²	73.800	
		pomieszczenie 3124			
		(2.80*2+6.20*2)*3.00	m ²	54.000	
		korytarz K306			
		(9.10+6.20+4.90+8.40+22.60*2+2.80*2)*3.00	m ²	238.200	
		korytarz K307			
		(3.30*2+4.60*2)*3.00	m ²	47.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		korytarz K308 (13.30*2+2.80*2)*3.00	m ²	96.600	
		korytarz K310 (3.30*2+7.50*2)*3.00	m ²	64.800	
		korytarz K311 (5.60*2+8.60*2)*3.00	m ²	85.200	
		pomieszczenie 2104 (2.70*2+1.50*2)*3.00	m ²	25.200	
		pomieszczenie 2104a (2.80*2+1.60*2)*3.00	m ²	26.400	
		pomieszczenie 3109 (1.50*2+2.50*2)*3.00	m ²	24.000	
		pomieszczenie 3110 (1.70*2+1.50*2)*3.00	m ²	19.200	
		pomieszczenie 3123 (1.80*2+1.10*2)*3.00	m ²	17.400	
				RAZEM	2184.600
50	KNR 2-02 d.6 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi bakteriobójczymi ścian - dodatek za trzecie malowanie 2184.60	m ²		
			m ²	2184.600	
				RAZEM	2184.600
51	KNR-W 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 743.64	m ²		
			m ²	743.640	
				RAZEM	743.640
7		oddział chirurgii onkologicznej II			
52	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie 2023 14.55	m ²	14.550	
		pomieszczenie 2024 14.35	m ²	14.350	
		pomieszczenie 2025 14.09	m ²	14.090	
		pomieszczenie 2026 26.83	m ²	26.830	
		pomieszczenie 2027 14.37	m ²	14.370	
		pomieszczenie 2028 14.77	m ²	14.770	
		pomieszczenie 2029 14.63	m ²	14.630	
		pomieszczenie 2030 15.35	m ²	15.350	
		pomieszczenie 2031 4.56	m ²	4.560	
		pomieszczenie 2032 14	m ²	14.000	
		pomieszczenie 2034 14.42	m ²	14.420	
		pomieszczenie 2035 14.61	m ²	14.610	
		pomieszczenie 2036 14.8	m ²	14.800	
		pomieszczenie 2037 14.35	m ²	14.350	
		pomieszczenie 2038 14.25	m ²	14.250	
		pomieszczenie 2039 14.52	m ²	14.520	
		pomieszczenie 2040 14.58	m ²	14.580	
		pomieszczenie 2041 14.49	m ²	14.490	
		korytarz K203 89.75	m ²	89.750	
		przedsionek K215 3.17	m ²	3.170	
				RAZEM	356.440
53	d.7 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 0-23 d.7 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1339.52+38	m ²	1377.520	
				RAZEM	1377.520
55	KNNR 3 d.7 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		pomieszczenie 2023 (2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.80	m ²	68.930	
		pomieszczenie 2024 (2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.80	m ²	68.930	
		pomieszczenie 2025 (2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.80	m ²	68.930	
		pomieszczenie 2026 (3.40*2+7.60*2)*3.30	m ²	72.600	
		pomieszczenie 2027 (2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.80	m ²	68.930	
		pomieszczenie 2028 (2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.80	m ²	68.930	
		pomieszczenie 2029 (2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.80	m ²	68.930	
		pomieszczenie 2030 (2.90*2+5.90*2)*3.35+2.90*3.80	m ²	69.980	
		pomieszczenie 2032 (5.90*2+3.10*2)*2.70	m ²	48.600	
		pomieszczenie 2034 (2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.80	m ²	68.930	
		pomieszczenie 2035 (2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.80	m ²	68.930	
		pomieszczenie 2036 (3.50*2+5.90*2)*3.50+3.50*3.30	m ²	77.350	
		pomieszczenie 2037 (2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.90	m ²	69.210	
		pomieszczenie 2038 (2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.90	m ²	69.210	
		pomieszczenie 2039 (2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.90	m ²	69.210	
		pomieszczenie 2040 (2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.90	m ²	69.210	
		pomieszczenie 2041 (2.80*2+5.90*2)*3.35+2.80*3.90	m ²	69.210	
		korytarz K203 (32.00*2+2.70*2)*2.50	m ²	173.500	
		pomieszczenie 2031 (2.10*2+1.10*2)*2.50	m ²	16.000	
		przedsionek K215 (1.70*2+2.70*2)*2.50	m ²	22.000	
				RAZEM	1377.520
56	KNR 2-02 d.7 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
		1377.52	m ²	1377.520	
				RAZEM	1377.520
57	KNR-W 4-01 d.7 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		356.44	m ²	356.440	
				RAZEM	356.440
58	KNR 4-01 d.7 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.00*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
59	KNR AT-12 d.7 0109-01	Ościeżnice drewniane regulowane PORTA fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
		1.00*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
60	KNR AT-12 d.7 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone PORTA MINI-MAX obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych - skrzydło z demontażu	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
8		oddział chemioterapii			
61	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie 3021 3.94	m ²	3.940	
		pomieszczenie 3022 14.58	m ²	14.580	
		pomieszczenie 3022a 15.92	m ²	15.920	
		pomieszczenie 3023 30.13	m ²	30.130	
		pomieszczenie 3024			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		28.41 pomieszczenie 3025	m ²	28.410	
		21.78 pomieszczenie 3026	m ²	21.780	
		14.20 pomieszczenie 3027	m ²	14.200	
		14.94 pomieszczenie 3028	m ²	14.940	
		14.78 pomieszczenie 3029	m ²	14.780	
		14.80 pomieszczenie 3031	m ²	14.800	
		17.56 pomieszczenie 3033	m ²	17.560	
		16.08 pomieszczenie 3034	m ²	16.080	
		16.30 pomieszczenie 3035	m ²	16.300	
		14.19 pomieszczenie 3036	m ²	14.190	
		29.85 pomieszczenie 3037	m ²	29.850	
		28.47 pomieszczenie 3039	m ²	28.470	
		14.47 pomieszczenie 3040	m ²	14.470	
		15.64 korytarz K303	m ²	15.640	
		77.96 przedsiónek K314	m ²	77.960	
		3.17	m ²	3.170	
				RAZEM	407.170
62	d.8 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 0-23 d.8 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²		
		1612.37+19	m ²	1631.370	
				RAZEM	1631.370
64	KNNR 3 d.8 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		pomieszczenie 3021 (2.70*2+1.40*2)*3.20	m ²	26.240	
		pomieszczenie 3022 (2.90*2+5.90*2)*3.20+2.90*5.90	m ²	73.430	
		pomieszczenie 3022a (4.40*2+2.70*2+3.30+2.70+1.60+1.70)*3.20+4.40*2.70+3.00*1.60	m ²	91.880	
		pomieszczenie 3023 (5.60*2+5.90*2)*3.40+5.60*5.90	m ²	111.240	
		pomieszczenie 3024 (5.60*2+5.90*2)*3.40+5.60*5.90	m ²	111.240	
		pomieszczenie 3025 (2.00+1.40*2)*3.10+(6.30*2+3.40)*3.40+6.30+3.40	m ²	78.980	
		pomieszczenie 3026 (2.20+1.40*2)*3.10+(4.40*2+2.80*2)*3.40+4.40*2.80	m ²	76.780	
		pomieszczenie 3027 (2.20+1.40*2)*3.10+(4.40*2+2.80*2)*3.40+4.40*2.80	m ²	76.780	
		pomieszczenie 3028 (2.20+1.40*2)*3.10+(4.40*2+2.80*2)*3.40+4.40*2.80	m ²	76.780	
		pomieszczenie 3029 (2.20+1.40*2)*3.10+(4.40*2+2.80*2)*3.40+4.40*2.80	m ²	76.780	
		pomieszczenie 3031 (5.60*2+3.20*2)*2.80	m ²	49.280	
		pomieszczenie 3033 (2.90*2+5.90*2)*3.10	m ²	54.560	
		pomieszczenie 3034 (2.80+1.40*2)*3.10+(2.90+4.60*2)*3.40+2.90*4.60	m ²	71.840	
		pomieszczenie 3035 (1.60+1.40*2)*3.10+(2.10+4.60*2)*3.40+3.50*4.60	m ²	68.160	
		pomieszczenie 3036 (5.60*2+5.90*2)*3.40+5.60*5.90	m ²	111.240	
		pomieszczenie 3037 (5.60*2+5.90*2)*3.40+5.60*5.90	m ²	111.240	
		pomieszczenie 3039 (2.40+2.70*2)*3.10+(3.40*2+2.90+0.60)*3.40+2.90*3.40	m ²	69.060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 3040 (2.40+3.10*2)*3.10+(2.90+0.50+3.60*2)*3.40+2.40*3.40	m ²	70.860	
		korytarz K303 (32.00*2+2.70*2+2.70*2)*2.50	m ²	187.000	
		przedsionek K314 (2.70*2+1.10*2)*2.50	m ²	19.000	
		przedsionek K314 (2.70*2+1.10*2)*2.50	m ²	19.000	
				RAZEM	1631.370
65	KNR 2-02 d.8 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie 1631.37	m ²		
			m ²	1631.370	
				RAZEM	1631.370
66	KNR-W 4-01 d.8 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 407.17	m ²		
			m ²	407.170	
				RAZEM	407.170
9		oddział radioterapii onkologicznej III			
67	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie 4024 14.46	m ²	14.460	
		pomieszczenie 4025 14.46	m ²	14.460	
		pomieszczenie 4026 14.26	m ²	14.260	
		pomieszczenie 4027 14	m ²	14.000	
		pomieszczenie 4028 22.91	m ²	22.910	
		pomieszczenie 4029 14.21	m ²	14.210	
		pomieszczenie 4030 14.83	m ²	14.830	
		pomieszczenie 4031 14.58	m ²	14.580	
		pomieszczenie 4032 15.28	m ²	15.280	
		pomieszczenie 4033 6.36	m ²	6.360	
		pomieszczenie 4034 15.45	m ²	15.450	
		pomieszczenie 4036 16.08	m ²	16.080	
		pomieszczenie 4037 16.30	m ²	16.300	
		pomieszczenie 4038 114.28	m ²	114.280	
		pomieszczenie 4039 14.10	m ²	14.100	
		pomieszczenie 4040 13.86	m ²	13.860	
		pomieszczenie 4040a 14.78	m ²	14.780	
		pomieszczenie 4040c 10.89	m ²	10.890	
		pomieszczenie 4042 24.98	m ²	24.980	
		korytarz K402 95.57	m ²	95.570	
		przedsionek K411 3.17	m ²	3.170	
				RAZEM	484.810
68	d.9 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 0-23 d.9 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem 1509.6+22	m ²		
			m ²	1531.600	
				RAZEM	1531.600
70	KNNR 3 d.9 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni pomieszczenie 4024 (3.00*2+5.90*2)*3.30+3.00*4.10	m ²		
			m ²	71.040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pomieszczenie 4025 (3.00*2+5.90*2)*3.30+3.00*4.10	m ²	71.040	
		pomieszczenie 4026 (3.00*2+5.90*2)*3.30+3.00*4.10	m ²	71.040	
		pomieszczenie 4027 (3.00*2+5.90*2)*3.30+3.00*4.10	m ²	71.040	
		pomieszczenie 4028 (3.60*2+8.20*2)*3.35	m ²	79.060	
		pomieszczenie 4029 (3.00*2+5.90*2)*3.35+3.00*4.10	m ²	71.930	
		pomieszczenie 4030 (3.00*2+5.90*2)*3.35+3.00*4.10	m ²	71.930	
		pomieszczenie 4031 (3.00*2+5.90*2)*3.35+3.00*4.10	m ²	71.930	
		pomieszczenie 4032 (2.90*2+5.90*2)*3.35+2.90*4.10	m ²	70.850	
		pomieszczenie 4033 (2.50*2+3.20*2)*2.85	m ²	32.490	
		pomieszczenie 4034 (3.00*2+6.20*2)*3.50+3.00*6.20	m ²	83.000	
		pomieszczenie 4037 (3.00*2+6.20*2)*3.20	m ²	58.880	
		pomieszczenie 4038 (3.70*2+6.20*2)*3.50+3.70*6.20	m ²	92.240	
		pomieszczenie 4039 (3.00*2+6.20*2)*3.35+3.00*3.60	m ²	72.440	
		pomieszczenie 4040 (3.00*2+6.20*2)*3.30+3.00*6.20	m ²	79.320	
		pomieszczenie 4040a (3.00*2+6.20*2)*3.30+3.00*6.20	m ²	79.320	
		pomieszczenie 4040c (3.00*2+3.90*2)*3.30+3.00*3.90	m ²	57.240	
		pomieszczenie 4042 (6.10*2+6.20*2)*3.30+6.10*3.30	m ²	101.310	
		korytarz K402 (34.60*2+2.70*2+3.40*2)*2.50	m ²	203.500	
		przedsionek K411 (1.70*2+2.70*2)*2.50	m ²	22.000	
				RAZEM	1531.600
71	KNR 2-02 d.9 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie 1531.60	m ²		
			m ²	1531.600	
				RAZEM	1531.600
72	NNRNKB d.9 202 0837-03	Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej - płytka Tubądzin Pastel	m ²		
		pomieszczenie 4033 1.80*0.40	m ²	0.720	
		pomieszczenie 4038 1.80*0.40	m ²	0.720	
				RAZEM	1.440
73	KNR-W 4-01 d.9 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 484.81	m ²		
			m ²	484.810	
				RAZEM	484.810
10		oddział chirurgii głowy i szyi i onkologii laryngologicznej			
74	KNR-W 4-01 d.10 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		pomieszczenie 6023 20.01	m ²	20.010	
		pomieszczenie 6024 20.32	m ²	20.320	
		pomieszczenie 6025 20.03	m ²	20.030	
		pomieszczenie 6026 19.70	m ²	19.700	
		pomieszczenie 6027 20.09	m ²	20.090	
		pomieszczenie 6028 20.80	m ²	20.800	
		pomieszczenie 6029 20.37	m ²	20.370	
		pomieszczenie 6034 7.11	m ²	7.110	
		pomieszczenie 6035 16.59	m ²	16.590	
		pomieszczenie 6035a 5.70	m ²	5.700	
		pomieszczenie 6036			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.50 pomieszczenie 6037	m ²	15.500	
		13.24 pomieszczenie 6038	m ²	13.240	
		12.53 pomieszczenie 6039	m ²	12.530	
		15.02 pomieszczenie 6040	m ²	15.020	
		15.08 pomieszczenie 6041	m ²	15.080	
		15.08 pomieszczenie 6041a	m ²	15.080	
		6.89 pomieszczenie 6042	m ²	6.890	
		11.97 korytarz K606	m ²	11.970	
		86.20 przedsiónek K614	m ²	86.200	
		4.25	m ²	4.250	
				RAZEM	366.480
75		Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl		
d.10	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²		
d.10	2611-03 analogia	1307.16+23.50	m ²	1330.660	
				RAZEM	1330.660
77	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.10	0605-04	pomieszczenie 6023 (3.90*2+6.20*2)*3.00+20.01	m ²	80.610	
		pomieszczenie 6024 (4.20*2+6.20*2)*3.00+20.32	m ²	82.720	
		pomieszczenie 6025 (4.20*2+6.20*2)*3.00+20.03	m ²	82.430	
		pomieszczenie 6026 (3.60*2+6.20*2)*3.00	m ²	58.800	
		pomieszczenie 6027 (3.90*2+6.20*2)*3.00+20.09	m ²	80.690	
		pomieszczenie 6028 (4.20*2+6.20*2)*3.00+20.80	m ²	83.200	
		pomieszczenie 6029 (3.90*2+6.20*2)*2.50	m ²	50.500	
		pomieszczenie 6034 (2.60*2+3.10*2)*2.50	m ²	28.500	
		pomieszczenie 6035 (3.00*2+6.40*2)*3.00	m ²	56.400	
		pomieszczenie 6035a (3.20*2+2.40*2)*3.00	m ²	33.600	
		pomieszczenie 6036 (3.80*2+6.50*2)*3.00	m ²	61.800	
		pomieszczenie 6037 (3.20*2+6.50*2)*3.00	m ²	58.200	
		pomieszczenie 6038 (3.20*2+6.50*2)*3.00+12.53	m ²	70.730	
		pomieszczenie 6039 (3.20*2+6.50*2)*3.00+15.02	m ²	73.220	
		pomieszczenie 6040 (3.20*2+6.50*2)*3.00+15.08	m ²	73.280	
		pomieszczenie 6041 (2.30*2+3.40*2)*3.00	m ²	34.200	
		pomieszczenie 6041a (3.00*2+2.80*2)*3.00	m ²	34.800	
		pomieszczenie 6042 (2.90*2+6.50*2)*3.00	m ²	56.400	
		korytarz K606 (2.70*2+33.70*2)*2.50+(1.60+4.90*2)*2.20	m ²	207.080	
		przedsiónek K607 (2.00*2+2.70*2)*2.50	m ²	23.500	
				RAZEM	1330.660
78	KNR 2-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²		
d.10	1505-02	1330.66	m ²	1330.660	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1330.660
79	KNR-W 4-01 d.10 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 366.48	m ² m ²	366.480	
				RAZEM	366.480
11		przeróbki w budynku Zakładu Radioterapii II oraz Zakładu Medycyny Nuklearnej			
80	KNR 4-04 d.11 0406-04 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego rastrowego 60x60cm 3.60*2.60	m ² m ²	9.360	
				RAZEM	9.360
81	KNR 4-01 d.11 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.10*(3.60*2+2.60*4+2.05*2+1.50*2)	m ² m ²	51.870	
				RAZEM	51.870
82	KNR 4-04 d.11 0404-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyty gipsowo - kartonowej 3.00*(1.50*2+2.10+1.10)	m ² m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
83	KNR 4-01 d.11 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
84	KNR 4-01 d.11 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
85	KNR 4-01 d.11 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 9.36*0.03+51.87*0.03+18.60*0.05	m ³ m ³	2.767	
				RAZEM	2.767
86	KNR 4-01 d.11 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 2.767	m ³ m ³	2.767	
				RAZEM	2.767
87	d.11 wycena indywidualna	Opłata za umieszczenie gruzu na składowisku odpadów komunalnych 2.767	m ³ m ³	2.767	
				RAZEM	2.767
88	KNR 4-01 d.11 0303-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2.10*1.00	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
89	KNR 4-01 d.11 0716-07	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych 3.00*(3.60*2+2.60*2)	m ² m ²	37.200	
				RAZEM	37.200
90	KNR 0-23 d.11 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem 37.20 2.50*(3.40*2+4.70)	m ² m ² m ²	37.200 28.750	
				RAZEM	65.950
91	KNNR 3 d.11 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni 37.20 28.75	m ² m ² m ²	37.200 28.750	
				RAZEM	65.950
92	KNR 2-02 d.11 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie 37.20 28.75	m ² m ² m ²	37.200 28.750	
				RAZEM	65.950
93	KNR-W 4-01 d.11 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm 0.60*(2.60+2.00+1.00)	m ² m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
94	NNRNKB d.11 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 cm 9.36	m ² m ²	9.360	
				RAZEM	9.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95 d.11	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi PCV przeszklonych z obróbką osadzenia - drzwi z demontażu Zamawiającego 1.50*2.10	m ² m ²	 3.150	 3.150
				RAZEM	3.150
96 d.11	KNR-W 2-02 1205-09	Ościeżnice stalowe bez wykuwania gniazd - ościeżnica z demontażu Zamawiającego 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	 1.890
				RAZEM	1.890
97 d.11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło z demontażu Zamawiającego 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	 1.890
				RAZEM	1.890
12		malowanie pomieszczeń piwnicznych w budynku "Rozbudowa"			
98 d.12	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem 800	m ² m ²	 800.000	 800.000
				RAZEM	800.000
99 d.12	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni 800	m ² m ²	 800.000	 800.000
				RAZEM	800.000
100 d.12	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie 800	m ² m ²	 800.000	 800.000
				RAZEM	800.000
101 d.12	NNRNKB 202 2027-01 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym - wyprawienie otworów w miejscach przejść rur instalacyjnych przez ściany , współczynniki do R i M = 2 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1		zespół poradni chirurgicznych - parter						
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				150.160	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m ² %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 1							150.160	0.00
2	d.1 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.0000	0.00	0.00000		
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	7.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 2							1.000	0.00
3	KNR 0-23 d.1 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²				322.24+ 104.96 = 427.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1035	0.00	0.00000		
	1552327 0000000	-- Materiały -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT materiały pomocnicze	kg %	0.3000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 3							427.200	0.00
4	KNNR 3 0605- d.1 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²				322.240	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1520	0.00	0.00000		
	1510899 1502700 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej materiały pomocnicze	dm ³ kg %	0.2900 0.6000 2.0000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
Razem pozycja 4							322.240	0.00
5	KNNR 3 0605- d.1 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²				104.960	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1520	0.00	0.00000		
	1510899 1502700 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej materiały pomocnicze	dm ³ kg %	0.2900 0.6000 2.0000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
Razem pozycja 5							104.960	0.00
6	KNR 2-02 d.1 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				427.2	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.1350 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 6							427.200	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
7	KNR 4-04	Rozebranie sufitów podwieszanych	m ²				85.950	
d.1	0406-04	analogia						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 7						0.00000	85.950	0.00
8	NNRNKB 202	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o	m ²				85.95	
d.1	2702-01	dług. 60 cm						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.1800	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	202x019	płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm'	szt	2.8600	0.00	0.00000		
	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny	m	1.7000	0.00	0.00000		
	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	1.7000	0.00	0.00000		
	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0.9700	0.00	0.00000		
	202x015	zawiesia do kształtowników	szt	0.8800	0.00	0.00000		
	202x016	pręty mocujące	szt	0.8800	0.00	0.00000		
	202x017	klamerki mocujące	szt	2.8600	0.00	0.00000		
	202x018	sprężyny przyścienne	szt	1.6500	0.00	0.00000		
	202x004	łączniki rozporowe kpl.	szt	2.5300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 8						0.00000	85.950	0.00
9	KNR 4-04	Wyjęcie płyt sufitu podwieszanego bez demontażu konstrukcji	m ²				64.210	
d.1	0406-04							
		-- Robocizna --						
	999	0.24*0.6=	r-g	0.1440	0.00	0.00000		
Razem pozycja 9						0.00000	64.210	0.00
10	NNRNKB 202	Montaż płyt sufitu podwieszanego w istniejącą konstrukcję	m ²				64.21	
d.1	2702-01	analogia						
		-- Robocizna --						
	999	1.18*0.6=	r-g	0.7080	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	202x019	płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt	2.8600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 10						0.00000	64.210	0.00
11	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²				407.17	
d.1	1215-08							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0490	0.00	0.00000		
Razem pozycja 11						0.00000	407.170	0.00
2		zespół poradni laryngologicznych i radioterapii - parter						
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				80.060	
d.2	1216-01							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0570	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1560200	folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 12						0.00000	80.060	0.00
13	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl				1	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	5.0000	0.00	0.00000		
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	7.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 13						0.00000	1.000	0.00
14	KNR 0-23 d.2 2611-03	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²				260.205	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1035	0.00	0.00000		
	1552327	-- Materiały -- emulsja gruntująca ATLAS UNI- GRUNT	kg	0.3000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 14						0.00000	260.205	0.00
15	KNNR 3 0605- d.2 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²				260.205	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1520	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.2900	0.00	0.00000		
	1502700	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 15						0.00000	260.205	0.00
16	KNR 2-02 d.2 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				260.205	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 16						0.00000	260.205	0.00
17	KNR-W 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²				80.06	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0490	0.00	0.00000		
Razem pozycja 17						0.00000	80.060	0.00
3		centrala telefoniczna - parter						
18	KNR 4-01 d.3 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²				1.80*2.10 = 3.780	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 18						0.00000	3.780	0.00
19	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²				1.80*2.10 = 3.780	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 19						0.00000	3.780	0.00
20	KNR 4-01 d.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m				2.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 20						0.00000	2.000	0.00
21	KNR 4-01 d.3 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych	m				2.00	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.8500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 21						0.00000	2.000	0.00
22	KNR 4-04 d.3 0506-04 analogia	Rozebranie stalowego sufitu podwieszanego panelowego	m ²				9.30	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0900	0.00	0.00000		
Razem pozycja 22						0.00000	9.300	0.00
23	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z parteru budynku materiałów pochodzących z rozbiórek	m ³				(3.78+3.78+2.00*0.20*2+9.30)*0.04 = 0.706	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 23						0.00000	0.706	0.00
24	NNRNKB 202 d.3 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²				3.78	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.2600	0.00	0.00000		
	202x035	-- Materiały -- okna i drzwi balkonowe	m ²	1.0000	0.00	0.00000		
	202x036	kotwy elastyczne kpl.	szt	7.2500	0.00	0.00000		
	202x037	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	0.2700	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 24						0.00000	3.780	0.00
25	KNR 4-01 d.3 0730-04 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych na ościeżach ścian	m ²				(2.10*2+1.80)*0.15 = 0.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8000	0.00	0.00000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0021	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.0005	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0099	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0026	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 25						0.00000	0.900	0.00
26	KNR 4-01 d.3 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach ścian	m ²				0.90	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300	0.00	0.00000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0042	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.0046	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0188	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0044	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 26						0.00000	0.900	0.00
27	KNR 2-02 d.3 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości 2,00 m	szt				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1200	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2380899 0000000 1990099	-- Materiały -- zaprawa materiały pomocnicze podokienniki prefabrykowane PCV dł. 2,00m	m ³ % szt	0.0130 1.5000 1.0000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 27						0.00000	1.000	0.00
28 d.3	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników stalowych malowanych proszkowo długości 2,00 m	szt				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1200	0.00	0.00000		
	2380899 0000000 1990099	-- Materiały -- zaprawa materiały pomocnicze podokienniki prefabrykowane stalowe malowane proszkowo dł. 2,00m	m ³ % szt	0.0130 1.5000 1.0000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 28						0.00000	1.000	0.00
29 d.3	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²				(3.07+3.50+0.50+4.30)* 2.60 = 29.562	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1035	0.00	0.00000		
	1552327 0000000	-- Materiały -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT materiały pomocnicze	kg %	0.3000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 29						0.00000	29.562	0.00
30 d.3	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²				29.562	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1520	0.00	0.00000		
	1510899 1502700 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej materiały pomocnicze	dm ³ kg %	0.2900 0.6000 2.0000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
Razem pozycja 30						0.00000	29.562	0.00
31 d.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				29.562	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.1350 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 31						0.00000	29.562	0.00
32 d.3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²				9.3	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1800	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	202x019	plyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt	2.8600	0.00	0.00000		
	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny	m	1.7000	0.00	0.00000		
	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	1.7000	0.00	0.00000		
	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0.9700	0.00	0.00000		
	202x015	zawiesia do kształtowników	szt	0.8800	0.00	0.00000		
	202x016	pręty mocujące	szt	0.8800	0.00	0.00000		
	202x017	klamerki mocujące	szt	2.8600	0.00	0.00000		
	202x018	sprężyny przyścienne	szt	1.6500	0.00	0.00000		
	202x004	łączniki rozporowe kpl.	szt	2.5300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 32						0.00000	9.300	0.00
4	oddział radioterapii onkologicznej I							
33	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				324.410	
d.4	1216-01							
		-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	999							
		-- Materiały --						
	1560200	folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 33						0.00000	324.410	0.00
34		Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl				1	
d.4	wycena indywidualna							
		-- Robocizna --	r-g	5.0000	0.00	0.00000		
	999							
		-- Materiały --						
	1562930	taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	10.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 34						0.00000	1.000	0.00
35	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²				1229.860	
d.4	2611-03							
	analogia							
		-- Robocizna --	r-g	0.1035	0.00	0.00000		
	999							
		-- Materiały --						
	1552327	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	0.3000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	39500	środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 35						0.00000	1229.860	0.00
36	KNNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²				1115.140	
d.4	04							
		-- Robocizna --	r-g	0.1520	0.00	0.00000		
	999							
		-- Materiały --						
	1510899	farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.2900	0.00	0.00000		
	1502700	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 36						0.00000	1115.140	0.00
37	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				1115.14	
d.4	1505-02							
		-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	999							
		-- Materiały --						
	1510899	farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.1350	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 37						0.00000	1115.140	0.00
38	KNNR 3 0605-d.4 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²				114.72	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1520	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.2900	0.00	0.00000		
	1502700	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 38						0.00000	114.720	0.00
39	KNR-W 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²				324.41	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0490	0.00	0.00000		
Razem pozycja 39						0.00000	324.410	0.00
5	oddział anestezjologii i intensywnej terapii							
40	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				337.410	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 40						0.00000	337.410	0.00
41	d.5 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	9.0000	0.00	0.00000		
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	12.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 41						0.00000	1.000	0.00
42	KNR 0-23 d.5 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²				1047.45+22 = 1069.450	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1035	0.00	0.00000		
	1552327	-- Materiały -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	0.3000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 42						0.00000	1069.450	0.00
43	KNNR 3 0605-d.5 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą bakteriobójczą z przygotowaniem powierzchni	m ²				1069.450	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1520	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farby akrylowe zmywalne bakteriobójcze	dm ³	0.2900	0.00	0.00000		
	1502700	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 43						0.00000	1069.450	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
44	KNR 2-02 d.5 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi bakteriobójczymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				1069.45	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farby akrylowe zmywalne bakteriobójcze	dm ³	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 44						0.00000	1069.450	0.00
45	KNR-W 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²				337.41	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0490	0.00	0.00000		
Razem pozycja 45						0.00000	337.410	0.00
6		centralny blok operacyjny						
46	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				743.640	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 46						0.00000	743.640	0.00
47	d.6 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	15.0000	0.00	0.00000		
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	20.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 47						0.00000	1.000	0.00
48	KNR 0-23 d.6 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²				2072.4+ 112.2 = 2184.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1035	0.00	0.00000		
	1552327	-- Materiały -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	0.3000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 48						0.00000	2184.600	0.00
49	KNNR 3 0605- d.6 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą bakteriobójczą z przygotowaniem powierzchni	m ²				2184.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1520	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farby akrylowe zmywalne bakteriobójcze	dm ³	0.2900	0.00	0.00000		
	1502700	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 49						0.00000	2184.600	0.00
50	KNR 2-02 d.6 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi bakteriobójczymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				2184.60	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farby akrylowe zmywalne bakteriobój- cze	dm ³	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 50						0.00000	2184.600	0.00
51	KNR-W 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²				743.64	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0490	0.00	0.00000		
Razem pozycja 51						0.00000	743.640	0.00
7		oddział chirurgii onkologicznej II						
52	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				356.440	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 52						0.00000	356.440	0.00
53	d.7 wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.0000	0.00	0.00000		
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	12.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 53						0.00000	1.000	0.00
54	KNR 0-23 d.7 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²				1339.52+38 = 1377.520	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1035	0.00	0.00000		
	1552327	-- Materiały -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	0.3000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 54						0.00000	1377.520	0.00
55	KNNR 3 0605- d.7 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²				1377.520	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1520	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.2900	0.00	0.00000		
	1502700	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 55						0.00000	1377.520	0.00
56	KNR 2-02 d.7 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				1377.52	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1510899 0000000	farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.1350 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 56						0.00000	1377.520	0.00
57 d.7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²				356.44	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0490	0.00	0.00000		
Razem pozycja 57						0.00000	356.440	0.00
58 d.7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²				1.00*2.10 = 2.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 58						0.00000	2.100	0.00
59 d.7	KNR AT-12 0109-01	Ościeżnice drewniane regulowane PORTA fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²				1.00*2.10 = 2.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2100	0.00	0.00000		
	2715199	-- Materiały -- ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone PORTA regulowane	m ²	1.0000	0.00	0.00000		
	1342299	kotwy do ościeżnic	szt	3.0000	0.00	0.00000		
	1332499	gwoździe stolarskie	kg	0.0200	0.00	0.00000		
	1478501	pianka poliuretanowa	dm ³	0.5500	0.00	0.00000		
	2762720	ćwierćwałki	m	5.5000	0.00	0.00000		
	1324699	profile stalowe NIDA UA100	m	3.0000	0.00	0.00000		
	1324699	kątowniki do profili ościeżnicowych	szt	2.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	95100	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 59						0.00000	2.100	0.00
60 d.7	KNR AT-12 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone PORTA MINI-MAX obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych - skrzydło z demontażu	m ²				1.0*2.10 = 2.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.00000		
	2719999	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone	m ²	1.0000	0.00	0.00000	Mi	
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
	95100	środek transportowy	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 60						0.00000	2.100	0.00
8		oddział chemioterapii						
61 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				407.170	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 61						0.00000	407.170	0.00
62 d.8	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	7.0000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	15.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 62						0.00000	1.000	0.00
63 d.8	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²				1612.37+19 = 1631.370	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1035	0.00	0.00000		
	1552327 0000000	-- Materiały -- emulsja gruntująca ATLAS UNI- GRUNT materiały pomocnicze	kg %	0.3000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 63						0.00000	1631.370	0.00
64 d.8	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wew- nętrzných ścian i sufitów farbą latek- sową z przygotowaniem powierzchni	m ²				1631.370	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1520	0.00	0.00000		
	1510899 1502700 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne szpachlówka gipsowa na tynku z do- datkiem farby emulsyjnej materiały pomocnicze	dm ³ kg %	0.2900 0.6000 2.0000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
Razem pozycja 64						0.00000	1631.370	0.00
65 d.8	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmy- walnymi lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				1631.37	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne materiały pomocnicze	dm ³ %	0.1350 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 65						0.00000	1631.370	0.00
66 d.8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posa- dzek	m ²				407.17	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0490	0.00	0.00000		
Razem pozycja 66						0.00000	407.170	0.00
9		oddział radioterapii onkologicznej III						
67 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				484.810	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m ² %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 67						0.00000	484.810	0.00
68 d.9	wycena indywi- dualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrud- zeniem przy pomocy taśmy malars- kiej szerokiej	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.0000	0.00	0.00000		
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka	szt	10.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 68						0.00000	1.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
69	KNR 0-23 d.9 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²				1509.6+22 = 1531.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1035	0.00	0.00000		
	1552327	-- Materiały -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	0.3000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 69						0.00000	1531.600	0.00
70	KNNR 3 0605- d.9 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²				1531.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1520	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.2900	0.00	0.00000		
	1502700	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 70						0.00000	1531.600	0.00
71	KNR 2-02 d.9 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				1531.60	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 71						0.00000	1531.600	0.00
72	NNRNKB 202 d.9 0837-03	Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej - płytka Tubądzin Pastel	m ²				1.440	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5167	0.00	0.00000		
	2530099	-- Materiały -- płytki i kształtki fajansowe szkliwione ściennie	m ²	1.1000	0.00	0.00000		
	202x034	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	7.2174	0.00	0.00000		
	2380015	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m ³	0.00007	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0168	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0257	0.00	0.00000		
Razem pozycja 72						0.00000	1.440	0.00
73	KNR-W 4-01 d.9 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²				484.81	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0490	0.00	0.00000		
Razem pozycja 73						0.00000	484.810	0.00
10		oddział chirurgii głowy i szyi i onkologii laryngologicznej						
74	KNR-W 4-01 d.10 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				366.480	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 74						0.00000	366.480	0.00
75	d.10	wycena indywidualna	Zabezpieczenie niedemontowalnych elementów wyposażenia przed zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej szerokiej	kpl			1	
	999	-- Robocizna --		r-g	10.0000	0.00	0.00000	
	1562930	-- Materiały -- taśma malarska szer. 25-30mm dł. 25m - rolka		szt	20.0000	0.00	0.00000	
Razem pozycja 75						0.00000	1.000	0.00
76	d.10	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²			1307.16+ 23.50 = 1330.660	
	999	-- Robocizna --		r-g	0.1035	0.00	0.00000	
	1552327	-- Materiały -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT		kg	0.3000	0.00	0.00000	
	0000000	materiały pomocnicze		%	1.5000	0.00	0.00000	
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy		m-g	0.0002	0.00	0.00000	
Razem pozycja 76						0.00000	1330.660	0.00
77	d.10	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²			1330.660	
	999	-- Robocizna --		r-g	0.1520	0.00	0.00000	
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne		dm ³	0.2900	0.00	0.00000	
	1502700	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej		kg	0.6000	0.00	0.00000	
	0000000	materiały pomocnicze		%	2.0000	0.00	0.00000	
Razem pozycja 77						0.00000	1330.660	0.00
78	d.10	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²			1330.66	
	999	-- Robocizna --		r-g	0.0505	0.00	0.00000	
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne		dm ³	0.1350	0.00	0.00000	
	0000000	materiały pomocnicze		%	1.5000	0.00	0.00000	
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy		m-g	0.0002	0.00	0.00000	
Razem pozycja 78						0.00000	1330.660	0.00
79	d.10	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²			366.48	
	999	-- Robocizna --		r-g	0.0490	0.00	0.00000	
Razem pozycja 79						0.00000	366.480	0.00
11 przeróbki w budynku Zakładu Radioterapii II oraz Zakładu Medycyny Nuklearnej								
80	d.11	KNR 4-04 0406-04 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego rastrowego 60x60cm	m ²			3.60*2.60 = 9.360	
	999	-- Robocizna --		r-g	0.2400	0.00	0.00000	
Razem pozycja 80						0.00000	9.360	0.00
81	d.11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²			2.10*(3.60* 2+2.60*4+ 2.05*2+ 1.50*2) = 51.870	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999		r-g	1.3800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 81						0.00000	51.870	0.00
82 d.11	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyty gipsowo - kartonowej	m ²				3.00*(1.50* 2+2.10+ 1.10) = 18.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4200	0.00	0.00000		
	2600539	-- Materiały -- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0050	0.00	0.00000		
	2600621	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0.0030	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 82						0.00000	18.600	0.00
83 d.11	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.				3	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 83						0.00000	3.000	0.00
84 d.11	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych	szt.				3	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 84						0.00000	3.000	0.00
85 d.11	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³				9.36*0.03+ 51.87* 0.03+ 18.60*0.05 = 2.767	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.9100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 85						0.00000	2.767	0.00
86 d.11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³				2.767	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3900	0.00	0.00000		
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.9000	0.00	0.00000		
		0.72+9*0.02=0.9=						
Razem pozycja 86						0.00000	2.767	0.00
87 d.11	wycena indywidualna	Oplata za umieszczenie gruzu na składowisku odpadów komunalnych	m ³				2.767	
Razem pozycja 87						0.00000	2.767	0.00
88 d.11	KNR 4-01 0303-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²				2.10*1.00 = 2.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5900	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	48.6000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	6.3800	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0050	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0320	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0150	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.2600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 88						0.00000	2.100	0.00
89 d.11	KNR 4-01 0716-07	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych	m ²				3.00*(3.60* 2+2.60*2) = 37.200	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7900	0.00	0.00000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0061	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.0076	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0308	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0078	0.00	0.00000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0.0300	0.00	0.00000		
	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	0.0400	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 89						0.00000	37.200	0.00
90	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²				65.950	
d.11	2611-03	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1035	0.00	0.00000		
	1552327	-- Materiały -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	0.3000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 90						0.00000	65.950	0.00
91	KNNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²				65.950	
d.11	04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1520	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.2900	0.00	0.00000		
	1502700	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 91						0.00000	65.950	0.00
92	KNR 2-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				65.950	
d.11	1505-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 92						0.00000	65.950	0.00
93	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm	m ²				0.60*(2.60+2.00+1.00) = 3.360	
d.11	0809-06							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8600	0.00	0.00000		
	2530399	-- Materiały -- płytki i kształtki podłogowe terakotowe nieszkliwione	m ²	1.0500	0.00	0.00000		
	1701100	cement portlandzki "25" z dodatkami	kg	8.4000	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0210	0.00	0.00000		
	1411311	kwasy solny techniczny 5%	kg	0.3000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 93						0.00000	3.360	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
94 d.11	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²				9.36	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1800	0.00	0.00000		
	202x019	-- Materiały -- płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm'	szt	2.8600	0.00	0.00000		
	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny	m	1.7000	0.00	0.00000		
	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	1.7000	0.00	0.00000		
	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0.9700	0.00	0.00000		
	202x015	zawiesia do kształtowników	szt	0.8800	0.00	0.00000		
	202x016	pręty mocujące	szt	0.8800	0.00	0.00000		
	202x017	klamerki mocujące	szt	2.8600	0.00	0.00000		
	202x018	sprężyny przyścienne	szt	1.6500	0.00	0.00000		
	202x004	łączniki rozporowe kpl.	szt	2.5300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 94						0.00000	9.360	0.00
95 d.11	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi PCV przeszklonych z obróbką osadzenia - drzwi z demontażu Zamawiającego	m ²				1.50*2.10 = 3.150	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.7700	0.00	0.00000		
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt	5.2800	0.00	0.00000		
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.3300	0.00	0.00000		
	1478101	silikon	dm ³	0.0600	0.00	0.00000		
	1740100	gips szpachlowy	kg	2.4200	0.00	0.00000		
	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	4.3600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	1.0000	0.00	0.00000	Mi	
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 95						0.00000	3.150	0.00
96 d.11	KNR-W 2-02 1205-09	Ościeżnice stalowe bez wykuvania gniazd - ościeżnica z demontażu Zamawiającego	m ²				0.90*2.10 = 1.890	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2000	0.00	0.00000		
	1322999	-- Materiały -- ościeżnice stalowe	m ²	1.0000	0.00	0.00000	Mi	
	2380824	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0100	0.00	0.00000		
	1330199	elektrody	szt	2.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	72110	-- Sprzęt -- spawarka elektryczna wirująca	m-g	0.1200	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 96						0.00000	1.890	0.00
97 d.11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło z demontażu Zamawiającego	m ²				0.90*2.10 = 1.890	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.00000		
	2720099	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m ²	1.0000	0.00	0.00000	Mi	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 97						0.00000	1.890	0.00
12	malowanie pomieszczeń piwnicznych w budynku "Rozbudowa"							
98	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem	m ²				800	
d.12	2611-03	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1035	0.00	0.00000		
	1552327	-- Materiały -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	0.3000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 98						0.00000	800.000	0.00
99	KNNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m ²				800	
d.12	04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1520	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.2900	0.00	0.00000		
	1502700	szpachłówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 99						0.00000	800.000	0.00
100	KNR 2-02	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi lateksowymi ścian - dodatek za trzecie malowanie	m ²				800	
d.12	1505-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farby lateksowe zmywalne	dm ³	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 100						0.00000	800.000	0.00
101	NNRNKB 202	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym - wyprawienie otworów w miejscach przejść rur instalacyjnych przez ściany, współczynniki do R i M = 2	m ²				10	
d.12	2027-01	analogia						
	999	-- Robocizna -- 0.6*2=	r-g	1.2000	0.00	0.00000		
	202x096	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m ²	2.0600	0.00	0.00000		
	202x105	1.03*2= klej gipsowy - sucha mieszanka	kg	11.0000	0.00	0.00000		
	202x099	5.5*2= masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	0.8800	0.00	0.00000		
	202x100	0.44*2= taśma spoinowa	m	2.8600	0.00	0.00000		
	0000000	1.43*2= materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
Razem pozycja 101						0.00000	10.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł