

Poznań, dnia 2008-04-03  
EZ/...../2008

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego 32/2008 leki i opatrunki.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

**PYTANIE**

1. *Wnosimy o: wykreślenie z § 12 ust. 1 i 2.*

*Propozycje zawarte w § 12 są nie do przyjęcia ponieważ :*

- *narzucają Wykonawcy odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe „w czasie realizacji umowy”, nie mające nawet żadnego związku z realizacją umowy (§ 12 ust.1)*
- *zmuszają Wykonawcę do przyjęcia odpowiedzialności za „następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z realizacją umowy”, a więc do odpowiedzialności za skutki nie pozostające w związku z odpowiedzialnością za ewentualne wady sprzedawanych leków ( art. 556 i 557 KC). Odpowiedzialność cywilna może być egzekwowana wg zasad ogólnych Kodeksu Cywilnego , o czym mowa w § 13 projektu umowy (§ 12 ust.2).*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie znajduje podstaw prawnych do usunięcia § 12 z projektu umowy.

Jednocześnie Zamawiający, informuje, iż modyfikuje postanowienia określone w § 12 ust. 1 i 2 projektu umowy, na następujące:

**§ 12**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy.
2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z realizacją umowy.
3. Przez pojęcie „realizacja umowy”, o którym mowa w § 12 ust. 1 i 2 umowy, należy rozumieć sprzedaż i logistyczny proces dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

---

**PYTANIE**

2. dodanie w § 7 ust. 7 w brzmieniu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru.”

**ODPOWIEDŹ:**

Nie. Zamawiający uprzejmie informuje, iż wprowadzenie konstrukcji zaproponowanej przez Wykonawcę byłoby w sprzeczności zapisami wynikającymi z § 3 ust. 15 i 16 projektu umowy.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 15 - Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego asortymentu - przedmiotu zamówienia i żądania wymiany na wolny w przypadku:

- a) dostarczenia asortymentu - przedmiotu zamówienia niewłaściwej jakości,
- b) dostarczenia asortymentu - przedmiotu zamówienia niezgodnego zapotrzebowaniem.

Natomiast § 3 ust. 16 stanowi, iż Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia asortymentu - przedmiotu zamówienia dostarczonego z opóźnieniem i zwłoką.

Z tych też względów wprowadzenia zapisów zaproponowanych przez Wykonawcę było nielogiczne. Ponadto, Zamawiający poza sytuacjami określonymi wyżej nie przewiduje zwłoki w odbiorze towaru - przedmiotu zamówienia.

---

**PYTANIE**

3. dodanie zapisu o brzmieniu: ” Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego ( lub trzymiesięcznego) wypowiedzenia ”;

**ODPOWIEDŹ:**

NIE. Zamawiający uprzejmie informuje, iż przypadki rozwiązania umowy zostały szczegółowo określone w treści projektu umowy - dotyczy to tylko sytuacji określonej w § 7 ust. 4. Z kolei Wykonawca może rozwiązać umowę z Zamawiających na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. Stąd też wprowadzenie dodatkowych zapisów w tym zakresie jest zbędne.

---

**PYTANIE**

4. Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ ( czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

**ODPOWIEDŹ:**

W przypadku, gdy opakowanie zawiera inną ilość tabletek niż podana w specyfikacji należy dokonać odpowiedniego przeliczenia w ramach ilości szacunkowej zawartej w kolumnie nr 4 (w formularzu cenowym).

Ilości opakowań należy zaokrąglić matematycznie do pełnych opakowań bez miejsc po przecinku :

np. 3,4 = 3; 3,5 = 4 .

---

**PYTANIE**

5. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z Pakietu nr 2 poz. 10? Bivacyn puder do rozpylania nie jest już produkowany.

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający wykreśla poz. 10 z pakietu nr 2. Pozostałe pozycje nie ulegają zmianie. Zmieni się tylko l.p. Pakiet nr 2 będzie zawierał nie 22 pozycje tylko 21 pozycji.

---

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna