

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 164, poz. 1163)– procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 206 000 EURO.

DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr 33/2008

Zakup i dostawa środków czystościowych

I. Nazwa oraz adres zamawiającego

Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel. 61/88 50 500
fax. 61/8 52 19 48
godziny pracy: *od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00*
www.wco.pl
mailto: zaopatrzenie@wco.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 ze zmianami),zwanej dalej ustawą oraz m.in. zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - odpowiadających poszczególnym pakietom wyspecyfikowanym w **załączniku nr 7** do niniejszej specyfikacji,
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (*oferowany przedmiot zamówienia nie gorszy niż ten określony w SIWZ*), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub

patentu. **W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników oferowanego asortymentu.**

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67.ust. 1 pkt. 7 ustawy.
- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy – załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji,
- Wymagany przez Zamawiającego termin płatności 30 dni.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej ilości asortymentu w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia – *art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych*. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy, na okres nie dłuższy niż 3 lata z zachowaniem tych samych warunków, w przypadku nie wykorzystania całej ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy.
- Wymagany termin realizacji dostawy zamówienia – **określony w pkt. IV.**
- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie **określony w pkt. IV** określonej partii przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest pokryć Zamawiającemu różnicę w cenie zakupu u innego dostawcy.
- Rabaty naturalne nie będą uwzględniane.
- Wykonawca jest zobowiązany do podania na fakturze:
 - terminu ważności oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z datą ważności na opakowaniu (dotyczy całego asortymentu). Wyrób medyczny powinien posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa środków czystościowych.

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

[24513100-4](#) Mydło [21221000-8](#)- Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety, [24513000-3](#)- środki czyszczące, [28213400-2](#)- pojemniki do przechowywania, [36673300-2](#)- Miotły i szczotki do sprzątania w gospodarstwie domowym, [28512910-6](#)- Metalowe kosze na odpady, [17225800-3](#)- Ściereczki do czyszczenia, [29247000-2](#)- Części zmywarek oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania zbiorczego lub jednostkowego, [24513291-9](#)- detergenty do zmywarek

Ogólne założenia wyjściowe.

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa środków czystości dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Onkologii, posiadającego ważne atesty i certyfikaty.

- I. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art. 30 ust. 1 i 2 ustawy).
- II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa **załącznik nr 7** do niniejszej specyfikacji.

Inne warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

Warunki graniczne realizacji przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości/terminu ważności i rękojmi na oferowane wyroby medyczne przez okres **co najmniej 12 miesięcy** licząc od dnia przekazania wyrobów medycznych do eksploatacji i podpisania protokołu odbioru.
2. Wykonawca zapewnia serwis eksploatacyjny w okresie trwania gwarancji jakości, w zakresie nie gorszym, niż ustalony przez wytwórcę wyrobów.
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu:
 - a. Nieprzekraczalny czas usunięcia uszkodzenia – do 7 dni roboczych.
 - b. Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków SIWZ w toku realizacji umowy i zawierać zapisy mniej korzystne niż określone w Kodeksie cywilnym - art. 577 do art. 581.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę rzeczy sprzedanej.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
6. Oferent zobowiązany jest do odebrania zużytych opakowań po środkach bez ponoszenia kosztów przez zleceniodawcę- dotyczy pakietów nr 7,8, 9.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: umowa na okres 12 miesięcy; dostawy sukcesywnie zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi telefonicznie lub faxem w okresie 36 miesięcy po podpisaniu umowy. Termin dostawy ***maksymalnie 7 dni roboczych*** od złożenia zamówienia faxem lub telefonicznie. **W ofercie należy przedstawić termin realizacji zamówienia.** Dostawy w godzinach 7:30 do 14:30 do magazynu WCO.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

- 1)
 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w pkt VI niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie któregośkolwiek z warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V niniejszej specyfikacji spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

- Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
- W odniesieniu do warunku niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej o których mowa w podpunkcie 1 niniejszego punktu – muszą wykazać, że wspólnie spełniają wymagane warunki.
- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.
- Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę: w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich PODMIOTÓW występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.
- Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana zobowiązani są przed zawarciem umowy, do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- 1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- 1.2. W przypadku wykonawcy będącego spółką cywilną wymagane jest załączenie do oferty: a) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego wspólników; b)

- pełnomocnictwa wspólników do występowania w imieniu spółki lub złożenia dokumentów przetargowych podpisanych przez wszystkich wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.
- 1.3. Pełnomocnictwo osób sporządzających ofertę, jeżeli ich kompetencja nie wynika wprost z dokumentacji określonych w podpunkcie 1.1 lub 1.2 niniejszego punktu specyfikacji.
 - 1.4. Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto - podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo.
 - 1.5. Formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej specyfikacji.
 - 1.6. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – **załącznik nr 3** do niniejszej specyfikacji.
 - 1.7. Oświadczenie o przekazaniu/ lub nie przekazaniu części zamówienia podwykonawcom - **załącznik nr 5**.
 - 1.8. W związku z wdrożonym w Wielkopolskim Centrum Onkologii Systemem Zarządzania Środowiskowego i Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zobowiązuje się Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie należącym do WCO do stosowania wymaganych zasad. W chwili zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania protokołu koordynacyjnego, którego wzór stanowi **załącznik nr 6** do niniejszej specyfikacji.
 - 1.9. Wymagane dokumenty określone w załączniku nr 7 dla każdego pakietu.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

- 1) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,
- 2) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony (e) nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,
- 3) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionym nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert,
- 4) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4–8 ustawy Prawo zamówień Publicznych - wystawionym nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- 5) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – **załącznik nr 3** do niniejszej specyfikacji

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 1-4 niniejszego punktu

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zamawiający **wykluczyć** z postępowania Wykonawcę, który:

- Nie spełni warunków określonych art.22 ust.1 pkt 1-4 i w art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie i niniejszej SIWZ, poza sytuacjami określonymi w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności nie wniesie wadium.

Oferta Wykonawcy, który został wykluczony zostaje uznana za odrzuconą i nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia zgodnie z art.24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Godziny pracy WCO – 7.30- 15.00.

Wszelką korespondencje należy kierować na adres Wielkopolskiego Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61- 855 Poznań - *Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia.*

Na podstawie art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający ustala następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. **Oferta musi być złożona na piśmie w terminie składania ofert.**
3. Wnioski, zawiadomienia, informacje i oświadczenia (**nie dotyczy oświadczeń wymaganych w SIWZ, które muszą być dołączone do oferty na piśmie**) przekazywane mogą być faxem.
4. Każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt. 3,
5. Protest może być złożony faxem a następnie pisemnie lub w formie pisemnej.
6. Rozstrzygnięcia protestu przesyłane będą faxem a następnie pisemnie lub w formie pisemnej.

W przypadku złożenia dokumentów faxem, uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wymaganego terminu. Fax nie jest wymagany w przypadku złożenia dokumentu pisemnie w terminie.

W przypadku wniesienia pytań o wyjaśnienie treści SIWZ (faxem lub pisemnie) lub wniesienia protestu Zamawiający prosi o przesłanie treści tych dokumentów e-mailem na adres: sylwia.krzywiak@wco.pl

lub zaopatrzenie@wco.pl w celu ułatwienia i przyspieszenia odpowiedzi oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej.

SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, nie później jednak niż na 6 dni przed terminem składania ofert (dzień otwarcia ofert nie wlicza się do tego terminu).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Przepisy art.38 ust.4,5,6,7 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Mgr Katarzyna Pawlak –tel. 61/88 50 514,
- Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, tel. 61/88 50 644, tel/fax 61/88 50 643,
- mgr Tomasz Wituski - pod względem prawnym, tel. 61/88 50 644.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

IX. Termin związania oferta.

Wykonawca pozostaje związany ofertą **przez okres 30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 cytowanej ustawy.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Faks lub droga elektroniczna nie stanowią formy pisemnej, aby były skuteczne muszą być niezwłocznie potwierdzone pismem.
3. Wykonawca składa ofertę, zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – art. 36 ust. 2 pkt 8 cytowanej ustawy.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert - (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

6. Oferta musi być **podpisana** przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, o których mowa w punkcie VI podpunkt 1.1 specyfikacji, upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty oraz dokonywania innych czynności w toku postępowania o zamówienie publiczne winno być dołączone do oferty.
7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczęć wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.
8. W związku z wejściem w życie nowej Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, Dz.U. nr 225, poz.1635 oraz w związku z opinią Urzędu Zamówień Publicznych nr UZP/DP/O-RJE/4830/1996/07 z dnia 30.01.2007r. w sprawie opłaty skarbowej w zamówieniach publicznych, w której stwierdza się, iż złożenie dokumentu pełnomocnictwa (do reprezentowania lub zawarcia umowy) przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej informujemy, że wniesienie opłaty skarbowej w przypadku dołączania do ofert Pełnomocnictwa nie jest obowiązkowe. Powyższe wynika z opinii prawnej Departamentu Prawnego UZP. W dalszym ciągu brak jest innych opinii prawnych i ugruntowanego orzecznictwa w tej sprawie.
9. Każda strona oferty wraz z załącznikami ma być ponumerowana i **podpisana**, w czytelny sposób przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Najlepiej, gdyby podpis był opatrzony pieczęcią imienną, identyfikującą osobę podpisującą. Zamawiający nie dopuszcza tzw. parafowania poszczególnych stron oferty, chyba że wraz z ofertą Wykonawca załączy wzór parafy, z danymi identyfikującymi osobę składającą parafę, a tak prafa będzie opatrzona pieczęcią imienną, identyfikującą osobę podpisującą.
10. Wszystkie strony oferty winny być połączone – (zsyte zszywaczem lub bindownicą lub w skoroszybie) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
11. Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji. Formularz Ofertowy oraz inne załączniki, stanowiące integralną część specyfikacji, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowienia niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczony kopii tegoż dokumentu.
12. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę

zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 cytowanej ustawy.

13. Składanie ofert.

- a) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczęcią Oferenta oznaczonych w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony 33/2008 – Dostawa środków czystości . Nie otwierać przed” /data otwarcia ofert/

b) Każda Oferta opatrzona zostanie numerem wpływu odnotowanym na kopercie oferty.

c) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej, należy przygotować w sposób określony w pkt 2 i przesłać w zewnętrznej kopercie, na której powinna znajdować się pieczęć Wykonawcy, zaadresowanej w następujący sposób:

**Wielkopolskie Centrum Onkologii
Ul. Garbary 15,
61-866 Poznań**

Przetarg nieograniczony 33/2008 – Dostawa środków czystości.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w pokoju 301 (Kancelaria – III piętro), w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 14.30 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia **08.04.2008 r.** do godz. **9⁰⁰**.

2) Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.04.2008 r.** o godz. **10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego – Kantor Cegielskiego, Rotunda, parter pokój nr 001.
- Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty.
- Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
- Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty **wszystkie przewidywane koszty** realizacji zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty.
- Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza *ofertowego i cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 nr 2 do niniejszej specyfikacji* z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad obowiązujących w rachunkowości.
- Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej SIWZ.
- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są ustalone na okresie trwania umowy, poza przypadkami określonymi we wzorze umowy – załącznik nr 4 i nie wzrosną i nie podlegają negocjacjom.
- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 ustawa Prawo zamówień publicznych.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z wagami (procentowym znaczeniem), oraz sposób obliczenia wartości punktowej oferty.

Kryteria:

➤ Cena	100%

	Razem 100%

Ocena oferty będzie obliczona wg wzoru:

Cena minimalna z ofert ważnych	
-----	x waga x 100
Cena z oferty badanej	

Średnia arytmetyczna z ilości punktów przyznanych będąca sumą punktów przyznanych danej ofercie stanowić będzie ocenę końcową oferty.

Opis sposobu obliczenia cen oferty:

- Wykonawca w formularzu cenowym wpisuje nazwę handlową proponowanego artykułu stanowiącego odpowiednik podanego w opisie przedmiotu zamówienia oraz nazwę producenta.
- Wykonawca określi cenę poprzez wypełnienie rubryk w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji. Należy podać cenę netto i brutto uwzględniając szacunkową ilość. Pakiet należy podsumować podając sumę cen netto, co dawać będzie wartość całkowitą netto. Wartość całkowita brutto winna być obliczona w następujący sposób:

Wartość całkowita netto + podatek VAT (wartość całkowita netto +7% lub +22%) = wartość całkowita brutto.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w załącznik nr 4 do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamy z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nastąpi po spełnieniu warunków określonych dyspozycją art. 94 Prawo zamówień publicznych.

Wyniki postępowania:

Informacja o wynikach postępowaniach o zawarciu umowy zostanie upubliczniona stosownie do dyspozycji art. 92 i 95 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowy w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi **załącznik nr 4** do specyfikacji.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - odpowiadających poszczególnym pakietom wyspecyfikowanym w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji.

XIX. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Sekcja Zaopatrzenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii – sylwia.krzywiak@wco.pl ,
zaopatrzenie@wco.pl

Zasady porozumiewania z Wykonawcami zostały określone w pkt VII niniejszej specyfikacji.

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia walutach obcych.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacja dokonywane będą w walucie polskiej - PLN.
- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonania zamówienia publicznego w obcej walucie.

XXIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

XXVI. Pozostałe informacje.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 ze zmianami), *stąd też w kwestiach nie uregulowanych zapisami przedmiotowej specyfikacji bezpośrednio zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.*

Zatwierdzam treść niniejszej specyfikacji:

Poznań, dnia

.....
/podpis/

.....
(Pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane wykonawcy:

Pełna nazwa oferenta, adres, telefon, fax

.....
adres ul.....
miejscowość, kod.....
telefon.....
fax.....
NIP.....
REGON.....
mailto:.....

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania
tel.

2. Przedmiot oferty:

Zakup i dostawa środków czystości.

3. Cena oferty:

Szczegółowy wykaz cen jednostkowych i sposób wyliczenia łącznej ceny ofertowej stanowi załącznik do oferty.

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym za kwotę

..... netto, słownie:..... brutto, słownie..... powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości.....%.
--

Pakiet nr 1

..... netto,
słownie:.....
..... brutto,
słownie.....

Pakiet nr 2

..... netto,
słownie:.....
..... brutto,
słownie.....

Pakiet nr 3

..... netto,
słownie:.....
..... brutto,

słownie.....

Pakiet nr 4

..... netto,

słownie:.....

..... brutto,

słownie.....

Pakiet nr 5

..... netto,

słownie:.....

..... brutto,

słownie.....

Pakiet nr 6

..... netto,

słownie:.....

..... brutto,

słownie.....

Pakiet nr 7

..... netto,

słownie:.....

..... brutto,

słownie.....

Pakiet nr 8

..... netto,

słownie:.....

..... brutto,

słownie.....

Pakiet nr 9

..... netto,

słownie:.....

..... brutto,

słownie.....

Pakiet nr 10

..... netto,

słownie:.....

..... brutto,

słownie.....

Pakiet nr 11

..... netto,

słownie:.....

..... brutto,
słownie.....

Pakiet nr 12

..... netto,
słownie:.....
..... brutto,
słownie.....

Pakiet nr 13

..... netto,
słownie:.....
..... brutto,
słownie.....

Pakiet nr 14

..... netto,
słownie:.....
..... brutto,
słownie.....

Pakiet nr 15

..... netto,
słownie:.....
..... brutto,
słownie.....

Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Dla wykazania wiarygodności ekonomicznej i technicznej naszej firmy oraz doświadczenia i praktyki w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu, przedkładamy oświadczenia i dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia.

Zapewniamy, że oferowany przez nas asortyment, stanowiący przedmiot zamówienia posiada odpowiednią jakość i właściwości użytkowe dopuszczające do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.

5. Warunki płatności.

Termin zapłaty w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

6. Utrzymanie stałości cen.

Zobowiązujemy się utrzymać stałość cen przez okres 12 miesięcy.

7. Termin dostawy.....dni roboczych od złożenia zamówienia.

8. Termin gwarancji/ważności oferowanych wyrobów, objętych niniejszym postępowaniem wynosim-cy

9. Zobowiązujemy się do odbioru zużytych opakowań- dotyczy pakietów 7, 8, 9.

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych uwag.

W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera SIWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.

.....
Podpisy wykonawcy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Formularz cenowy /wzór/**Pakiet nr**

l.p	Nazwa przedmiotu	J. m.	ilość	nazwa producenta i kraj pochodzenia	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT w %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
RAZEM									

.....
Podpisy wykonawcy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI.

1. Składamy oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 pkt. 4 co oznacza, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, który mówi, iż:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
- 2. Składamy oświadczenie wynikające z art. 22 ust.1 pkt. 1 do 3 ustawy o zamówieniach publicznych.**
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

.....dn.....

.....
Podpisy wykonawcy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 33/2008

Stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w dniu pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu ul. Garbary 15 zwanym dalej zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych - inż. Małgorzatę Kołodziej-Sarnę
2. Głównego Księgowego - mgr Mirellę Śmigielską

NIP: 778-13-42-057 REGON: 000291204;

z jednej strony,

a

firmą

z siedzibą w

NIP: REGON:

Zarejestrowaną w; zwaną dalej

Dostawcą, reprezentowaną przez:

.....

.....

z drugiej strony,

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr

§2

Umowa nie jest dotknięta wadami, o których mowa w art. 22 i 24 cytowanej ustawy.

§3

1. Przedmiotem umowy jest dostawa (zwanymi dalej w tekście umowy środkami czystości) w okresie od do
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w terminiedni od złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie (**7 dni roboczych od momentu** złożenia zamówienia faxem lub telefonicznie) określonej partii przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest pokryć Zamawiającemu różnicę w cenie zakupu u innego dostawcy

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówieni, w zakresie i ilościach zgodnych z zestawieniem wyspecyfikowanym w ofercie z dnia wykaz cenowy – formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.
5. Parametry techniczne i jakościowe zamawianych wyrobów nie mogą, w okresie, na jaki została zawarta niniejszej umowy, być gorsze niż określone w ofercie.
6. Zamawiający w chwili odbioru zamawianego towaru ma prawo do zbadania, czy dostawa pod względem ilościowym i jakościowym jest zgodna z załączonymi dokumentami. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości.
7. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do przedmiotu objętego zamówieniem. Wykonawca załatwi reklamację bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia jej złożenia.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w przypadku:
 - a) dostarczenia towaru niewłaściwej jakości.
 - b) dostarczenia towaru niezgodnego z zapotrzebowaniem,
9. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem albo zwłoką.
10. Wykonawca oświadcza, iż wyrób będące przedmiotem umowy stanowią jego własność, jest wolny od wad prawnych w stosunku do osób trzecich, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
11. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
12. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na oferowane środki czystości przez okres co najmniej **miesiące** licząc od dnia przekazania wyrobów medycznych do eksploatacji i podpisania protokołu odbioru.
13. Wykonawca zapewnia serwis eksploatacyjny w okresie trwania gwarancji jakości, w zakresie nie gorszym, niż ustalony przez wytwórcę wyrobów.
14. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu:
 - a) Nieprzekraczalny czas usunięcia uszkodzenia – do 7 dni roboczych.
 - b) Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków SIWZ w toku realizacji umowy i zawierać zapisy mniej korzystne niż określone w Kodeksie cywilnym - art. 577 do art. 581.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę rzeczy sprzedanej, po uprzednim wykorzystaniu postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 4

1. Całkowita wartość zamówienia zgodnie z ofertą, będącą integralną częścią niniejszej umowy, wynosi:

netto:.....PLN

(słownie:.....),

brutto:.....PLN

słownie.....),
zamawiany towar polega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT wg stawki%. zgodną z formularzem ofertowym.

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen towaru objętego przedmiotem niniejszej umowy przez okres 12 m-cy licząc od daty pierwszej dostawy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości asortymentu – przedmiotu zamówienia, z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub też w przypadku, gdy wady przedmiotu zamówienia będą się powtarzały w kolejnych dostawach.
4. Zmiana cen może być dokonana nie częściej niż raz na rok jedynie w oparciu o klauzulę waloryzacyjną przewidzianą w niniejszej umowie lub w wyniku zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub cen urzędowych.
5. Wykonawca powinien obligatoryjnie poinformować Zamawiającego o planowanej podwyżce towaru objętego przedmiotem niniejszej umowy, co najmniej z 30 –to dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonania takiej zmiany.
6. W przypadku podwyżek cen będących wynikiem uregulowań prawnych (cło, podatek VAT) niezbędne jest pisemne powiadomienie „Zamawiającego” z 14-to dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zmiany wysokości cła oraz stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość przedmiotowych wskaźników.
7. Strony przyjmują jako klauzulę waloryzacyjną wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał przed powiadomieniem o podwyżce.
8. Zmiany cen wymagają akceptacji Zamawiającego.
9. Przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności w stosunku do Zamawiającego wymaga jego zgody.

§5

W przypadku, gdy dostawca nie ma danego asortymentu nie może dochodzić utraconych korzyści. W takim przypadku dostawca zobowiązuje się pokryć różnicę w cenie zakupu przez symbol u innego dostawcy.

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych według następujących zasad, tj. w przypadku:
 - a) pierwszego opóźnienia w dostawie wysokości kar umownych stanowić będzie 2 % niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

- b) drugiego opóźnienia w dostawie oraz każdego kolejnego opóźnienia wysokości kar umownych stanowić będzie 5% niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
 - c) nieuzasadnionego zerwania umowy, wysokość kar umownych stanowić będzie 5 % wartości netto umowy, o której mowa w § 4 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne w przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy opóźnienia w dostawie będzie przekraczać 10 dni roboczych od dnia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. Niniejsze opóźnienie będzie potraktowane jak nieuzasadnione zerwanie umowy i wywoła skutek w postaci konsekwencji określonych w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu.
 5. Postanowienia § 6 ust. 4 nie mają zastosowania w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w terminie regulował płatności z tytułu zrealizowanych dostaw.

§ 7

1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru zamawianego sprzętu.
2. Płatności faktur realizowane będą w ciągu **30 dni** od daty złożenia faktury u Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 8

Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
ze strony Wykonawcy –
oraz
ze strony Zamawiającego – Katarzyna Pawlak tel. 061 850 514

§ 9

Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.

§ 10

1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy.
2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z realizacją umowy

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach przewidzianych w art. 144 cytowanej ustawy i poprzedzone aneksem do umowy.

§ 13

1. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wynikać przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§14

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:

.....

Wykonawca :

.....

Załącznik nr 5 do specyfikacji

(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia powierzę/nie powierzę podwykonawcą.*

* Niewłaściwe skreślić, W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcą proszę o podanie nazwy podwykonawcy, adresu i zakresu prac jakie obejmuje podwykonawstwo wraz z ich procentowym udziałem w całości realizowanego zamówienia.

Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami.

....., dn.....

.....
Podpisy wykonawcy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII	
Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie i na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii.	Edycja 1

W związku z wdrożonym w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu (nazywanym dalej WCO) Systemem Zarządzania Środowiskowego i Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie należącym do WCO do stosowania poniższych zasad:

1. *Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie.*
2. *Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w WCO Systemu Zarządzania Środowiskowego, a w szczególności do:*
 - a. *Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.,*
 - b. *Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z w.w. przepisami,*
 - c. *Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wystuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej,*
 - d. *Przeprowadzenie uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.,*
 - e. *Zobowiązanie osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP,*
 - f. *Właściwej gospodarki odpadami:*
 - *Prowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich powstania,*
 - *Gromadzenie wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,*
 - *usuwanie odpadów z terenów należących do WCO we własnym zakresie,*
 - *uzgodnienie sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi z Inspektorem ds. BHP WCO,*
 - g. *Oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi,*
 - h. *Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac remontowo-budowlanych,*
 - i. *Zabezpieczenia terenu zakładu przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów technicznych,*
 - j. *Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców,*
 - k. *Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie, m.in.:*
 - *bez wycieków oleju,*
 - *spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym,*

- l. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić Inspektora ds. BHP / Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych – jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji,
- m. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności,
- n. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia,
3. Wykonawca odpowiada za negatywne wpływy na środowisko naturalne wynikające z postępowania niezgodnego z w.w. zasadami.
4. Wykonawca odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż., postępowania powypadkowe dotyczące swoich pracowników.
5. Wykonawca zewnętrzny zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP WCO o zaistniałym wypadku / pożarze z udziałem swoich pracowników.
6. Osoby, które przebywają na terenie należącym do WCO przez określony krótki czas wymagany dla wykonania prac, jak np.: kierowcy taboru samochodowego, zobowiązani są do przestrzegania wszelkich znaków i opisów zakazu i nakazu. Osoby te nie mogą przebywać w rejonach innych niż wyznaczone dla np. załadunku lub rozładunku.
7. WCO zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.
8. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu WCO osób, wskazanych przez przedstawicieli WCO, które nie stosują się do w.w. zasad oraz ogólnych i szczegółowych (obowiązujących w WCO) zasad BHP i Ppoż.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole

WYKONAWCA	ZLECAJĄCY	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu
Przedstawiciel Wykonawcy:	Przedstawiciel Zlecającego:
Data:	Data:
Podpis:	Podpis:	

Pakiet nr 1

1. Mydło w płynie do rąk.

Ilość - 4.000 litrów.

Pojemność - 5 litrów kanister,

pH zbliżone do naturalnego 5,5, zawartość suchej substancji organicznej 6%- 7,25%

zawartość soli 2,9%- 3,30%

Mydło do powszechnego użytku, do mycia rąk i całego ciała.

Mydło ma zawierać kolagen, lanolinę, substancje zapobiegające wysuszeniu skóry, musi być w kolorze białym i bez zapachu, o dużej gęstości niepowodującej wyciekania z dozowników.

Ocena dermatologiczna i mikrobiologiczna.

Karta Charakterystyki Produktu.

Potwierdzenie wpisu do rejestru Instytutu Medycyny Pracy.

Cenę jednostkową netto i brutto należy podać za 1 litr.

2. Mydło toaletowe w kostce typu Luksja

Ilość – 1000 szt.

Gramatura- 100g.

Mydło ma zawierać glicerynę i substancje nawilżające skórę, powinno być w kolorze białym.

Pakowane pojedynczo.

Ocena dermatologiczna i mikrobiologiczna,

Potwierdzenie wpisu do rejestru Instytutu Medycyny Pracy.

3. Mydło szare do prania ręcznego typu Szary Jeleń

Ilość –50 szt.

Mydło luksusowe, do wszystkich rodzajów tkanin.

Ocena dermatologiczna, mikrobiologiczna, potwierdzenie wpisu do rejestru Instytutu Medycyny Pracy.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć świadectwa dopuszczenia do obrotu.

Zobowiązany jest dostarczyć próbki (w ilości 0,5 l- pozycja 1, i po 1 szt.- poz. 2,3.) do czasu otwarcia ofert.

W przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości środka dla pacjentów i personelu, zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju mydła w ramach tego pakietu i ceny bez ponoszenia konsekwencji prawnych dla obu stron. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całego asortymentu.

Pakiet nr 2

1. Papier toaletowy

Ilość - 10.000 szt.
Średnica całkowita roli 19 cm (+- 0,3 cm)
Średnica wewnętrznej tulei – 6 cm (+- 0,3 cm)
Długość wstęgi - min 180 m
Jednowarstwowy, gofrowany, miękki
Szerokość wstęgi – 10cm
Gramatura – 30 g/m²- 38g/m²
Białość – kolor naturalny
Surowiec- papier makulaturowy
Pakowany po 6 - 12 szt.
Opis na opakowaniu - rodzaj asortymentu, ilość.
Cenę jednostkową netto i brutto należy podać za 1 szt.

2. Papier toaletowy typu mały- biały

Ilość 1.000 szt.
Szerokość minimalna wstęgi- 9,5 cm- 10,5 cm
Długość minimalna - 50 m
Surowiec – celuloza, 2 warstwowy, perforowany, gofrowany.
Kolor biały.
Cena za 1 szt.

3. Papier toaletowy typu Maxi

Ilość 2.500 szt.
Średnica całkowita roli - 23 cm (+/- 0,3 cm)
Średnica wewnętrznej tulei – 6 cm (+/- 0,3 cm)
Długość wstęgi – min. 350 m
Szerokość wstęgi – 9,5 - 10 cm
Gramatura - 30 g/m² – 38g/m²
Kolor- naturalny
Surowiec - makulatura
Cenę jednostkową netto i brutto należy podać za 1 szt.

4. Papier toaletowy typu Maxi- biały

Ilość szt.- 500szt.
Średnica całkowita roli – 23 cm (+/- 0,3 cm)
Średnica wewnętrznej tulei – 6 cm (+/- 0,3 cm)
Długość wstęgi – min. 250 m
Szerokość wstęgi – 9,5 - 10 cm
Gramatura – min. 2x 16 g. / m²
Perforowany, gofrowany.
Surowiec – makulatura 2 warstwowa,
Białość- min.75%

Cenę jednostkową netto i brutto należy podać za 1 szt.

5. Pojedyncze ręczniki papierowe typu Z - Z

Ilość 8.000.000 szt. pojedynczych listków

(2.000 szt. kartonów = 40.000 szt. wkładów)

W kolorze naturalnym.

Gofrowane, składane w „Z”

Gramatura – min 40g./ m²

Wymiar ręcznika 23 x 25 cm

Pakiet 200 szt.

Pakowane w kartonach po 20 wkładów.

Karton po 4 000 szt. pojedynczych ręczników.

Nie rozkładające się w kontakcie z wodą i nie pozostawiające resztek na dłoniach, nie kruszące się.

Cenę jednostkową netto i brutto należy podać za 1 szt. wkładu i 1 karton.

6. Ręczniki papierowe w roli typu M-BOX

Ilość 3.000 szt.

Gofrowany, makulaturowy

Przygotowany do odwijania ręcznika od środka roli przez wyciągnięcie specjalnej tulei.

Średnica roli - 20 - 21 cm

Gramatura - 20- 29 g/m²

Wysokość roli - 20 – 23 cm

Długość wstęgi 300 - 350 m

Białość –min 65 %

Cenę jednostkową netto i brutto należy podać za 1 szt. roli.

7. Ręczniki kuchenne

Ilość- 500 szt.

W kolorze białym, zwijane w roli jednowarstwowo.

Materiał makulaturowy.

Długość roli- 110 m-120m

Gramatura – 20-29 g/m²

Szerokość roli – 20 cm – 21 cm

Białość – min 65%

Cenę jednostkową netto i brutto należy podać za 1 szt. roli.

W przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości środka dla pacjentów i personelu, zlecniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju środka w ramach tego pakietu i ceny bez ponoszenia konsekwencji prawnych dla obu stron.

*Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całego asortymentu.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zawezwania do przedstawienia próbek.*

Pakiet nr 3

1. Czyściwo wielozadaniowe w odcinkach

Ilość – 350 opakowań
Kolor biały
Wymiary: 36 cm x 39 cm x 43 cm
Surowiec – włókna celulozowo – poliestrowe
1 opakowanie 100 odcinków
Ilość w kartonie – 5 X 100 = 500 odcinków
Ilość kartonu na palecie -36 szt.
Cena za opakowanie.

1. Papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową

Ilość – 300 opakowań.= 75 000 szt.
W kolorze białym z cienkiego papieru, niszczone w kanalizacji.
Pakowane po 250 szt. lub 200 szt.
Karton po 20 opakowań.
Muszą pasować do dozowników typu VIPSEAT BOX.
Cenę jednostkową netto i brutto należy podać za 1 opakowanie nakładek
(200szt. nakładek).

2. Ściereczki napawane do wycierania na mokro

Ilość- 40 000 szt.
Kolor żółty – 10 000 szt., czerwony- 10 000 szt., kolor niebieski – 20 000 szt.
Wykonane z hydroniny (włókniny wiskozowo- - poliestrowej).
Wymiar: szerokość 38-40 cm, długość – 40 cm.
Szerokość i długość wyrobu: + - 1 cm
Pakowane po 200szt., owinięte folią polietylenową.
Splot małe oczka.
Możliwość prania do 95 C.

*W przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości środka dla pacjentów i personelu, zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju środka w ramach tego pakietu i ceny bez ponoszenia konsekwencji prawnych dla obu stron.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całego asortymentu.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zawezwania do przedstawienia próbek.*

Pakiet nr 4

1. Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe składane w „Z”

Ilość –60 sztuk

W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS bez domieszki polipropylenu, przystosowany do ręczników składanych w ZZ.

Pojemność: do 250szt. ręczników

Wymiary: szerokość - ok. 28cm, wysokość – 23 cm, głębokość – 14 cm.

Zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku.

Zamykany na kluczyk.

2. Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe składane w „Z”

Ilość – 10 sztuk

W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS

Pojemność do 500szt. ręczników

Wykonany z wysokiej jakości ABS.

Wymiary: szerokość - ok. 29, wysokość – 40cm, głębokość – 14 cm

Zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku.

Zamykany na kluczyk.

3. Pojemnik na papier toaletowy do papieru - 19”

Ilość – 50 szt.

W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS

Wymiary: szerokość – ok. 21 cm, wysokość – 24 cm, głębokość – 12 cm.

Zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk.

Wykonany z wysokiej jakości ABS.

Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20 cm.

4. Pojemnik na papier toaletowy podwójny- małe rolki

Ilość – 40 szt.

W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS

Wymiary: szerokość – ok. 26 cm, wysokość – 16,5 cm, głębokość – 16,5 cm.

Wykonany z wysokiej jakości ABS.

Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 12 cm.

5. Pojemnik na papier toaletowy do papieru - 26”

Ilość – 20 szt.

W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS

Wymiary: szerokość 28 cm - 31 cm, wysokość - 30 cm, głębokość – 13 cm.

Zaopatrzone w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk.

Wykonany z wysokiej jakości ABS.

Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm.

6. Pojemnik do ręczników w roli

Ilość – 20 szt.

W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS.

Wymiary: szerokość – 26 cm, wysokość 28 cm - 35 cm, głębokość – 26 cm.

Zaopatrzone w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk.

Dostosowany do ręczników w roli z wyciąganą tuleją od środka.

Umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne wypadanie papieru.

Wykonany z wysokiej jakości ABS.

7. Dozownik do podkładek higienicznych

Ilość – 20 szt.

W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS.

Wymiary: szerokość- 42 cm, wysokość -31 cm , głębokość- 6 cm.

Zamykany na kluczyk.

Wykonany z wysokiej jakości ABS.

Dostosowany do nakładek typu Vipseat Cover.

8. Dozownik do elektronicznego odświeżacza powietrza

Ilość – 30 szt.

Wymiary: szerokość - 9 cm, wysokość - 22 cm , głębokość - 7,5 cm

W kolorze białym, wykonany z tworzywa ABS.

Pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170m³.

Programowana częstotliwość emisji zapachu (interwał 5 do 25 min).

Trzy opcje działania: w dzień, w nocy, przez całą dobę.

Wskaźnik zużycia baterii, wskaźnik zużycia wkładu zapachowego.

Zasilany prądem z baterii elektrycznych (2x R20).

Możliwość zastosowania w każdym pomieszczeniu.

9. Wkłady zapachowe do elektronicznych odświeżaczy powietrza

Ilość- 400 szt. (200 szt. Riviera, 200 szt. Citrus)

Pojemność - 243 ml- 151ml

Wysokość - 14 cm, wysokość kołnierza metalowego-

Rozpylają substancje wonne, skutecznie odświeżają pomieszczenia.

Puszka wkładu zapachowego zapewnia 3 000 rozpyleń i z powodzeniem utrzymuje pożądany zapach w pomieszczeniu o kubaturze do 170 m³.

Cenę jednostkową netto i brutto należy podać za 1 szt.

10. Wkłady zapachowe do elektronicznych odświeżaczy powietrza

Ilość – 20szt.

Pojemność - 300 ml

Wysokość - 16,5 cm

Rozpylają substancje wonne, skutecznie odświeżają pomieszczenia.

Puszka wkładu zapachowego zapewnia 3 000 rozpyleń i z powodzeniem utrzymuje pożądaną zapach w pomieszczeniu o kubaturze do 170 m³.

Cenę jednostkową netto i brutto należy podać za 1 szt.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć świadectwa dopuszczenia do obrotu asortymentu, dołączyć do oferty prospekt z asortymentem. Zleceniodawca wymaga podanych rozmiarów dozowników ze względu na pasujące do istniejącego sposobu montowania na terenie szpitala (montaż nowych bez konieczności wiercenia dodatkowych otworów w ścianach). Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej ilości asortymentu.

Pakiet nr 5

1. Szczotki wielofunkcyjne do mycia żebrowanych kaloryferów – mopy widelkowe nakładany na kij.

Ilość – 20 szt.

Plastikowa długa rączka - 27 cm, możliwość wygięcia „uszy” bawełnianych o długości 22cm.

2. Szczotki wielofunkcyjne do mycia żebrowanych kaloryferów – mopy widelkowe nakładany na kij- duże.

Ilość – 10 szt.

Plastikowa krótka rączka - 16 cm, możliwość wygięcia „uszy” bawełnianych o długości 56cm.

3. Kije aluminiowe + stelaż do nakładki do mopów jednostronnych typu Sprint

Ilość – 10 szt.

Szerokość nakładki (uchwyty) – 40 cm.

Drażek aluminiowy – 140 cm.

Zamykanie i otwieranie nakładki powinno umożliwiać bezdotykowe zdejmowanie mopów.

Możliwe zakładanie mopów kieszonkowych.

W momencie zwolnienia blokady następuje „złamanie stopy” i całkowite zsuniecie się nakładki z uchwytu.

Wykonane z tworzywa sztucznego odporne na środki dezynfekcyjne, antracytowe.

Przycisk nożny.

4. Ściągaczka okienne typu Lockheed

Ilość – 5 szt.

Szerokość nakładki (uchwyty) – 35 cm- 45 cm.

Wykonana z metalu i gumy, rączka ściągaczki pokryta gumą, wymienne końcówki części roboczej,

Drażek możliwy do zainstalowania na kiju.

5. Kije aluminiowe + stelaż do nakładki do mopów dwustronnych typu Vermop

Ilość- 10 szt.

Szerokość nakładki – 40cm.

Możliwość dezynfekcji.

Wykonane z plastiku ABS odpornego na uderzenia, antracytowe.

Przycisk ręczny.

W momencie zwolnienia blokady następuje otwarcie mopów.

6. Lock Strip Pad – nakładka zmywaka

Ilość – 5 szt.

Długość – 35cm.

Bawełniana nakładka.

W kolorze beżowym, myjka okienna zamykana na „rzep”.

7. Packa ręczna do padów ręcznych

Ilość – 5 szt.

Wymiar:26 cm x 11 cm.

8. Mopy jednostronne typu Sprint Basic

Ilość – 1600 szt.

Mopy płaskie z zamkniętymi frędzlami(podwiniętymi) wewnątrz,
na zewnątrz otwarte frędzle, przewlekane, przesyte.

40 cm szerokości, wielokrotnego kontaktu, w składzie poliester i min. 60% bawełny,
temp. prania do 95 C i wytrzymałość do 800 prań.

Chłonność 350%, kurczliwość max 2,5 %

Zakończone bawełnianą lamówką, tasiemka w kolorze niebieskim lub czerwonym.

Mopy do systemu Sprint.

Mopy dekatezywane.

9. Mopy rękawice

Ilość – 700szt.

Rozmiar: szerokość 22 cm, długość- 14 cm.

Rękawice zakończone bawełnianą lamówką.

Temperatura prania do 95 C,100% mikrofaza.

Rękawice pełne bez palca.

Szybkie czyszczenie powierzchni zaokrąglonych, zakamarków np. poręcze, balustrady.

Mopy dekatezywane.

10. Mopy jednostronne typu Tronic

Ilość – 200 szt.

Mopy płaskie, przewlekane z zamkniętymi frędzlami na zewnątrz i wewnątrz.

40 cm szerokości, przyszyte wielokrotnego kontaktu,

Skład: mikrofaza i bawełna

Podstawa mopa 67% poliester, 33% bawełna

Temp. prania do 95 C i wytrzymałość 800 prań.

Zakończone bawełnianą lamówką.
Mopy do systemu Sprint.
Mopy dekatezywane.

11. Mopy dwustronne typu Twix Tronic

Ilość - 1500 szt.

Mopy płaskie, dwustronne z zamkniętymi(podwiniętymi) frędzlami, min.60 % bawełny.
Temp. prania do 95 C i wytrzymałe do 800 prań.
Zakończone bawełnianą lamówką.
Szerokość - 24 cm.
Długość - 40 cm.
Mopy dekatezywane.

12. Mopy płaskie do zmiatania

Ilość – 15 szt.

Mop płaski, frędzle otwarte 40 - 60 % bawełny.
Temp. prania do 40C.
Szerokość - 60 cm,
Wewnętrzne kieszenie ułatwiające założenie mopa.
Mop przeznaczony do zmiatania.
Mop antyalergiczny, antystatyczny.

13. Mopy do woskowania

Ilość – 50 szt.

Mop do nakładania wosku i polimeru.

Mop płaski, obsyty pętelką poliamidową, zamkniętą.

100% poliester. Temperatura prania 30 C.

Mop do systemu Sprint, szerokość nakładki 40 cm.

14. Uchwyty do mopów akrylowych+ drążek aluminiowy

Ilość-5 szt.

Szerokość – 60 cm,

Długość drążka - 140 cm,

Nakładka ma możliwość złożenia na pół.

15. Kuwety do mopów dwustronnych

Ilość-20 szt.

Wymiar – 28x 53x 18 cm.

16. Przykrywy do kuwet od mopów dwustronnych

Ilość – 15 szt.

Hermetycznie zamykane za pomocą 4 klipsów.

Odporne na środki dezynfekcyjne.

Wymiar – 28 x 53 cm

17. Klipsy do kuwet

Ilość – 140szt.

Żółte- 60 szt., czerwone- 40 szt., niebieskie – 40 szt.

18. Klipsy do wózków przytrzymujące worki polipropylenowe

Ilość- 250 szt.

19. Mocowania na wózku do drążka

Ilość- 20 szt.

Możliwość przymocowania na ścianie.

Gumowy, średnica 30- 40 mm.

20. Worki polipropylenowe

Ilość – 250 szt.

Pojemność -120 l

Wiązane sznurkiem, łatwość zaciągania sznurkiem i rozwiązywania przy pomocy klipsa.

W kolorze żółtym - 40 szt., czerwonym - 100 szt., niebieskim - 50szt., popielatym – 60 szt.

21. Wózki pojedyncze na odpady

Ilość – 10 szt.

Konstrukcja wózka chromowana na kółkach z górną plastikową przykrywą, dolna podpórka-ruszt chromowane.

Przykrywa wózka otwierana pedałem. Worek tekstylny przymocowany przy pomocy dodatkowej gumy. Możliwość zamocowania worka o pojemności 120 l.

Wymiary 39 x 46 x 96 mm.

22. Wózki potrójne na odpady

Ilość – 10 szt.

Konstrukcja wózka chromowana na kółkach z górną plastikową przykrywą, dolne ruszt chromowane.

Przykrywa wózka otwierana pedałem. Worek tekstylny przymocowany przy pomocy dodatkowej gumy. Możliwość zamocowania worka o pojemności 120 l.(3x)

Wymiary 108 x 46 x 96 mm

23. Wózki do czyszczenia na mokro typu Variant Pre- Wash

Ilość- 2 szt.(2 komplety wózka).

System kuwetowy z pełnym wyposażeniem tj. chromowany stelaż- podstawa wózka - stal stopowa

Ramy do kuwety M – 4 szt.

Kuweta M – niebieska- 6 szt.

uchwyty na 2 worki (pojemność worka 120 l), worki - 2 czerwone, 2 niebieskie;

ruszty pod worki z kołem podporowym – 2 szt.;

ruszt pod pojemnik Moboxx

Moboxx antracytowy z żółtym klipsem – 2 szt.

Mocowanie kija- 2 szt.

6 kuwet (51x 32 x 9 cm) – kolor niebieski,

6 wiader 6 litrowe - kolor żółty, niebieski, czerwony;

Ruszt boczny – 2 szt. z kółkiem.

Rama 2 x 70 l, boczna

24. Worki do odkurzacza Floormatic S 12

Ilość – 50 szt.

25. Worki do odkurzacza typu Numatic

Ilość – 50 szt.

26. Worki do odkurzacza typu Nilfisk

Ilość – 50 szt.

27. Wiaderka 6 l z przykrywą

Ilość – 15 szt.

Kolor niebieski – 5 szt., czerwony- 5 szt., żółty- 5 szt.

28. Przykrywy do 6 l wiaderek

Ilość – 20 szt.

29. Nożyki do skrobaków

Ilość – 20 szt.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć katalog asortymentu.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całego asortymentu.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zawezwania do przedstawienia asortymentu.

W pkt..8, 9,10 Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty próbki asortymentu po 1 szt.

Pakiet nr 6

1. Pady okrągłe, białe typu 3 M

Ilość - 100 szt.

Do polerowania powierzchni zabezpieczonych polimerami oraz do wykańczania świeżo nałożonych powłok. Do maszyn do 2000 obr./min.

Wysoki efekt połysku.

Wielkość - 19”.

Grubość – 20 mm.

2. Pady okrągłe - typu Buckaro

Ilość – 10 szt.

Do polerowania głęboko uszkodzonych powłok i przywracania im właściwego blasku.

Pad zawierający blisko 100% szczeciny świńskiej.

Wielkość - 19”

Grubość – 20 mm.

3. Pady okrągłe- czarne typu 3 M

Ilość - 400 szt.

Pady do gruntownego czyszczenia i usuwania grubych warstw polimerów. Zawiera agresywny środek szlifujący o charakterystyce zbliżonej do padów Razorbach firmy ETC

Wielkość -17".
Grubość – 20 mm.

4. Pady okrągłe- brązowe typu 3 M

Ilość - 100 szt.

Pady do gruntownego czyszczenia i usuwania grubych warstw polimerów.

Zawiera agresywny środek szlifujący.

Wielkość - 17".

Grubość – 20 mm.

5. Pady czarne do packi ręcznej (do uchwytów typu Padboy, Podmaster)

Ilość- 300 szt.

Pady do ręcznego szorowania powierzchni podłogowych i usuwania starych warstw polimerów.

Szczególina długa trwałość, zawierające agresywne środki szlifujące.

Wymiar – 12 x 26cm.

Grubość – 20 mm.

6. Pady okrągłe - czerwone typu 3M

Ilość – 160szt.

Do mycia powierzchni podłogowych za pomocą maszyn, zawierający miękki środek szlifujący.

Do spray - Cleanern

Rozmiar 16".

Grubość – 20mm.

7. Pady okrągłe – czerwone typu 3 M

Ilość – 150 szt.

Do mycia powierzchni podłogowych

Rozmiar 19"

Grubość – 20 mm.

8. Pady okrągłe – niebieskie typu 3 M

Ilość – 40 szt.

Do mycia powierzchni podłogowych za pomocą maszyn.

Rozmiar 17"

Grubość – 20 mm.

9. Pady typu Bonet

Ilość – 10 szt.

Pad jednostronny.

Skład: mikrofaza

Do mycia i szorowania powierzchni podłogowych za pomocą maszyn szorujących, szczególnie powierzchni chropowatych np. gresów.

Rozmiar 17"

*Oferent zobowiązany jest dostarczyć świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz katalog asortymentu do czasu otwarcia ofert.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całego asortymentu.*

Pakiet nr 7

1. Środek do usuwania starych, grubych powłok ochronnych i gruntownego czyszczenia

Ilość płynu/koncentratu – 1000 l

Maksymalna wielkość opakowania – 20 l

Nie wymaga neutralizacji, o wartości pH- 12 - 14

Środek do pracy ręcznej i maszynowej na powierzchniach PCV, lastriko, linoleum, market, kamień i beton.

Preparat powinien spełniać normy ustawy o biodegradacji środków czyszczących.

Czyści szybko i gruntownie, łatwo usuwa wszystkie powłoki ochronne, woskowe, nabłyszczające i zestarzały brud.

2. Środek do usuwania zniszczonej i zabrudzonej powierzchni jednowarstwowej, akrylowej metoda natryskową typu Omni Streep

Ilość płynu/koncentratu – 500 l

Maksymalna wielkość opakowania – 20 l

Środek do pracy ręcznej i maszynowej na powierzchniach PCV, Lastriko, Linoleum.

Możliwość zastosowania systemu spryskiwania i High Speed bez usuwania na mokro, Renowacja powłok akrylowych.

3. Środek nabłyszczający do posadzek typu Duration

Ilość płynu/koncentratu – 800 l

Maksymalna wielkość opakowania – 20 l

Środek na bazie uretanów i polimerów akrylowych, neutralna wartość pH.

Wysoka trwałość i połysk na posadzkach: linoleum, lastriko, PCV, szczególnie na zniszczonych powierzchniach i w miejscach natężonego ruchu.

Środek trwale zabezpiecza powierzchnie podłogowe.

4. Środek uszczelniający do posadzek na bazie polimerów akrylowych

Ilość płynu/koncentratu – 200 l

Maksymalna wielkość opakowania – 20 l

Środek do powierzchni PCV, lastriko, linoleum.

Przejrzysty preparat polimerowy współpracujący ze środkami nabłyszczającymi.

Przeznaczony do zabezpieczania porowatych, wodoodpornych podłóg np. linoleum, market, PCV, żywiczne i betonowe.

Tworzy barierę ochronną pomiędzy posadzką a podszwą przechodnią

5. Środek nabłyszczający do posadzek

Ilość płynu/ koncentratu – 300 l

Maksymalna wielkość opakowania – 20 l

Środek na bazie polimerów akrylowych, odporny na ścieranie i działanie środków dezynfekcyjnych zarówno alkoholowych, chlorowych i innych.

Środek antypoślizgowy, nadający połysk bez polerowania
Środek do powierzchni PCV, lastriko, linoleum.

6. Środek nablyszczający do posadzek o właściwościach rozpraszania ładunku elektrostatycznego

Ilość płynu/ koncentratu – 200 l

Maksymalna wielkość opakowania – 20 l

pH koncentratu – 8-9

Preparat tworzy wysoko połyskową powłokę niezależnie od stosowania technik nanoszenia o właściwościach rozpraszania ładunku elektrostatycznego gromadzącego się na powierzchni podłóg.

Przeznaczony do podłóg z PCV, lastriko, linoleum.

Zapobiega porażeniu oraz uszkodzeniu sprzętu.

Chroni podłogę w miejscach dużego natężenia ruchu.

Posiada pozytywną opinię niezależnych laboratoriów.

Spełnia normy przemysłowe w zakresie współczynnika tarcia statycznego.

7. Środek do mycia i konserwacji zabezpieczonej polimerami powierzchni podłogowych typu Polii

Ilość płynu/ koncentratu- 100 l

Maksymalna wielkość opakowania – 10 l

Do wodoodpornych posadzek, idealny do posadzek z kamienia i tworzyw sztucznych, stosowany również do powierzchni niezabezpieczonych akrylanami.

I do powierzchni narażonej szczególnie na zniszczenie.

Możliwość rozcieńczenia preparatu wodą lub stosowania koncentratu.

W zależności od stopnia rozcieńczenia uzyskanie odpowiedniego połysku powierzchni.

Stosowany metodą mopową i technologią High – Speed.

8. Środek do ekstrakcyjnego prania wykładzin dywanowych, tapicerki meblowej

Ilość płynu/ koncentratu- 100 l

Maksymalna wielkość opakowania – 10 l

Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zastosowanie do urządzeń czyszczących.

Preparat zawiera składniki hamujące proces pienienia, specjalne komponenty zapobiegające wnikaniu zabrudzeń (anti – soil)oraz właściwości konserwujące.

Stosowany w stężeniu 0,5 %- 2 %.

Preparat o pH 7,5 – 8,0 rozpuszczalny w zimnej i gorącej wodzie.

9. Środek do szamponowego prania wykładzin dywanowych

Ilość płynu/ koncentratu – 100 l

Maksymalna wielkość opakowania – 10 l

Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zastosowanie do urządzeń maszynowych i czyszczenia ręcznego. Posiada właściwości konserwujące i zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu.

Po wykonaniu szamponowania cząsteczki brudu usuwane są przy pomocy odkurzacza na kurz i wodę.

10. Odplamiacz do wykładzin tekstylnych

Ilość płynu/ koncentratu- 50 szt.

Maksymalna wielkość opakowania- 0,5 l -1 l

Do usuwania rozpuszczonych w wodzie plam z wykładzin tekstylnych np. po napojach alkoholowych, sokach, kawie, czekolady.

System spryskiwacza.

11. Odplamiacz do usuwania tłustych plam z wykładzin tekstylnych

Ilość płynu/ koncentratu – 50 szt.

Maksymalna wielkość opakowania- 0,5 l – 1 l

Do usuwania oleistych plam po kredkach, paście do butów, maśle, śmietanie, woskach i smole.

System spryskiwacza.

12. Środek do czyszczenia posadzek z kamionki

Ilość płynu/ koncentratu – 100 l

Maksymalna wielkość opakowania- 5 l

Wartość pH- 13

Preparat do pielęgnacji i gruntownego czyszczenia posadzek wykonanych z kamionki oraz mikroporowatych płytek kamionkowych, płytki antypoślizgowe, betonowe, na wszystkie powierzchnie odporne na działanie zasad. Środek nie pozostawia smug, nisko pieniający, posiada dobre właściwości mieszania się z twardą wodą oraz rozpuszcza zabrudzenia olejowe i tłuszczowe.

Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego.

13. Środek specjalistyczny, kwasowy do czyszczenia posadzek oraz powierzchni

Ilość płynu/ koncentratu – 100 l

Maksymalna wielkość opakowania- 5 l

Wartość pH – 1

Preparat na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do czyszczenia gruntownego silnie zabrudzonych powierzchni oraz posadzek z osadów pochodzenia mineralnego (wapń, rdza, osady cementowe, kamień wodny). Środek przeznaczony do wszystkich powierzchni takich jak: posadzki wykonane z kamionki oraz mikroporowatych płytek kamionkowych, płytki antypoślizgowe, płytki w sanitariatach, powierzchnie betonowe.

Nie zabarwia powierzchni i fug.

Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć do każdej pozycji:

- Karty technologiczne produktu z dokładnym opisem sposobu i zakresu stosowania
- Świadectwa dopuszczenia do obrotu .
- Karty charakterystyki produktów.
- Próbkki- w ilości ok.0,5 l dostarczyć do czasu otwarcia ofert, szczelnie zamknięte w opakowaniu z nazwą środka i jego opisem zakresu stosowania, nr pakietu i nazwą firmy.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej ilości zamówienia, a także możliwość zmiany preparatu w przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości środka

dla chorych i personelu w ramach tego pakietu bez ponoszenia konsekwencji prawnych dla obu stron.

Oferent zobowiązany jest do odbioru zużytych opakowań po środkach bez ponoszenia kosztów przez zleceniodawcę.

Pakiet nr 8

1. Środek do codziennego mycia i pielęgnacji powierzchni nad podłogowych

Ilość płynu/ koncentratu – 400 l

Maksymalna wielkość opakowania – 1 l

Koncentrat o wysokim stężeniu roboczym- 0,1%- 0,5%

Do wszystkich zmywalnych powierzchni takich jak szkło, meble, marmur, tworzywa sztuczne.

Idealny do powierzchni takich jak szkło, meble, marmur, tworzywa sztuczne, emalia.

Produkt sprawdzony ekologicznie, ulega biodegradacji, nie zawiera fosforanów.

Preparat w kolorze niebieskim, na bazie alkoholi.

Wartość pH nie rozcieńczonego 5,5.

2. Środek do codziennego mycia i konserwacji podłóg

Ilość płynu / koncentratu – 500 l

Maksymalna wielkość opakowania- 1 l

Koncentrat o wysokim stężeniu roboczym- 0,1%

Produkt sprawdzony ekologicznie, ulega biodegradacji, nie zawiera fosforanów.

Neutralny środek do mycia i pielęgnacji wodoodpornych posadzek,

błyszczących, zabezpieczonych i niezabezpieczonych akrylami podłóg, nie uszkadzający warstw ochronnych.

Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki rozpuszczalne we wodzie.

Preparat myjący i konserwujący posadzkę w jednym cyklu pracy.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć system dozowania.

3. Środek do codziennego mycia urządzeń sanitarnych

Ilość płynu / koncentratu – 300 l

Maksymalna wielkość opakowania – 1 l

Koncentrat o wysokim stężeniu roboczym- 0,1%

Wartość pH nie rozcieńczonego 1,0- 2,0.

Do wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów, usuwający osady wapienne, moczowe, resztki mydła, zapobiegający odkładaniu się kamienia.

Preparat w kolorze czerwonym.

Preparat nie może uszkadzać powierzchni chromowanych, emalii i ze stali nierdzewnej.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć centralny system dozowania.

4. Środek do codziennego mycia w automatach czyszczących

Ilość płynu / koncentratu – 300 l

Maksymalna wielkość opakowania – 1 l

Koncentrat o wysokim stężeniu roboczym- 0,1%

Koncentrat czyszczący do wszystkich rodzajów automatów czyszczących, do podłóg powlekanych, nie powlekanych, kamieni i wykładzin gumowych.

Zastosowanie również do pracy manualnej.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć centralny system dozowania.

5. Środek do okresowego mycia w automatach czyszczących

Ilość płynu / koncentratu – 00 l

Maksymalna wielkość opakowania – 1 l

pH- 13

Środek do maszynowego mycia podłóg gruntownego jak i codziennego.

Preparat stosowany w stężeniu 0,2 do 15 %, zawiera wodorotlenek potasu, NTA, fosfoniany.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć do każdej pozycji:

- Karty technologiczne produktu z dokładnym opisem sposobu i zakresu stosowania
- Świadectwa dopuszczenia do obrotu, Karty Charakterystyki Produktów.
- Próbki (ok. 0,5l) dostarczyć do czasu otwarcia ofert, szczelnie zamknięte w opakowaniu z nazwą środka i opisem zakresu stosowania, nr pakietu i nazwą firmy.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej ilości zamówienia.

W przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości środka dla chorych i personelu zleceniodawca zastrzega sobie zmianę środka w ramach tego pakietu i ceny bez ponoszenia konsekwencji prawnych dla obu stron.

Oferent zobowiązany jest do odebrania zużytych opakowań po środkach bez ponoszenia kosztów przez zleceniodawcę.

Oferent do pozycji 1-5 zamontuje we wskazanym miejscu na terenie WCO na stałe użytkowanie i zapewni serwis na czas trwania umowy 16 zamykanych urządzeń dozujących-mieszaczy automatycznych o pojemności 1 l. Zamontuje w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Dozowniki będą podłączone do ujęć wody dla każdego rodzaju środka myjącego o stężeniu roboczym 0,1% do 0,5 %.

Pakiet nr 9

1. Specjalistyczny środek myjący o właściwościach rozpuszczających

Ilość płynu /koncentratu -200 l

Maksymalna wielkość opakowania- 10 l

Alkaliczny środek do codziennego mycia i pielęgnacji sanitariatów

Zapobiega osadzaniu się kamienia,

Zapobiegający zatykaniu się otworów odpływowych(syfonów), usuwający osady kamienne i mydlane w ubikacjach i łazienkach. Idealnie nadaje się do pielęgnacji delikatnych powierzchni w sanitariatach.

Wartość pH koncentratu 10-11

Zastosowanie systemu dozowania(butelka z podziałką ze spryskiwaczem lub pompką dozującą; lub centralny ścienny system dozowania).

Oferent zobowiązany jest dostarczyć system dozowania do każdej partii.

2.Środek do mycia i konserwacji podłóg typu Indur R

Ilość płynu – 400 l

Maksymalna wielkość opakowania – 10 l

Szczególnie do podłóg konserwowanych i błyszczących.

Do maszynowego i ręcznego mycia podłóg.

Polimerowe komponenty zapobiegają tworzeniu się niepożądanych nakładających się powłok, a po każdym użyciu tworzy się nowa powłoka konserwacyjna.

Bez zawartości mydła i wosku, zawartość substancji powierzchniowo – czynnych.

Zastosowanie systemu dozowania (butelka z podziałką ze spryskiwaczem lub pompką dozującą; lub centralny ścienny system dozowania).

Oferent zobowiązany jest dostarczyć system dozowania.

3. Środek do gruntownego czyszczenia powierzchni silnie zabrudzonych

Ilość płynu/koncentratu – 100 l

Maksymalna wielkość opakowania – 10 l

Stosowany w stężeniu 0,5%.

O zapachu cytrusowym.

Możliwość użycia środka w postaci nie rozcieńczonej.

Preparat zawiera anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, mydło.

Preparat na zabrudzenia mineralne, pył budowlany, gruz, cement.

Preparat na powierzchnie wodoodporne, lastriko, kamień, tarket, do mycia ręcznego i maszynowego.

4. Środek do mycia i pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej.

Ilość – 300 l

Pojemność opakowania – 0,5 l- 1l

Przeznaczony do wszystkich powierzchni ze stali szlachetnej, chromu, niklu, mosiądzu i kwasoodpornych emalii.

Nie rysujący powierzchni, nie pozostawiający smug. Usuwa zabrudzenia powstałe przy lustrze wody, pozostałości tłuszczu i wapnia.

Środek w formie aerozolu.

5. Środek do silnie zbrudzonych powierzchni typu Tenn Desinfekt

Ilość – 100 kg

Pojemność opakowania 10 kg

ph koncentratu 9,5 – 10,5.

Środek do szorowania o działaniu antybakteryjnym, ma właściwości czyszczące i wybielające powierzchnie kamienne, gresowe, granitograsowe, tarketowe.

Usuwa nieprzyjemne zapachy, przebarwienia z farby.

Posiada właściwości ściernalne, zawiera emulgujące tłuszcz i brud związki powierzchniowo czynne, oraz substancje o działaniu antybakteryjnym na bazie organicznego związku chloru.

Posiada postać proszku.

6. Środek do zbrudzonych powierzchni pleśnią

Ilość – 100 l

Pojemność opakowania- 0,5l

Preparat gotowy do użycia na bazie podchlorynu sodu do natychmiastowej likwidacji pleśni i grzybów, alg, mchów (bez wcześniejszego zeszkrobywania) na ścianach, szczelinach, fugach,

między kafelkami, koło wanien, umywalk, oknach, drzwiach. Preparat ma wysokie właściwości bakteriobójcze.

Odświeża i wybiela powierzchnie.

Zastosowany przy pomocy spryskiwacza.

7. Środek do mycia urządzeń sanitarnych

Ilość – 100 l

Pojemność opakowania- 1 l – 5 l.

Preparat do mycia urządzeń sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Przeznaczony do mycia codziennego od 50- 200 ml / 10 l wody i mycie gruntownego w postaci nie rozcieńczonej.

pH- 0,8 – 1,5.

Środek zawiera związki powierzchniowo – czynne, kwas sulfamidowy, kwas fosforowy.

8.Środek do odświeżania powietrza

Ilość – 500 l

Wielkość opakowania – 0,5 – 1 l ze spryskiwaczem.

Intensywny olejek zapachowy do sanitariatów o długim działaniu. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy odchodów, substancji gnilnych, dymu papierosowego, pozostawia przyjemny świeży zapach.(morski lub leśny). Powinien posiadać możliwość rozcieńczania z wodą.

Oferent obowiązany jest do zabezpieczenia systemu dozującego do każdego opakowania w formie spryskiwacza.

9.Spryskiwacz z butelką

Ilość – 300 szt.

Pojemność butelki – 1l (możliwość dozowania na butelce).

Butelka z podziałką na 0,5 l i 1 l.

Butelka przezroczysta z podziałką. Nakręcany spryskiwacz na butelkę.

Wykonany z tworzywa odpornego na środki agresywne, dezynfekujące.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć do każdej pozycji:

- Karty technologiczne produktu z dokładnym opisem sposobu i zakresu stosowania
- Karty Charakterystyki Produktów.
- Próbki (ok. 0,5l) dostarczyć do czasu otwarcia ofert, szczelnie zamknięte w opakowaniu z nazwą środka i opisem zakresu stosowania, nr pakietu i nazwą firmy.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej ilości zamówienia.

W przypadku autorytatywnego stwierdzenia szkodliwości środka dla chorych i personelu zleceniodawca zastrzega sobie zmianę środka w ramach tego pakietu i ceny bez ponoszenia konsekwencji prawnych dla obu stron. Oferent zobowiązany jest do odebrania zużytych opakowań po środkach bez ponoszenia kosztów przez zleceniodawcę.

Pakiet nr 10

1. Proszek piorąco – dezynfekujący

Ilość – 300 kg

Opakowanie po 20 kg

Do dezynfekcji białej szpitalnej białej, kolorowej, tkanin syntetycznych, bawełnianych, mieszanych w tym z bloków operacyjnych. Nie zawiera fosforanów.

Produkt z klasyfikacją CE .

Pranie dezynfekcyjne w temp. 65 C , usuwa przykre zapachy w temp.30 C

Dezaktywuje bakterie, wirusy, grzyby.(B,V,TBC, HIV, WZW)

Usuwa zabrudzenia białek i skrobi.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć do każdej pozycji:

- Karty technologiczne produktu z dokładnym opisem sposobu i zakresu stosowania
- Świadectwa dopuszczenia do obrotu, Kartę Charakterystyki Produktu, a także wpis do rejestru Preparatów Biobójczych

Zleceniodawca zastrzega sobie niewykorzystanie całej ilości zamówienia.

Pakiet nr 11

1. Rękawice gospodarcze- gumowe

Ilość- 50 szt.

Rozmiar S – 10 szt., M- 20 szt., L – 20 szt.

Wykonane z nitrylowanego kauczuku wyściełane środkiem tekstylnym.

Wysoka ochrona na działanie substancji chemicznych szczególnie dezynfekcyjnych.

Pakowane pojedynczo.

2. Myjki kuchenne z gąbki z częścią szorstką do szorowania- typu MIDI

Ilość- 3 000 szt.

Wymiar- 7 cm x 10 cm

Posiadają jedna stronę twardą i chropowatą do usuwania spieczonych zabrudzeń.

Pakowane po 5 szt. lub po 10 szt.

3. Szczotki do toalet (szczotka okrągła+ stojący pojemnik)- komplet WC

Ilość- 100 szt.

Pojemność pojemnika – ok.0,5 l

Kolor kompletu – biały lub beżowy

4. Szczotki toaletowe (szczotka + wiszący pojemnik)- komplet WC prostokątny (wiszący).

Ilość - 100 szt.

Kolor kompletu- biały

5. Szczotki do zmiatania z drewnianym drążkiem + drążek

Ilość - 50 szt.

Szerokość szczotki – 28 - 30 cm

Wykonane z tworzywa sztucznego

Długość drążka – 110cm- 130 cm

6. Szczotki małe do zmiatania(zmiotka + szufelka)

Ilość - 50 kompletów
Kolor- brązowy lub granatowy.

7. Szczotki do szorowania z rączką – szczotki gospodarcze - duże

Ilość – 100 szt.
Rączka plastikowa- długości 25 cm,
Szczotka z tworzywa sztucznego- cała długość- 37 cm.

8. Szczotki małe do szorowania z krótką rączką tzw. żelazka

Ilość – 50 szt.
Rączka plastikowa, szczotka w kształcie prostokąta.

9. Szczotki do zmiatania z długim drążkiem + kij

Ilość- 10 szt.
Szerokość szczotki – 60 cm
Szczotka z czarnym włosiem naturalnym
Długość drążka- 110cm – 140 cm

10. Szczotki do zmiatania tzw. ulicówki + kij

Ilość – 10 szt.
Szerokość szczotki – 60cm
Szczotka z czerwonego włosa z kominkiem.
Drążek drewniany – 130m

11. Szufelka metalowa

Ilość- 10 szt.
Szerokość – 23 cm- 25 cm

12. Ściągaczka + uchwyt

Ilość – 2 szt.
Szerokość ściągaczki – 50 cm – 60 cm
Uchwyt metalowy- 110 – 130 cm
Zgarnia na mokro i sucho np. wodę, szkło, piasek, śmieci.
Pracuje na podłogach, schodach, ścianach, na powierzchniach szklanych i plastikowych.
Wykonana z tworzywa odpornego na korozję.
Zbudowana z masy plastikowo – gumowej.

13. Odgarniacz śniegu + drążek

Ilość – 4 szt.
Szerokość – 42-46cm

Długość drążka -130 – 150 cm

Wykonane z tworzywa sztucznego, zakończony metalową końcówką,
drażek drewniany.

14. Odgarniacz śniegu + drążek

Ilość – 4 szt.

Szerokość – 42 – 46 cm,

Długość drążka – 130 – 150 cm

Wykonane z metalu, drążek drewniany.

15. Kije do szczotek drewniane bez gwintu

Ilość – 20 szt.

16. Szufelki plastikowe

Ilość – 30 szt.

Kolor brązowy lub granatowy

17. Szczotki klozetowe do WC bez pojemnika

Ilość – 100szt.

Szczotka okrągła

18. Wiaderko plastikowe z przykrywką

Ilość – 100 szt.

Pojemność 5 l

Kolor biały lub beżowy

19. Wiaderka plastikowe z przykrywką i uchwytem

Ilość – 50 szt.

Pojemność 10 l

Kolor biały lub beżowy

20. Kosz na bieliznę zamykany

Ilość – 4 szt.

Wymiar -470 x 330x 530 mm

Kosz prostokątny z przykrywą.

21. Kosz siatkowy- otwarty

Ilość – 5 szt.

Wymiar 600 x 400 x 240 mm

22. Kosz na materiały z uchwytami- składany

Ilość – 6 szt.

Wymiar 450 x 280 x 250 mm

Zaopatrzone w podwójne ręczki

23. Kompletny zestaw do zmiatania typu Clip

Ilość- 5 szt.

Stylisko z szufelką, kuwetą i miotłą ze zintegrowanym przegubem, przestawianym haczykiem do zawieszania.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz przedstawić prospekt lub zaprezentować asortyment do czasu otwarcia ofert.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całego asortymentu.

Pakiet nr 12

1. Pojemniki na odpady z przyciskiem pedałowym

Ilość- 20 szt.

Wymiary: 24 x 23 cm x 24 cm

Kosze o pojemności 5l- 6l z pokrywą otwieraną przyciskiem pedałowym, koloru białego, szarego lub beżowego, kształtu prostokątnego, z tworzywa sztucznego.

Zaopatrzone w wymiowane wiaderko.

Dostosowane do jednorazowych worków.

Odporne na mycie i środki dezynfekcyjne.

2. Pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego z przyciskiem pedałowym

Ilość- 50 szt.

Wymiary: 33-36 x 26-27 cm x 35-36 cm

Kosze o pojemności 12 - 16 l, koloru białego, szarego lub beżowego, kształtu prostokątnego.

Przykrywa otwierana przyciskiem pedałowym.

Zaopatrzone w wymiowane wiaderko.

Dostosowane do jednorazowych worków.

Odporne na mycie i środki dezynfekcyjne.

3. Pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego z przyciskiem pedałowym

Ilość- 20 szt.

Wymiary: 33-36cm x 36-37 cm x 44-45 cm

Kosze o pojemności 20- 25 l, koloru białego, szarego lub beżowego, kształtu prostokątnego.

Przykrywa otwierana przyciskiem pedałowym.

Zaopatrzone w wymiowane wiaderko.

Dostosowane do jednorazowych worków.

Odporne na mycie i środki dezynfekcyjne.

4. Pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego z przyciskiem pedałowym

Ilość - 20 szt.

Wymiary: 41 x 33-34 x 57-58 cm

Kosze o pojemności 40 l, koloru białego, szarego lub beżowego, kształtu prostokątnego.

Przykrywa otwierana przyciskiem pedałowym.
Zaopatrzony w wyjmowane wiaderko.
Dostosowany do jednorazowych worków.
Odporne na mycie i środki dezynfekcyjne

5. Pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego

Ilość – 20 szt.
Pojemność –50 l
Uchylna przykrywa.
Kosze w kolorze szarym, białym lub beżowym.
W kształcie prostopadłościanu.
Odporne na środki dezynfekcyjne.
Dostosowane do jednorazowych worków.

6. Pojemniki na odpady z mocnego tworzywa sztucznego

Ilość – 20 szt.
Pojemność –50 l
Nakładana przykrywa, po bokach uchwyty.
W kolorze brązowym lub zielonym
Odporne na środki dezynfekcyjne.
Dostosowane do jednorazowych worków.

7. Pojemniki na odpady

Ilość – 20 szt.
Pojemność –6 -9 l
Uchylna przykrywa, wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na środki dezynfekcyjne.
W kształcie prostopadłościanu.

8. Pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego

Ilość – 30 szt.
Pojemność – 12 l – 16 l
Przykrywa uchylna, wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na środki dezynfekcyjne.
W kształcie prostopadłościanu.
Przygotowane do jednorazowych worków.

9. Pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego

Ilość – 50 szt.
Pojemność – 23 l – 26 l
Przykrywa uchylna, wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na środki dezynfekcyjne.
W kształcie prostopadłościanu.
Przygotowane do jednorazowych worków.

10. Pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego

Ilość – 10 szt.

Pojemność – 110 l – 120 l

Wykonane z bardzo mocnego tworzywa sztucznego, odporne na środki dezynfekcyjne.

Wyposażone w uchwyty i 2 kółka ułatwiające transport.

Otwierany przyciskiem pedałowym.

W kształcie prostopadłościanu.

Przygotowane do jednorazowych worków.

11. Kosz siatkowy wiszący

Ilość – 20 szt.

Pojemność – 22 l

Wykonany z lekkich prętów metalowych powlekanych białym PCV.

Posiada uchwyty umożliwiające przykręcenie do ściany.

Przygotowane do jednorazowych worków

12. Kosz uliczny

Ilość – 5 szt.

Wymiary: 470 x 990 mm

Pojemność- 60 l- 85 l

Wewnętrzny wkład kosza lub wyjmowane wiadro na odpady.

Możliwość mocowania do podłoża.

Długa żywotność i odporność przed wandalizmem.

Oferent zobowiązany jest przedstawić prospekt lub zaprezentować asortyment do czasu otwarcia ofert.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całego asortymentu.

Pakiet nr 13

1. Środek myjący do przemysłowych zmywarek do naczyń

Ilość – 600l

Opakowanie – 10 -12l

Produkt powinien zawierać fosforany, krzemiany, alkalia oraz wybielacze. Powinien obniżać twardość wody, wspomagać czyszczenie oraz usuwać osady z kawy i herbaty, a także uporczywe zabrudzenia od tłuszczów i innych produktów spożywczych.

Środek nie może powodować korozji zmywarki i naczyń stołowych (zwłaszcza na aluminium).

2. Środek nablyszczający do przemysłowych zmywarek do naczyń, kompatybilny ze środkiem myjącym

Ilość – 240l
Opakowanie – 6 l- 10 l

Produkt powinien zawierać niejonowe środki powierzchniowoczyste, kwas cytrynowy, środki konserwujące. Środek nie powinien wytwarzać piany w zmywarce i nie powodować nacieków i smug. Powinien gwarantować samoczynne wysychanie naczyń.

3. Środek do usuwania osadów mineralnych do przemysłowych zmywarek do naczyń

Ilość – 100l
Opakowanie – 6 l- 10 l

Produkt przeznaczony do usuwania osadów mineralnych ze zmywarek, ekspresów do kawy, beamarów, kotłów.

Stosowany w stężeniu 50-100 ml/ l.

Zawiera substancje chroniące czyszczone powierzchnie przed korozją. Nieszkodliwy dla środowiska dzięki wyważonej formule chemicznej.

Wartość pH: 1.9 (1% roztwór).

Oferent zobowiązany jest dostarczyć karty technologiczne z opisem sposobu i zakresu jego stosowania, karty charakterystyki produktów oraz przedstawić prospekt lub zaprezentować asortyment do czasu otwarcia ofert.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całego asortymentu.

Pakiet nr 14

1. Kontener transportowy

Ilość – 3 szt.

Wymiary: zewnętrzne 1030 x 630 x 770 mm

Wózki z lekkiego stopu anodyzowanego (10 microns) do zbierania bielizny, odpadów.

Ściany żebrowane, krawędź górna zaokrąglona, średnica 20 mm ze wzmocnieniem w środku.

Pokrywa na zawiasach na boku dłuższym, otwierana pod kątem 130⁰

2 stałe koła, 2 koła obrotowe, średnica kółek 125 mm, ustawienia 1 + 2 + 1.

Pojemność 366 l.

Waga wózka: 25 kg.

2. Kontener transportowy

Ilość – 1 szt.

Wymiary zewnętrzne 710 x 570 x 975 mm

Wózki z lekkiego stopu anodyzowanego (10 microns) do zbierania bielizny, odpadów.

Nadają się do mycia i dezynfekcji.

Pokrywa na zawiasach, zaopatrzona w kluczyk.

Uchwyt do popychania, średnica 25 mm, umieszczony z przodu wózka

Wózek posiada 2 koła stałe z czarnej gumy średnica 200 mm z przodu wózka.

Pojemność- 236 l
Waga wózka- 15,5 kg

3. Kontener transportowy

Ilość – 1 szt.

Wymiary zewnętrzne 1040 x 650 x 1415 mm.

Wykonane ze stopu anodyzowanego.(10 microns).

Ściany żebrowane

Nadaje się do mycia i dezynfekcji.

Wózek posiada 2 stałe koła, 2 koła obrotowe, średnica kółek 160 mm z szarej gumy.

Kłapa przednia składa się z 3 części: dolna jest przymocowana na stałe, środkowa ruchoma, można ją przesuwac, górna uchylna.

Przykrywa składa się z 2 części: 1/3 stała, 2/3 można otwierać pod kątem 130⁰

Uchwyt zewnętrzny na krótszym boku wózka. Szkielet podłoża ze stopu malowanej lakierami proszkowymi. Wózek wyposażony w kranik odpływowy.

Pojemność- 714 l

Waga wózka- 39 kg.

4. Kontener transportowy

Ilość – 1 szt.

Wymiary zewnętrzne 1400 x 760 x 1340 mm.

Wykonane ze stopu anodyzowanego.

Ściany żebrowane, nieperforowane.

Kłapa przednia składa się z 2 części: dolna jest przymocowana na stałe, górna uchylna, zamontowana na zawiasach.

Pokrywa z zawiasami w 2/3 głębokości, może otwierać się pod kątem 130⁰. Wyposażony w kranik odpływowy przymocowany do dna.

Uchwyt zewnętrzny na krótszym boku wózka.

Zderzak na obwodzie podłoża z gumy.

Wózek posiada 2 stałe koła, 2 koła obrotowe, średnica kółek 160 mm, z szarej gumy, która nie pozostawia smug.

Nadaje się do mycia i dezynfekcji.

Pojemność -1001 l.

Waga wózka- 61 kg.

Oferent zobowiązany jest dostarczyć prospekt lub zaprezentować asortyment do czasu otwarcia ofert.

Pakiet nr 15

Środek nabłyszczająco- odkamieniający do myjko- dezynfektorów typu Doyen SK 22E lub równoważny.

Środek zawiera niejoniczne tensydy, Propan- 2- Ol, kwas cytrynowy- monohydrat, kwas węglowy

Ilość 30 opakowań po 5 litrów w każdym.