SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA



Rzędną włączenia do istniejącej studni na kanale oraz zagłębienia wszystkich kolizji na danym terenie potwierdzić podczas wykopów!!!



PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ
SKALA 1:100/100



Poziom porównawczy 45,00 m n.p.m.

	istn. studnia na kanale ogólnosp.1700x1350 rzędna włączenia do istn. studzienki - potrzeba robót ziemnych w celu odsłonięcia	istn. wod. ø315 Ro=55,65	istn. gaz. ø315 Ro=56,00	istn. gaz. ø150 Ro=56,10	istn. wod. ø150 Ro=55,75	istn. kabel energ. eW+eN Ro=56,21	istn. kabel energ. eW+eN Ro=56,20	istn. kabel energ. eW+eN Ro=56,19	istn. kabel teletech. Ro=56,43	istn. kabel teletech. Ro=56,44	istn. kabel energ. eW+eN Ro=56,18	istn. kabel energ. eW+eN Ro=56,15	komora startowa przecisku	proj. studnia rewizyjna ø1,2m z kręgów żelbet.	proj. trójnik ø315/160 PVC	proj. trójnik ø315/160 PVC	istn. studnia kanalizacyjna ø1,2m	przejście szczelne firmy INTEGRA proj. budynek przy ul. Garbary w Poznaniu	proj. trójnik ø315/160 PVC	przejście szczelne firmy INTEGRA proj. budynek przy ul. Garbary w Poznaniu	proj. trójnik ø315/160 PVC	przejście szczelne firmy INTEGRA proj. budynek przy ul. Garbary w Poznaniu
Rzędna terenu projektowanego	57,19												57,15	56,92	56,91		56,62	56,62	56,92	56,92	56,91	56,91
Rzędna terenu istniejącego	57,19	57,18	57,17	57,17	57,17	57,17	57,17	57,16	57,16	57,16	57,16	57,16	57,15	56,92	56,91		56,62	56,62	56,92	56,92	56,91	56,91
Rzędna dna kanału	53,31 54,16	54,27	54,30	54,35	54,38 54,37	54,37 54,36	54,37 54,36	54,38	54,40	54,41 54,41	54,41 54,41	54,46	54,50	54,62	54,66		54,87	54,90	54,62	54,95	54,66	54,95
Zagłębienie dna kanału [m]	3,88 3,03												2,65	2,30	2,25		1,75	1,72	2,30	1,97	2,25	1,96
Odległości [m]		16,35											5,45		2,00		10,00		1,25	1,75		1,70
Średnice, materiał		Ø300 TS											PVC-U_SDR34_I 315×9,2						PVC-U_SDR34_I 160×4,7	PVC-U_SDR34_I 160×4,7	PVC-U_SDR34_I 160×4,7	PVC-U_SDR34_I 160×4,7
Spadek													2,1 %				2,1 %		2,1 %	18,9 %		17,1 %
Długość trasy [m]	0,00	5,25	6,73	8,80	9,50	9,60	10,00	10,65	11,25	11,80	12,10	14,15	16,35	21,80	23,80		33,80	35,05	0,00	1,75	0,00	1,70
	K1												K2	T1	T2		K3	K3'	T1	T1'	T2	T2'

JANUSZ WYŹNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt:	WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII w POZNANIU ul. Garbary 15	Stadium: PW
Przedmiot rysunku:	PROFILE KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ	Branża: SANIT.
autor : mgr inż. ŁUKASZ GRZYMSKI upr. nr LOD/0679/POOS/07	sprawdzający : mgr inż. ADAM BARTOSIAK upr. nr 223/01/WŁ	Data oprac.: grudzień 2010r.
		nr rys.: 2
		Skala: 1:100/100