

Wrocław, 24.10.2012r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia
Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii
Sklódowskiej - Curie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 244/28/09/2012/NO/Poznań

Działając w imieniu i na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Sklódowskiej - Curie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ:

I. Pytania dotyczące dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - działalność pozamedyczna.

Pytanie nr 1: Czy dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający wyraża zgodę na przedmiot, zakres ubezpieczenia i sumy gwarancyjne według poniższej treści:

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością pozamedyczną oraz posiadany i użytkowany mieniem, w tym szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej.

Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia.

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy.

Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń zawiera ponadto następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody:

1) odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy. Franszyza redukcyjna w kwocie wypłaconych świadczeń ZUS.

Limit: 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia


2) OC za produkt (żywienie)

Limit: 20 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

3) w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy

Limit: 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

SUPRA BROKERS®



SUMA GWARANCYJNA

Suma gwarancyjna	Wysokość w zł
Wszystkie wypadki	200 000 zł
Limit na jeden wypadek	200 000 zł

Wszystkie limity sumy gwarancyjnej zostały określone na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2: W odniesieniu do urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej prosimy o potwierdzenie, że chodzi wyłącznie o agregat prądowłóczy. Jeśli nie to prosimy o doprecyzowanie tego określenia.

Odpowiedź: Urządzenia związane z dostarczaniem energii elektrycznej w WCO:

- Stacja transformatorowa 15kV z urządzeniami SN i transformatorami oraz z rozdzielnią główną niskiego napięcia
- Rozdzielnie niskiego napięcia :główne budynkowe i piętrowe
- Urządzenia zasilania bezprzerwowego (UPSy)
- Agregat prądowłóczy 575 kVA

Pytanie nr 3: W odniesieniu do franszyzy czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4: Prosimy o podane wysokości rocznego obrotu szpitala z działalności pozamedycznej.

Odpowiedź: Przewidywany plan na 2012r. wynosi 1.800.000,00 zł.


Pytanie nr 5: Prosimy o podanie dodatkowej informacji na temat szkodowości Szpitala. Czy oprócz podanych w SIWZ informacji Szpital posiada jakiegokolwiek roszczenia, które nie zostały jeszcze przekazane ubezpieczycielowi. Jeśli tak to prosimy o podanie szczegółowych informacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane dotyczące szkodowości podane w SIWZ są pełne.

II. Pytania dotyczące ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

Pytanie nr 6: Czy dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający wyraża zgodę na zmianę nazwy ryzyka

z: Ogień,



na: pożar rozumiany jako działanie ognia, który przedostał się poza palenisko albo powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, dym sadza.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7: Czy dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji ryzyka powodzi:

z: Powódź rozumiana jako zalanie ubezpieczonego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych lub w wyniku topnienia mas lodu i śniegu na tych zboczach lub stokach, spływu wody po zboczach lub stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk.

na: powódź rozumiana jako zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 8: Czy dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji ryzyka zalania:

z: Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur, pod warunkiem zastosowania właściwych środków ochrony w celu zabezpieczenia przed mrozem, zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji, a także zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody, jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i niespodziewanie

na: szkoda wodociągowa rozumiana jako bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co najmniej jednej z poniższych przyczyn:

- a) awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich zamarznięcia),
- b) pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w lit. a,
- c) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,
- d) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z SIWZ poniższego rozszerzenia:

Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym opisem:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty medyczne od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,

b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.


Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- i) w postaci utraty zysku

Franszyza redukcyjna:

- dla sprzętu o wartości pow. 500.000 tys. zł - 5% szkody min. 5.000, zł ;
- dla pozostałego sprzętu - 5% szkody min. 1.000, zł

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia




W sytuacji braku zgody na wykreślenie z SIWZ powyższego rozszerzenia to czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zakresu według poniższej treści:

Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego) o szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez:

- a) działanie człowieka: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie,
- b) kradzież z włamaniem, rabunek,
- c) działanie ognia, eksplozję, uderzenie pioruna, upadek pojazdu powietrznego,
- d) działanie wody: zalanie wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, powódź, sztorm, wylew wód podziemnych, deszcz nawalny, wilgoć, para wodna, lód, grad, śnieg,
- e) działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi,
- f) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji,
- g) przepięcie, indukcję.

Ubezpieczeniem nie są objęte za szkody spowodowane przez:

- 1) działania wojenne, wojnę domową, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstanie zbrojne, rewolucję, konfiskatę lub innego rodzaju przejęcie przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotaż, strajk, lokaut, blokadę, wewnętrzne zamieszki,
- 2) akty terroryzmu przez które rozumie się działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
- 3) trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, tsunami, huragan, cyklon, tajfun, tornado,
- 4) działanie energii jądrowej, skażenie radioaktywne,
- 5) umyślne działanie lub zaniechanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę:
 - a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
 - b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
 - c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
 - d) w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
 - e) w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
 - f) w spółkach cywilnych – wspólników,
 - g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
- 6) zapadanie lub usuwanie się ziemi spowodowane prowadzonymi robotami ziemnymi,




-
- 7) szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego, prawa górniczego,
 - 8) działanie wirusa, programu lub kodu zakłócającego pracę programu, całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanego z Internetem lub korzystaniem z Internetu.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte utracone korzyści, utrata wartości rynkowej, utrata rynku, zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe wskutek opóźnienia lub niewypełnienia zobowiązań, utrata kontraktów, rabatów lub licencji, oraz kary umowne, kary pieniężne, grzywny sądowe i administracyjne, podatki, należności publicznoprawne, opłaty manipulacyjne, odszkodowania o charakterze karnym, koszty procesów, koszty administracyjne, koszty najmu/użycia przedmiotów zastępczych, szkody pośrednie.

Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody:

- a) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca,
- b) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź usterkach wiedział Ubezpieczyciel,
- c) powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeżeli obowiązek przechowywania zgodnie z wymaganiami technicznymi lub przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
- e) spowodowane zagubieniem lub kradzieżą; z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku,
- f) powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, przeglądem, naprawą),
- g) którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu,
- h) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,



- i) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym przez pośrednie działanie wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych, jeżeli sprzęt ten nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych.

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w tonerach, wywoływaczach, odczynnikach, środkach gaśniczych i chłodniczych, taśmach barwiących, filmach, nośnikach dźwięku i obrazu, foliach, nośnikach pisma i obrazu, tarczach siatkowych, bezpiecznikach, żarówkach, bateriach jednorazowych, filtrach, pomocniczym oprzyrządowaniu w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal udarowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych), wymiennych narzędziach oraz w częściach i materiałach, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za lampy i nośniki obrazu, ograniczona jest do szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieży z włamaniem i rabunku.

Franszyza redukcyjna:

- dla sprzętu o wartości pow. 500.000 tys. zł - 10% szkody jednak nie mniej niż 10 000, zł ;
- dla pozostałego sprzętu - 10% szkody jednak nie mniej niż 5 000, zł

Limit - 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Oraz wprowadzenie klauzul dodatkowych:

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,

przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.


Klauzula - Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność TU rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,

w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,



wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejsza klauzula postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach di jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 3 OWU sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i/lub chłodzenia kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.

Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwale zadaszenie (jednolita sztywne konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.


W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Klauzula IT

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę następującej treści:

W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.



Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,
- b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a,
- c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10: Prosimy o podanie sum ubezpieczenia (załącznik nr 9, zakładka ruchomości) w podziale na lokalizacje.

Odpowiedź: Odpowiedź została podana w piśmie z dnia 22.10.2012, jako odpowiedź na pytanie nr 22.

Pytanie nr 11: W odniesieniu do mienia użyczonego (załącznik nr 9, zakładka wykaz) prosimy o podanie bardziej szczegółowego wykazu – rodzaj sprzętu, marka, typ, model, rok produkcji, numer identyfikacyjny/seryjny, lokalizacja oraz suma ubezpieczenia ustalona według wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej.

Odpowiedź: Mienie użyczone zlokalizowane jest na Centralnym Bloku Operacyjnym. Suma ubezpieczenia podana jest wg wartości rzeczywistej. Wykaz w załączeniu- jako załącznik nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie nr 12: W odniesieniu do sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia dla środków obrotowych- czy Zamawiający dopuszcza dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej określenie sumy ubezpieczenia według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 13: W odniesieniu do sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia dla niskocennych składników majątku - czy Zamawiający dopuszcza dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej określenie sumy ubezpieczenia według ceny nabycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14: Czy Zamawiający dopuszcza dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - 1000 PLN w każdej szkodzie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



III. Pytania dotyczące ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Pytanie nr 15: W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia - czy Zamawiający dopuszcza dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dopuszcza wykreślenie z SIWZ w przedmiocie ubezpieczenia witraży.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16: Czy Zamawiający dopuszcza dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 200 PLN w każdej szkodzie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

IV. Pytania dotyczące ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Pytanie nr 17: W odniesieniu do kosztów naprawy zabezpieczeń – suma ubezpieczenia 2 000 zł- prosimy o potwierdzenie, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 18: Czy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dopuszcza możliwość wykreślenia z SIWZ ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 19: Czy Zamawiający dopuszcza dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 PLN w każdej szkodzie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

V. Pytania dotyczące klauzul dodatkowych:

Pytanie nr 20: Czy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia.

Z: Na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe i inne ruchomości oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do Ubezpieczyciela i podania nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu każdego kwartału w okresie ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie "pro rata temporis". Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą




nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

**Na: KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA
(Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)**

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
 - a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
 - b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 10 000 000 PLN
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21: Czy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli przepięć



Z: Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Na: KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPĘCIA


Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
- 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
- 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
- 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
- 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 500 000 PLN
- 6) Franszyza redukcyjna : 10% szkody

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22: Czy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli wartości księgowej brutto.

Z: Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na



wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień zgłoszenia mienia do ubezpieczenia, a także w przypadku nie odbudowywania/nie odtwarzania mienia lub w przypadku sprzętu elektronicznego lub medycznego starszego niż 4 lata.

Na: Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień zgłoszenia mienia do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23: Czy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli uderzenia pojazdu własnego.

Z: Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem objęte są szkody w mieniu podlegającym ubezpieczeniu, spowodowane uderzeniem pojazdu używanym przez Ubezpieczonego lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność.

Na: Klauzula uderzenia pojazdu. Na podstawie niniejszej klauzuli objęte są szkody wyrządzone przez bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub szynowego, jego części lub przewożonego nim ładunku.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 24: Czy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące.

Z: Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku uderzenia lub przewrócenia się sąsiadujących obiektów (lub oderwanych od nich części), takich jak drzewa, maszty, kominy i itp., na ubezpieczone mienie

Na: Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące. Na podstawie niniejszej klauzuli objęte są ochroną szkody spowodowane przez przewrócenie się na przedmiot ubezpieczenia rosnących drzew, ich fragmentów lub niebędących we władaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego budynków, budowli lub ich części lub elementów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



VII. Pytania dotyczące załącznika nr 9 i 10 do SIWZ – informacje do oceny ryzyka.

Pytanie nr 25: W odniesieniu do informacji dotyczących zabezpieczenia środkiem ognioochronnym konstrukcji dachów wykonanych z drewna. Prosimy o potwierdzenie, że zostały one zabezpieczone certyfikowanym środkiem ognioochronnym przez wyspecjalizowaną firmę. W odpowiedzi prosimy podać nazwę środka, datę wykonania impregnacji oraz na jaki okres zgodnie z certyfikatem jest przewidziana przedmiotowa impregnacja.

Odpowiedź: Nazwa firmy wykonawczej: Tadeusz Mięszak, ul. Orzeszkowej 31, 62-200 Gniezno. Nazwa środka: FOBOS M-4. Data wykonania impregnacji: 30.12.2004 r. Zgodnie z kartą produktu: trwałość zabezpieczenia równa jest okresowi użytkowania drewna, przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz

